

**PESQUISA DE PREÇOS**Gerência de Compra
COORDENAÇÃO DE COMPRAS -Número
19/01.00188-DLEndereço : SIA TRECHO 02,0 LOTES 1130 - SIA
CEP :71200-020 Município :BRASILIA

UF : DF

Data da Emissão
30/08/2019Página
1Tel. : 61-3218-9156 E-Mail: ritiellap@sescdf.com.br
Fax : 61-3218-9155 Inscrição Estadual : 07.404.780/001 CNPJ : 03288908000130**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
1	19/01752	<p>CAPACHO SINTÉTICO EM FIBRA DE VINIL COM TRAMAS FUNDIDAS NA BASE SÓLIDA ANTIDERRAPANTE. A BASE DEVE CONTER MANTA DE NÃO-TECIDO PARA REFORÇO E MAIOR DURABILIDADE EM PEÇA ÚNICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - NÃO TECIDO LIGADO TÉRMICAMENTE COM BASE EM FILAMENTOS CONTÍNUOS DE DOIS COMPONENTES: NÚCLEO EM POLYÉSTER E PELE EM POLIAMIDA 6, ESPESSURA POR FILAMENTOS DE 10 DTEX, NA COR PRETA. ESTA BASE TEM QUE SER EM PEÇA ÚNICA DO PRÓPRIO MATERIAL, SEM SER COLADO SEGUNDA BASE QUE POSSA VIR A DESCOLAR COM UMIDADE E/OU MANUSEIO. A MANTA DE POLYÉSTER E POLIAMIDA DEVE TER PESO POR ÁREA - 120 GRAMAS POR M² - ESPESSURA - 0.6MM. O TAPETE DEVE SER LAVÁVEL, ANTI-CHAMAS E ANTIDERRAPANTE.</p> <p>PERSONALIZADO PELO PROCESSO DE VULCANIZAÇÃO COM RECORTES COMPUTADORIZADOS SEM LOGO E NAS CORES CENTRO CINZA CHUMBO BORDAS LARANJA. A ESPESSURA MÍNIMA DO PRODUTO FINAL DEVE SER DE NO MÍNIMO 11MM E O PESO MÍNIMO DE 5,1KGS/M². NAS DIMENSÕES: 3,00 X 1,30M (LARGURA X COMPRIMENTO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO. GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA.</p> <p>LOCAIS DE ENTREGA: - C.A. GAMA: 03 UNIDADES; - C.A. CEILÂNDIA: 01 UNIDADE; - SESC 913 SUL: 01 UNIDADE; - EDUSEC SAMAMBAIA: 02 UNIDADES; - SESC GUARÁ: 01 UNIDADES; - SESC PRES. DUTRA: 02 UNIDADES.</p>	UN	10
2	RCMS	<p>CAPACHO SINTÉTICO EM FIBRA DE VINIL COM TRAMAS FUNDIDAS NA BASE SÓLIDA ANTIDERRAPANTE. A BASE DEVE CONTER MANTA DE NÃO-TECIDO PARA REFORÇO E MAIOR DURABILIDADE EM PEÇA ÚNICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - NÃO TECIDO LIGADO TÉRMICAMENTE COM BASE EM FILAMENTOS CONTÍNUOS DE DOIS COMPONENTES: NÚCLEO EM POLYÉSTER E PELE EM POLIAMIDA 6, ESPESSURA POR FILAMENTOS DE 10 DTEX, NA COR PRETA. ESTA BASE TEM QUE SER EM PEÇA ÚNICA DO PRÓPRIO MATERIAL, SEM SER COLADO SEGUNDA BASE QUE POSSA VIR A DESCOLAR COM UMIDADE E/OU MANUSEIO. A MANTA DE POLYÉSTER E POLIAMIDA DEVE TER PESO POR ÁREA - 120 GRAMAS POR M² - ESPESSURA - 0.6MM. O TAPETE DEVE SER LAVÁVEL, ANTI-CHAMAS E ANTIDERRAPANTE.</p> <p>PERSONALIZADO PELO PROCESSO DE VULCANIZAÇÃO COM RECORTES COMPUTADORIZADOS SEM LOGO E NAS CORES CENTRO CINZA CHUMBO BORDAS LARANJA. A ESPESSURA MÍNIMA DO PRODUTO FINAL DEVE SER DE NO MÍNIMO 11MM E O PESO MÍNIMO DE 5,1KGS/M². NAS DIMENSÕES: 2,20 X 1,10M (LARGURA X COMPRIMENTO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO. GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA.</p> <p>LOCAIS DE ENTREGA: - SESC TAG. NORTE: 02 UNIDADES; - C.A. CEILÂNDIA: 02 UNIDADE; - SESC 913 SUL: 01 UNIDADE;</p>	UN	15

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização EletrônicaRITIELLA DE LIMA PIRES
COCOMP/DAF**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 10/09/2019 às 18:00h**

**PESQUISA DE PREÇOS**Gerência de Compra
COORDENAÇÃO DE COMPRAS -Número
19/01.00188-DLEndereço : SIA TRECHO 02,0 LOTES 1130 - SIA
CEP :71200-020 Município :BRASILIA

UF : DF

Data da Emissão
30/08/2019Página
2Tel. : 61-3218-9156 E-Mail: ritiellap@sescdf.com.br
Fax : 61-3218-9155 Inscrição Estadual : 07.404.780/001 CNPJ : 03288908000130**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Usos Internos	Descrição	Unidade	Quantidade
3	RCMS	<p>- EDUSESC SAMAMBAIA: 02 UNIDADES; - EDUSESC TAG.NORTE: 03 UNIDADES; - SESC PRES. DUTRA: 04 UNIDADES; - SESC TAG. SUL: 01 UNIDADE.</p> <p>CAPACHO SINTÉTICO EM FIBRA DE VINIL COM TRAMAS FUNDIDAS NA BASE SÓLIDA ANTIDERRAPANTE. A BASE DEVE CONTER MANTA DE NÃO-TECIDO PARA REFORÇO E MAIOR DURABILIDADE EM PEÇA ÚNICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - NÃO TECIDO LIGADO TÉRMICAMENTE COM BASE EM FILAMENTOS CONTÍNUOS DE DOIS COMPONENTES: NÚCLEO EM POLYÉSTER E PELE EM POLIAMIDA 6, ESPESSURA POR FILAMENTOS DE 10 DTEX, NA COR PRETA. ESTA BASE TEM QUE SER EM PEÇA ÚNICA DO PRÓPRIO MATERIAL, SEM SER COLADO SEGUNDA BASE QUE POSSA VIR A DESCOLAR COM UMIDADE E/OU MANUSEIO. A MANTA DE POLYÉSTER E POLIAMIDA DEVE TER PESO POR ÁREA - 120 GRAMAS POR M² - ESPESSURA - 0.6MM. O TAPETE DEVE SER LAVÁVEL, ANTI-CHAMAS E ANTIDERRAPANTE.</p> <p>PERSONALIZADO PELO PROCESSO DE VULCANIZAÇÃO COM RECORTES COMPUTADORIZADOS SEM LOGO E NAS CORES CENTRO CINZA CHUMBO BORDAS LARANJA. A ESPESSURA MÍNIMA DO PRODUTO FINAL DEVE SER DE NO MÍNIMO 11MM E O PESO MÍNIMO DE 5,1KGS/M². NAS DIMENSÕES: 4,50 X 1,30M (LARGURA X COMPRIMENTO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO. GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA.</p> <p>LOCAIS DE ENTREGA: - C.A. CEILÂNDIA: 03 UNIDADE; - SESC 913 SUL: 01 UNIDADE; - SESC 504 SUL: 04 UNIDADES; - SESC GUARÁ: 01 UNIDADES;</p>	UN	9
4	RCMS	<p>CAPACHO SINTÉTICO EM FIBRA DE VINIL COM TRAMAS FUNDIDAS NA BASE SÓLIDA ANTIDERRAPANTE. A BASE DEVE CONTER MANTA DE NÃO-TECIDO PARA REFORÇO E MAIOR DURABILIDADE EM PEÇA ÚNICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - NÃO TECIDO LIGADO TÉRMICAMENTE COM BASE EM FILAMENTOS CONTÍNUOS DE DOIS COMPONENTES: NÚCLEO EM POLYÉSTER E PELE EM POLIAMIDA 6, ESPESSURA POR FILAMENTOS DE 10 DTEX, NA COR PRETA. ESTA BASE TEM QUE SER EM PEÇA ÚNICA DO PRÓPRIO MATERIAL, SEM SER COLADO SEGUNDA BASE QUE POSSA VIR A DESCOLAR COM UMIDADE E/OU MANUSEIO. A MANTA DE POLYÉSTER E POLIAMIDA DEVE TER PESO POR ÁREA - 120 GRAMAS POR M² - ESPESSURA - 0.6MM. O TAPETE DEVE SER LAVÁVEL, ANTI-CHAMAS E ANTIDERRAPANTE.</p> <p>PERSONALIZADO PELO PROCESSO DE VULCANIZAÇÃO COM RECORTES COMPUTADORIZADOS SEM LOGO E NAS CORES CENTRO CINZA CHUMBO BORDAS LARANJA. A ESPESSURA MÍNIMA DO PRODUTO FINAL DEVE SER DE NO MÍNIMO 11MM E O PESO MÍNIMO DE 5,1KGS/M². NAS DIMENSÕES: 1,20 X 1,00M (LARGURA X COMPRIMENTO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO. GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA.</p> <p>LOCAIS DE ENTREGA: - SESC 913 SUL: 04 UNIDADE;</p>	UN	5

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização EletrônicaRITIELLA DE LIMA PIRES
COCOMP/DAF**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 10/09/2019 às 18:00h**



PESQUISA DE PREÇOS

Gerência de Compra
COORDENAÇÃO DE COMPRAS -

Número
19/01.00188-DL

Endereço : SIA TRECHO 02,0 LOTES 1130 - SIA

CEP :71200-020

Município :BRASILIA

Tel. : 61-3218-9156

E-Mail: ritiellap@sescdf.com.br

Fax : 61-3218-9155

Inscrição Estadual : 07.404.780/001 CNPJ : 03288908000130

UF : DF

Data da Emissão
30/08/2019

Página
3

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Usos Internos	Descrição	Unidade	Quantidade
------	---------------	-----------	---------	------------

- SESC GUARÁ: 01 UNIDADES.

- DEVERÁ SER SOLICITADA AMOSTRA PARA VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DO MATERIAL COTADO.

- COPAT/SERVIÇOS: 3218-9177

Observações

Notas

***** ÚLTIMA PÁGINA *****

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 10/09/2019 às 18:00h

Autorização Eletrônica

RITIELLA DE LIMA PIRES
COCOMP/DAF