



**SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
SESC-AR/DF**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09/2019**

Processo Nº. 0435/2019

**AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO**

**Abertura dia 17 de maio de 2019**

**Às 09 horas**



## PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09/2019

O Serviço Social do Comércio – Administração Regional do Distrito Federal – Sesc-AR/DF, por meio do Pregoeiro, designado pela Ordem de Serviço Sesc-AR/DF Nº. 112/2018 torna público a realização de licitação, na modalidade **Pregão**, em sua forma **Eletrônica**, do tipo **Menor Preço por lote**, regida pela Resolução Sesc nº. 1.252 de 06/06/2012, publicada na Seção III do Diário Oficial da União nº. 144, de 26/07/2012 e as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

### 1. DA ABERTURA

1.1. A abertura do certame será na data, hora e local abaixo indicados:

**DATA:** 17/05/2019

**HORÁRIO:** 09 horas

**LOCAL DA SESSÃO:** Portal de Compras do Governo Federal:  
[www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

**CÓDIGO UASG:** 926637

### 2. DO OBJETO

2.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição de material odontológico.

2.2. O Edital e seus Anexos encontram-se disponíveis para conhecimento e obtenção pelos interessados, no site do Sesc-AR/DF, [www.sescdf.com.br](http://www.sescdf.com.br), no portal de compras do Governo Federal, [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br) ou pelo e-mail [licitacao@sescdf.com.br](mailto:licitacao@sescdf.com.br).

2.3. Todos os horários estabelecidos neste Edital, avisos e durante a Sessão Pública, obedecerão, para todos os efeitos, o horário oficial de Brasília – DF.

2.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico, salvo comunicação do Pregoeiro em contrário.

**2.5. Apesar das disposições constantes no sistema do Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução Sesc Nº. 1.252/2012.**

2.6. Não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar nº. 123/2006.



### **3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

3.1. As especificações técnicas dos materiais a serem adquiridos é a contida no Modelo de Proposta Financeira/Especificações Técnicas – Anexo II, parte integrante deste Edital, devendo ser observada rigorosamente quando da elaboração da Proposta Financeira.

3.2. Na Proposta Financeira deverá ser declarada a marca dos materiais, conforme solicitado no Modelo de Proposta Financeira/Especificações Técnicas – Anexo II, parte integrante deste Edital.

3.2.1. As marcas constantes nas especificações do Modelo de Proposta Financeira/Especificações Técnicas – Anexo II, são as aprovadas e homologadas por este Sesc-AR/DF, não podendo ser cotada nenhuma outra marca além das homologadas.

3.3. A quantidade constante no Modelo de Proposta Financeira/Especificações Técnicas – Anexo II é uma estimativa anual, que será entregue ao Sesc-AR/DF de forma parcelada, sempre que solicitado formalmente, podendo sofrer acréscimo ou redução em até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com a legislação vigente.

3.4. Os materiais fornecidos deverão obedecer às normas de qualidade e de acondicionamento, além de observarem outras exigências legais aplicáveis.

3.5. Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes no Modelo de Proposta Financeira/Especificações Técnicas - Anexo II, prevalecerão as últimas.

3.6. Será celebrado contrato com a empresa vencedora do certame, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, de acordo com o Parágrafo único do Art. 26 do Anexo I, da Resolução Sesc nº. 1.252/2012, nos termos da Minuta de Contrato – Anexo I, parte integrante deste Edital.

### **4. DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME**

4.1. A presente licitação é exclusivamente dirigida a pessoas jurídicas, legalmente constituídas, estabelecidas no território nacional, de ramo compatível com o objeto desta licitação, que satisfaçam as condições e as exigências do presente edital, inclusive quanto à regularidade da documentação, e que estejam devidamente cadastradas junto ao Órgão Provedor do Sistema, e que:

- a) atenderem às condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
- b) detenham em seu Contrato Social ou Estatuto atividades semelhantes com o objeto deste Pregão;



- c) não tenham participação, seja a que título for, de dirigentes ou empregados do Sesc-AR/DF;
- d) não estejam sob decretação de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
- e) não estejam reunidas em consórcio, ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias de qualquer outra empresa participante desta licitação;
- f) não sejam entidades estrangeiras ou sociedade que não funcionem no país; e
- g) não estejam suspensas de licitar ou contratar com o Sesc-AR/DF.

4.2. Como requisito para a participação neste Pregão, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que:

- a) cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital e seus Anexos; e
- b) não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, Art.7º, Inciso XXXIII.

4.3. O CNPJ apresentado pela licitante para sua habilitação será, obrigatoriamente, o mesmo a receber o Pedido ao Fornecedor - PAF, bem como o mesmo a emitir a nota fiscal/fatura correspondente ao fornecimento dos materiais.

## **5. DO CREDENCIAMENTO**

5.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - SEGES, por meio do site [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

5.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SEGES, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

5.2. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal da licitante e de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão Eletrônico.

5.3. O uso da senha de acesso da licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao



provedor do Sistema ou ao Sesc-AR/DF, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

5.5. O Sesc-AR/DF não é unidade cadastradora do Sistema Eletrônico. Os licitantes interessados em participar da licitação deverão verificar no site do Comprasnet, as unidades cadastradoras do sistema para a entrega da documentação pertinente.

## **6. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS**

6.1. A licitante deverá encaminhar Proposta Financeira, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no site [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br), até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

6.1.1. Até o horário marcado para abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

6.2. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Sesc-AR/DF responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.3. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação das Propostas Financeiras serão de responsabilidade exclusiva da licitante, não cabendo qualquer responsabilidade ao Sesc-AR/DF, inclusive, pelas transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão.

6.4. A apresentação da Proposta Financeira implicará em plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.5. A elaboração da Proposta Financeira é de inteira responsabilidade do licitante, não lhe cabendo a desistência, sob pena de aplicação das sanções previstas neste edital ou na Resolução Sesc 1.252/2012.

6.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, que forem omissas ou apresentem irregularidades insanáveis.



6.7. É facultado ao pregoeiro realizar diligências para sanar falhas formais da proposta a exemplo de: erros numéricos, erros de cálculo, divergência entre preços unitários, subtotais e final.

6.8. Quaisquer inserções que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão neste Edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se na proposta o que não for conflitante com as disposições aqui contidas.

## **7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA**

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, no site [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br), na data, horário e local indicados neste Edital, por comando do Pregoeiro.

7.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá **exclusivamente** mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

7.3. Caberá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

## **8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS**

8.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

8.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.3. O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance, dando início à fase competitiva.

## **9. DA FORMULAÇÃO DE LANCES**

9.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes com propostas aceitas poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento e do valor do lance.

9.2. As licitantes poderão, durante o horário fixado para o recebimento de lances, oferecer lances sucessivos, com valores inferiores ao último por eles ofertados e registrados no sistema, observados o horário fixado para abertura da sessão e regras estabelecidas neste Edital.



9.3. Os lances apresentados e levados em consideração, para efeito de julgamento, serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

9.4. Não serão aceitos 2 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

9.5. Durante o transcurso da sessão pública deste Pregão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada à identificação do detentor do lance.

9.6. No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da sessão de lances do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a oferta dos lances.

9.7. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

9.8. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão de lances do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

9.9. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo pregoeiro, que informará, com antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo de início do tempo de iminência.

9.9.1. Decorrido o prazo fixado pelo pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual estará automaticamente encerrada a recepção de lances.

9.10. Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

## **10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS**

10.1. O julgamento da proposta será pelo **menor preço por lote**.

10.2. Encerrada a etapa de lances o Pregoeiro examinará a proposta classificada em 1º (primeiro) lugar quanto ao preço, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

## **11. DA NEGOCIAÇÃO**

11.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá solicitar contraproposta



diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observando o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no Edital.

11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

## **12. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA**

12.1. O Pregoeiro convocará a licitante classificada provisoriamente em 1º (primeiro) lugar para enviar os documentos exigidos para habilitação, conforme item 13 e a Proposta Financeira adequada ao último lance, por meio da funcionalidade "Enviar Anexo" do sistema eletrônico, em arquivo único, no prazo estabelecido de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

12.1.1. Caso o licitante convocado enfrente dificuldade em atender a convocação, deverá informar, dentro do prazo previsto no item 12.1, deste edital, quando lhe será concedido um prazo adicional a critério do pregoeiro.

12.1.2. Excepcionalmente, o pregoeiro poderá disponibilizar o e-mail institucional [licitacao@sescdf.com.br](mailto:licitacao@sescdf.com.br) caso o licitante tenha dificuldades em anexá-la ao sistema ou este não comporte o tamanho dos arquivos.

12.1.3. Os demais licitantes participantes da sessão poderão solicitar ao pregoeiro vistas dos arquivos enviados nos termos do subitem anterior, somente pelo e-mail institucional [licitacao@sescdf.com.br](mailto:licitacao@sescdf.com.br), no prazo máximo de 20 (vinte) minutos após encerrado o prazo de envio da documentação.

12.1.4. Encerrado o prazo do subitem anterior, as vistas dos autos seguirão o descrito no item 12.7 deste edital.

12.2. A Proposta Financeira a ser encaminhada deverá conter as seguintes informações:

12.2.1. Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação;

12.2.2. Preço unitário e total de cada item, de acordo com as quantidades e os lances ofertados em algarismos e por extenso (total), expresso em moeda corrente nacional (R\$);

12.2.3. Na proposta financeira a licitante deverá fazer constar apenas 02 (duas) casas decimais após a vírgula;





12.2.4. Declaração expressa de estarem inclusos no preço propostos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, taxas, fretes, impostos e quaisquer outras despesas que incidam direta ou indiretamente ao objeto deste Edital. Na falta de tal declaração, serão consideradas inclusas nos preços todas e quaisquer despesas vinculadas ao objeto desta licitação;

12.2.5. O número desta licitação, razão social da licitante, número de CNPJ, telefone, *e-mail*, se houver, e o respectivo endereço com CEP, dados bancários para fins de pagamento com a indicação do nome e número do banco, agência e conta corrente de titularidade da licitante, vinculada ao CNPJ constante da Proposta;

12.2.6. Descrição detalhada de todas as características dos materiais ofertados, de acordo com as especificações contidas nos Anexos deste Edital;

12.3. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

12.4. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como catálogos, folhetos, manuais ou prospectos, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu posterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

12.5. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

12.6. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema eletrônico poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

12.6.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao Núcleo de Licitações - Nulic, na Sede do Sesc-AR/DF, localizada no SIA Trecho 2, Quadra 2, Lote 1.130, 1º andar, Sala 106, Brasília-DF, CEP: 71200-020.

12.6.2. Os documentos emitidos por cartório *on line* poderão ser apresentados, desde que acompanhados de seus respectivos certificados digitais, para conferência do Pregoeiro.

12.7. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada da licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.



12.8. O Pregoeiro poderá solicitar parecer da área técnica ou de servidor que detenha conhecimento técnico do objeto, para orientar sua decisão.

12.9. Não serão aceitas propostas com valor unitário ou valor total do lote superior ao estimado, ou ainda com preços manifestamente inexequíveis.

12.9.1. Os critérios de aceitabilidade são cumulativos, verificando-se tanto o valor total do lote quanto os valores unitários de cada item estimativos da contratação.

12.9.2. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado.

12.9.3. Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexequível, com base na realidade do mercado, deverá estabelecer prazo para que a licitante demonstre a exequibilidade de seu preço.

12.10. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

12.11. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

12.12. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta à licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

12.13. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta motivadamente e passar à subsequente, poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.

12.14. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

12.15. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para sua continuidade.

12.16. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e declarada a licitante vencedora, o Pregoeiro consignará esta decisão em ata própria, que será disponibilizada no sistema eletrônico, encaminhando-se o processo à autoridade competente para homologação e adjudicação.



### **13. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**

13.1. Para habilitar-se à presente licitação as licitantes deverão apresentar os seguintes documentos:

#### 13.1.1. Habilitação Jurídica:

- a) cédula de identidade do representante legal da empresa ou de seu procurador quando este for o signatário da Proposta;
- b) prova de registro no órgão competente, no caso de empresário individual;
- c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, compatível com o objeto desta licitação, devidamente registrado no órgão competente; e
- d) ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado no órgão competente, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em separado.

#### 13.1.2. Qualificação Técnica:

- a) atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por entidade(s) pública(s) ou privada(s), compatível(is) com o objeto desta licitação, contendo as seguintes informações:
  - a.1) nome ou razão social, CNPJ e endereço completo do emitente;
  - a.2) data da emissão do atestado;
  - a.3) assinatura e identificação do signatário (Ex: nome, telefone, cargo e função que exerce junto à empresa emitente);
  - a.4) descrição do objeto fornecido, compatível com o objeto desta licitação.

#### 13.1.3. Regularidade Fiscal:

- a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
- b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação;
- c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social – INSS, mediante certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN n.º 1.751, de 2 de outubro de 2014;
- d) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e a Municipal do domicílio ou da sede da licitante;



e) prova de regularidade relativa ao FUNo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; e

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

#### 13.1.4. Qualificação Econômico-Financeira:

a) Certidão negativa de falência, concordata ou execução patrimonial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.

13.2. A documentação acima deverá ser apresentada na forma da lei vigente.

13.3. O Pregoeiro poderá consultar as certidões a que se referem as alíneas **c, d, e e f** do subitem 13.1.3 no Sistema de Cadastro de Fornecedor - SICAF, para verificação das condições de habilitação das licitantes.

13.3.1. Caso a licitante esteja com algum documento ou informação vencido ou não atualizado no SICAF, será assegurado o direito de encaminhar, na própria sessão, a documentação atualizada.

13.4. No caso de documentos extraídos da internet, será facultado ao Pregoeiro realizar pesquisa para efeito de confirmação da veracidade ou validade desses.

13.5. A prova a que se refere às alíneas “a” e “b” do subitem 13.1.3 poderá ser feita por meio de documentos que os contenham.

13.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos requeridos neste Edital.

13.7. É facultado ao pregoeiro realizar diligências para sanar falhas formais na documentação de habilitação.

13.7.1. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, desde que devidamente justificado.

13.7.2. Quando do julgamento da habilitação, o pregoeiro poderá suprir a eventual omissão ou falha de documentos de regularidade fiscal, mediante consulta via internet em sites oficiais que emitam certidões *on line*, registrando em ata a sua ocorrência, reconhecendo-lhes os efeitos para fins de habilitação.

13.7.3. As diligências mencionadas no subitem 13.7 ficarão prejudicadas caso o acesso via internet esteja indisponível, por qualquer que seja a razão, ou as informações contidas nos referidos sites não sejam suficientes para atestar a regularidade fiscal da licitante, fato que ensejará a inabilitação da empresa.



#### **14. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS**

14.1. A licitante que ofertar o menor preço por lote poderá ser convocada a apresentar amostra dos produtos cotado para análise e aprovação do Sesc-AR/DF.

14.1.1. A reprovação das amostras apresentadas pela licitante de menor preço não impede a convocação das licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação.

14.2. Os itens cotados de acordo com as marcas homologadas podem ter amostras solicitadas pela área técnica, visto que pode ocorrer diferença entre linhas de produtos de uma mesma marca ou fabricante.

14.3. As amostras dos materiais deverão ser entregues no Núcleo de Licitações – Nulic do Sesc-AR/DF, localizada no SIA Trecho 02, Lotes 1130, Brasília/DF, CEP: 71200-020 no horário compreendido das 8h30 às 17h, em dias úteis, de SEGUNDA-feira a sexta-feira, em até 05 (cinco) dias após a solicitação formal deste Sesc-AR/DF. Contato pelo telefone (61) 3218-9158 / 9155.

14.4. Todas as amostras deverão conter etiqueta de identificação com as seguintes informações:

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09/2019**

**RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:**

**CNPJ DA LICITANTE:**

**AMOSTRA DO ITEM:** (indicar o número do item conforme Edital)

14.5. Os critérios utilizados para análise das amostras serão:

1. Para instrumentais: apresentação do produto; corte, resiliência, resistência ao processo de esterilização- propriedades físicas e químicas; qualidade da matéria prima; facilidade de manuseio do material, empunhadura do instrumental; praticidade de uso; durabilidade; vantagem(ns); desvantagem (ns); custo/benefício;
2. Para materiais: apresentação do produto. Propriedades físicas e mecânicas do produto; facilidade de manuseio do material, rendimento; tempo de trabalho, tempo presa; praticidade de uso; durabilidade e validade do produto; vantagem(ns); desvantagem (ns); custo/benefício;
3. Se Resina/ionômero: além dos citados para materiais: catálogo de cores; consistência; e estabilidade da cor.

14.6. A Coordenação de Serviços Odontológicos – Coseo analisará as amostras, em até 20 (vinte) dias após o recebimento das mesmas.



14.7. As licitantes terão o prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de publicação do resultado, para interpor recurso quanto ao resultado publicado.

14.8. A licitante que tiver amostra solicitada e não a apresentar quando convocada ou não o fizer no prazo concedido será desclassificada do certame e estará sujeita as penalidades previstas no item 19 deste Edital.

14.8.1. O prazo de apresentação de amostras, poderá ser prorrogado uma única vez, quando solicitado pela empresa, desde que devidamente justificado e aceito pelo Sesc-AR/DF.

14.9. As amostras poderão ser totalmente inutilizadas durante análise a ser realizada, não cabendo a licitante qualquer cobrança ao Sesc-AR/DF.

14.10. As amostras reprovadas deverão ser retiradas pela licitante em até 10 (dez) dias após o recebimento do comunicado de reprovação. Caso não sejam retiradas no prazo, serão enviadas para doação e/ou descartadas.

## **15. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL**

15.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos e/ou impugnar, por escrito, o Edital deste Pregão.

15.1.1. Os pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações deverão ser dirigidas ao Pregoeiro e encaminhados, na forma eletrônica, para o e-mail [licitacao@sescdf.com.br](mailto:licitacao@sescdf.com.br) ou na impossibilidade, protocolados no Núcleo de Gestão Documental – Nured deste Sesc-AR/DF, no Setor de Indústria e Abastecimento – SIA, Trecho 02, Quadra 02, Lote 1.130, Térreo, Brasília/DF, CEP: 71200-020, no horário de 8h30 às 17h30, de SEGUNDA a sexta-feira, em dias úteis.

15.1.2. Os pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações deverão ser enviados em papel timbrado da licitante e devidamente assinado, obedecendo ao horário estabelecido no subitem 15.1.1.

15.1.3. Em caso de impugnação interposta por Pessoa Jurídica deverá ser também digitalizado e juntado o instrumento de procuração ou contrato social, em original ou cópia autenticada, aptos a demonstrarem que o signatário das peças detém poderes para representar a licitante.

15.2. O Sesc-AR/DF não se responsabiliza por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador do emissor.



15.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

15.4. Acolhida a petição contra o Edital ou havendo necessidade de prazo maior para julgamento da questão, nova data será designada pelo Pregoeiro para a realização do certame, informando às licitantes por meio do sistema.

## **16. DOS RECURSOS**

16.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

16.1.1. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a em campo próprio do Sistema.

16.1.2. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá apresentar as razões de recurso, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo lhes assegurada vista imediata aos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

16.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a encaminhar o processo para adjudicação e homologação.

16.3. A decisão do Pregoeiro deverá ser motivada e submetida à apreciação da autoridade responsável pela licitação.

16.4. O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.

16.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

16.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os que forem enviados por fax.

16.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Núcleo de Licitação - Nulic, no seguinte endereço: Setor de Indústria e Abastecimento – SIA, Trecho 02, Quadra 02, Lote 1.130, Sala 106, Brasília/DF, CEP: 71200-020, no horário de 8h30 às 17h30, de SEGUNDA a sexta-feira, em dias úteis.

16.8. Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja desclassificada, depois de julgados os recursos interpostos e até a homologação/adjudicação do processo licitatório, será procedida a chamada das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para que a



SEGUNDA classificada, que preencha as condições de habilitação, seja declarada vencedora, nas condições de sua Proposta Financeira.

## **17. DA CONTRATAÇÃO**

17.1. Homologado o resultado da licitação, o Sesc-AR/DF convocará a adjudicatária para assinatura do Instrumento Contratual, nos termos da Minuta de Contrato – Anexo I, parte integrante deste Edital.

17.2. A recusa da adjudicatária em assinar o Contrato implicará multa, conforme item 19, e perda do direito à contratação.

17.3. O Contrato não sofrerá qualquer tipo de reajustamento de preços no 1º (primeiro) ano de sua vigência, salvo por disposições legais.

17.4. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme Parágrafo único, Art. 26 do Anexo I da Resolução Sesc nº. 1.252/2012.

17.5. O valor do Contrato poderá sofrer acréscimo ou redução em até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com a legislação vigente.

17.6. O Contrato com a vencedora não será assinado se esta não cumprir as condições legais de documentação exigida ou por motivo de força maior que inviabilize o fornecimento dos materiais.

17.7. É facultado à Administração do Sesc-AR/DF, no caso de desistência da licitante vencedora após a homologação/adjudicação do processo licitatório, no prazo e condições estabelecidas, convocar a licitante remanescente classificada, obedecida a ordem de classificação, para o objeto deste Edital, no prazo e nas mesmas condições financeiras constantes da proposta anteriormente declarada vencedora ou revogar a licitação independentemente da aplicação de qualquer sanção.

17.8. O Sesc-AR/DF poderá, até a assinatura do Contrato desclassificar a licitante vencedora ou após a assinatura do contrato, rescindir o contrato, por despacho fundamentado, sem direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver informação fundada de qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone a qualificação técnica, habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira ou regularidade fiscal daquela licitante.

17.9. Para que a Proposta Financeira da licitante vencedora seja incorporada ao Contrato, os erros porventura existentes em suas planilhas deverão ser corrigidos.





17.10. Para efeito de interpretações de divergências entre os documentos contratuais, fica estabelecida a competência da fiscalização do Sesc-AR/DF.

17.11. A empresa contratada será responsável pela entrega dos materiais e deverá cumprir as determinações referentes às Leis Trabalhistas e à Previdência Social, não respondendo o Sesc-AR/DF perante fornecedores ou terceiros, nem assumindo quaisquer responsabilidades por multas, salários ou indenizações a terceiros decorrentes do objeto desta licitação.

## **18. DO FORNECIMENTO**

18.1. A entrega dos materiais, objeto desta licitação, deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, após a emissão e comprovação de recebimento do Pedido ao Fornecedor - PAF a ser emitido pela Coordenação de Compras - Cocomp do Sesc-AR/DF.

18.2. Os materiais deverão ser entregues na Coordenação de Patrimônio - Copat do Sesc-AR/DF, localizada no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA, Trecho 4, Lotes 1150/1160 e 1.170 - Brasília/DF, CEP 71.200-040 - Guarã – DF, contato Sr Antônio Dutra, telefones (061) 3217-0222/3217-0213 ou poderão ser entregues em outros locais a serem indicados no PAF.

18.2.1. O horário de entrega de mercadorias no Almoxarifado do Sesc-AR/DF é de 13h00 às 16h00, em dias úteis. Esse horário deverá ser rigorosamente observado, não serão recebidas mercadorias fora do horário estabelecido.

18.2.2. Os materiais deverão ser entregues juntamente com uma cópia do PAF.

18.3. Não serão aceitos materiais defasados que comprometa sua plena utilização.

18.4. O transporte para a entrega dos materiais será de responsabilidade da empresa contratada.

18.5. O Sesc-AR/DF disponibilizará servidor para o recebimento e conferência dos materiais. Nesta fase, se forem constatadas quaisquer irregularidades nos materiais, será concedido prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que seja providenciada a respectiva substituição.

## **19. DAS PENALIDADES**

19.1. Em caso de inexecução total, parcial ou qualquer outra inadimplência, sem motivo de força maior, as empresas participantes deste Pregão estarão sujeitas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida a prévia defesa, às penalidades previstas na legislação aplicável, para as seguintes hipóteses:



**I) por atraso injustificado:**

- a) multa de 1% (um por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia, incidente sobre o valor correspondente ao PAF; e
- b) multa de 1,5% (um vírgula cinco por cento) ao dia, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, incidente sobre o valor do PAF, sem prejuízo da rescisão deste, a partir do 60º (sexagésimo) dia de atraso.

**II) por inexecução parcial ou total:**

- a) advertência;
- b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato; e
- c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Sesc-AR/DF, por um prazo de até 2 (dois) anos, inclusive quando recusar-se a assinar o Contrato, não mantiver a Proposta Financeira, apresentar declaração ou documentos falsos ou por reincidência de penalidade aplicada anteriormente.

19.2. As multas estabelecidas neste item são independentes e terão aplicação cumulativa e consecutivamente, mas somente serão definitivas depois de exaurida a fase de defesa prévia da empresa.

19.3. Quando não pagos em dinheiro, os valores das multas eventualmente aplicadas serão deduzidos, pelo Sesc-AR/DF, do pagamento devido e, quando for o caso, cobrados judicialmente.

19.4. Quando se tratar de inexecução parcial, o valor da multa deverá ser proporcional ao valor do material que deixou de ser entregue.

19.5. Caso haja a recusa injustificada em assinar o Contrato no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da convocação, a empresa estará sujeita as penalidades previstas no inciso II do subitem 19.1.

19.5.1. O prazo de convocação para assinatura do contrato, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela empresa, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Sesc-AR/DF.

19.6. Em caso de reincidência por atraso injustificado a empresa adjudicada será penalizada nos termos do art. 32, Anexo I, da Resolução Sesc nº. 1.252/2012.



## 20. DO PAGAMENTO

20.1. O pagamento pelo fornecimento, objeto desta licitação, será efetuado diretamente na conta bancária indicada pela licitante vencedora, no prazo de 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal na Cocomp deste Sesc-AR/DF, devidamente atestada pela Coordenação de Patrimônio – Copat.

20.2. Na nota fiscal deverão constar os dados bancários para depósito do valor devido relativo ao fornecimento do objeto desta licitação.

20.3. **O Sesc-AR/DF não realiza pagamento por meio de boleto bancário.**

20.4. Para atesto e posterior envio para pagamento, a nota fiscal deverá ser apresentada pela empresa ao Sesc-AR/DF devidamente acompanhada de prova de regularidade relativa à:

- a) Fazenda Federal e Seguridade Social – INSS (Conjunta);
- b) Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou da sede da licitante;
- c) FUNo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; e
- d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

20.5. A documentação acima deverá ser apresentada na forma da lei vigente.

20.5.1. A documentação de regularidade exigida no subitem 20.4 poderá ser substituída pela Certidão emitida pelo Sistema de Cadastro de Fornecedor - SICAF, como documento comprobatório de regularidade fiscal.

20.6. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. Sendo o atraso decorrente do inadimplemento de obrigações da licitante vencedora não gerará direito ao pleito de reajustamento de preços.

20.7. Caso o faturamento apresente alguma incorreção, a nota fiscal será devolvida para a devida correção e o prazo de pagamento alterado sem quaisquer ônus para o Sesc-AR/DF.

20.8. Nos termos na Portaria nº. 113/2012 da Secretaria de Estado da Fazenda do Governo do Distrito Federal, o Sesc-AR/DF, na qualidade de substituto tributário, poderá fazer retenção do tributo ISS, caso haja Incidência, quando do pagamento da fatura apresentada pela licitante vencedora.

20.9. Em razão das obrigações assessorias decorrentes da Legislação vigente que regem os tributos e contribuições incidentes sobre os pagamentos das notas fiscais



correspondentes ao objeto da licitação, o Sesc-AR/DF também poderá fazer, caso haja incidência, as retenções devidas ao IR, INSS, PIS, COFINS e Contribuição Social.

## **21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

21.1. O Sesc-AR/DF reserva-se o direito de revogar ou cancelar a presente licitação, na forma prevista em lei, sem que caiba à(s) licitante(s), direito à indenização ou reclamação de qualquer espécie.

21.2. Eventuais omissões do Edital serão resolvidas pelo Pregoeiro, com base nas normas específicas, vigentes e aplicáveis, podendo inclusive solicitar complementação de documentação que julgar necessária.

21.3. As decisões referentes à este Pregão serão divulgados no site [www.sescdf.com.br](http://www.sescdf.com.br) e no Comprasnet, sendo de inteira responsabilidade da licitante o acompanhamento da divulgação de cada fase.

21.4. O Pregoeiro, a qualquer tempo, antes da data de apresentação das propostas, poderá proceder às alterações concernentes a esta licitação, enviando o correspondente adendo às empresas que tenham retirado o Edital e proceder sua publicação no site [www.sescdf.com.br](http://www.sescdf.com.br) e no Comprasnet, sendo facultado ao Pregoeiro, caso necessário, prorrogar a data de abertura do certame.

21.5. Sob nenhum pretexto serão recebidas propostas em desacordo com o Edital, seus Anexos e adendos, caso existam, bem como aquelas que não forem entregues conforme as normas de apresentação e prazos ali determinados.

21.6. Na contagem dos prazos estabelecidos, será excluído o dia do início e incluído o dia do vencimento.

21.7. O Distrito Federal é domicílio e foro competente para dirimir quaisquer dúvidas referentes à licitação e a procedimentos dela resultantes, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

21.8. A participação nesta licitação implica conhecimento e aceitação integral deste Edital, seus Anexos e adendos, caso haja, bem como a observância de regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis.

21.9. A licitante que apresentar proposta estará vinculada a ela e se responsabilizará pelo fornecimento do objeto licitado nas condições oferecidas.



21.10. É facultado ao Pregoeiro suspender a sessão sempre que necessário, devendo informar as razões da suspensão aos licitantes, sempre que possível.

21.11. Integram este Edital os seguintes Anexos:

Anexo I Minuta de Contrato;

Anexo II Modelo de Proposta Financeira/Especificações Técnicas; e

Anexo III Estimativa de Preços

Brasília, 07 de maio de 2019.

Vanessa da Silva Uchôa  
Núcleo de Licitações - Nulic  
Sesc-AR/DF



ANEXO I

**MINUTA**

**CONTRATO DE FORNECIMENTO – SESC-AR/DF**  
**DF – 2019 – CF – XXX**

Contrato de fornecimento de material odontológico que entre si celebram o **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL – SESC-AR/DF** e a Empresa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES**

O **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL – SESC-AR/DF**, sediado no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA Trecho 2, Quadra 2, Lote 1.130, Brasília/DF, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.288.908/0001-30, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Presidente do Conselho Regional, Sr. **XXXXX**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade de n.º **XXXXXXX**, SSP/DF, inscrito no CPF sob o n.º **XXX.XXX.XXX-XX** residente e domiciliado em Brasília/DF, de um lado, e do outro, a Empresa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, com sede na (endereço), (Cidade/UF), CEP **XXXXX-XXX**, inscrita no CNPJ sob o n.º **XX.XXX.XXX/XXX-XX**, Inscrição Estadual n.º **XXXXXXXXXX**, doravante denominada CONTRATADA neste ato representada pelo seu sócio Sr. **XXXXXXXXXX**, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da Carteira Identidade n.º **XXXXXXX**, SSP/XX, inscrito no CPF sob o n.º **XXX.XXX.XXX-XX**, residente e domiciliado(a) resolvem firmar o presente Instrumento, mediante as Cláusulas e condições a seguir pactuadas:

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO**

O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de material odontológico.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO**

Vinculam-se ao presente Contrato todas as regras e condições estabelecidas na Proposta Financeira da CONTRATADA, no Edital do Pregão Eletrônico n.º. 09/2019, seus Anexos e adendos, caso haja, que passam a fazer parte integrante deste Instrumento.

**Parágrafo único.** A CONTRATADA não poderá alegar desconhecimento, no todo ou em parte, das regras estabelecidas no referido Instrumento Convocatório, sob pena de sofrer as sanções legais.



#### **CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO**

O CONTRATANTE se obriga a pagar à CONTRATADA os seguintes valores pelo fornecimento dos itens abaixo descritos:

Lote X						
Item	Descrição	UN	Qtd	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1		Xx	Xx	Xx	R\$	R\$
...		Xx	Xx	Xx	R\$	R\$
Valor Total						R\$

**Parágrafo único.** A quantidade prevista nesta Cláusula é estimada e, portanto, o fornecimento dos materiais se dará de acordo com a necessidade do CONTRATANTE.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO**

Os materiais serão fornecidos de acordo com a necessidade do CONTRATANTE, em até 30 (trinta) dias úteis após a solicitação formal, mediante a emissão do Pedido ao Fornecedor – PAF pela Coordenação de Compras – Cocomp.

**Parágrafo primeiro.** A CONTRATADA deve observar rigorosamente o prazo de validade e as especificações técnicas constantes na Cláusula anterior quando do fornecimento do material.

**Parágrafo segundo.** Diante da impossibilidade de fornecimento da marca homologada, apresentada na Proposta Financeira, a CONTRATADA deverá informar tal condição à Cocomp, por escrito, imediatamente após o recebimento do Pedido ao Fornecedor - PAF. A substituição da marca por outra, poderá ser autorizada pelo CONTRATANTE, desde que sua qualidade seja aprovada pela área técnica do CONTRATANTE. Caso autorizada a substituição de marca, não será admitido aumento de preços.

**Parágrafo terceiro.** Se o pedido de substituição de marca ocorrer comprovadamente por interrupção do fabricante e não houver marcas remanescentes no Catálogo de Materiais Odontológicos do Sesc-AR/DF, poderá ser autorizado pelo CONTRATANTE a substituição de marca por outra, desde que sua qualidade seja aprovada



pela área técnica do CONTRATANTE. Caso autorizada a substituição de marca, não será admitido aumento de preços.

**Parágrafo quarto.** As entregas dos materiais serão realizadas na Coordenação de Patrimônio - Copat do Sesc-AR/DF, localizada no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA, Trecho 4, Lotes 1150/1160 e 1170, Brasília-DF, CEP 71.200-040 - Guará - DF, no horário compreendido das 13h as 16h00, de SEGUNDA a sexta feira.

**Parágrafo quinto.** No ato da entrega do material a CONTRATADA deverá apresentar cópia do PAF e a respectiva nota fiscal.

**Parágrafo sexto.** Quando da entrega do material, se forem constatadas quaisquer irregularidades, será concedido prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que seja providenciada a respectiva substituição.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO**

O pagamento pelo fornecimento, objeto deste contrato, será efetuado diretamente na conta bancária indicada pela licitante vencedora, no prazo de 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal na Cocomp deste Sesc-AR/DF, devidamente atestada pela Coordenação de Patrimônio – Copat.

**Parágrafo primeiro.** A importância a ser paga a CONTRATADA, a que se refere o *caput* desta Cláusula, será depositada em conta bancária de sua titularidade no **Banco....., Agência nº. ...., Conta Corrente nº. ....**

**Parágrafo segundo.** Nos valores apresentados na nota fiscal já estarão inclusos taxas, fretes, impostos, seguros e outros encargos legais decorrentes do cumprimento deste Contrato.

**Parágrafo terceiro.** Caso o faturamento apresente alguma incorreção, a nota fiscal será devolvida para a devida correção e o prazo de pagamento alterado sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE.

**Parágrafo quarto.** Para atesto e posterior envio para pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal ao CONTRATANTE devidamente acompanhada de prova de regularidade relativa:

- a) Fazenda Federal e Seguridade Social – INSS (Conjunta);





- b) Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA;
- c) FUNo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; e
- d) Certidão negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

**Parágrafo quinto.** A documentação acima deverá ser apresentada na forma da lei vigente.

**Parágrafo sexto.** A documentação de regularidade exigida no parágrafo quarto poderá ser substituída pela Certidão emitida pelo Sistema de Cadastro de Fornecedor - SICAF, como documento comprobatório de regularidade fiscal.

**Parágrafo sétimo.** Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendentes as certidões citadas no parágrafo quarto.

**Parágrafo oitavo.** O CONTRATANTE não efetua pagamento por meio de boleto bancário.

**Parágrafo nono.** Nos termos na Portaria nº. 113/2012 da Secretaria de Estado da Fazenda do Governo do Distrito Federal, do CONTRATANTE, na qualidade de substituto tributário, poderá fazer retenção do tributo ISS, caso haja Incidência, quando do pagamento da fatura apresentada pela licitante vencedora.

**Parágrafo décimo.** Em razão das obrigações assessorias decorrentes da Legislação vigente que regem os tributos e contribuições incidentes sobre os pagamentos das notas fiscais correspondentes ao objeto da licitação, o CONTRATANTE também poderá fazer, caso haja incidência, as retenções devidas ao IR, INSS, PIS, COFINS e Contribuição Social.

## **CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE**

O presente Contrato não sofrerá reajuste durante o 1º (primeiro) ano de vigência, qualquer que seja a justificativa, salvo por disposições legais.

**Parágrafo único.** Havendo interesse na renovação, o valor ora contratado poderá ser reajustado pela variação do INPC/IBGE, considerando, para apuração do índice de reajuste, os 12 (doze) meses anteriores ao penúltimo mês de vencimento do Contrato em vigor, mediante comunicação por escrito com, pelos menos, 30 (trinta) dias de antecedência ou acordo entre as partes.



## **CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

São obrigações da CONTRATADA:

- a) cumprir fielmente com todas as condições ora pactuadas;
- b) observar as normas de qualidade determinadas por legislação própria vigente, a fim de garantir o fiel cumprimento deste Contrato;
- c) entregar, em até 30 (trinta) dias úteis após a solicitação, a quantidade solicitada conforme descrito no Pedido ao Fornecedor - PAF emitido pelo CONTRATANTE;
- d) manter os preços dos materiais durante o 1º (primeiro) ano de vigência do presente Contrato, conforme sua Proposta Financeira, ressalvado o disposto na Cláusula Sétima do presente Instrumento;
- e) repor, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados da notificação, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, o material devolvido por não atendimento às exigências técnicas estipuladas neste Contrato;
- f) recolher as taxas, impostos, fretes e outras despesas oriUNas do fornecimento de Instrumento, inclusive nos casos de devolução abrangidos pela letra “e” desta Cláusula;
- g) entregar os produtos dentro do seu prazo de validade que deverá ser no mínimo de 12 (doze) meses;
- h) responsabilizar-se pela qualidade e validade dos materiais fornecidos ao CONTRATANTE;
- i) responsabilizar-se pelos prejuízos financeiros decorrentes da falha no fornecimento dos materiais;
- j) não subcontratar o objeto deste Contrato, no todo ou parcialmente, sem expressa autorização do CONTRATANTE; e
- k) cumprir todas as determinações estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº. 09/2019 e as prescrições referentes às Leis Trabalhistas e da Previdência Social, não respondendo o CONTRATANTE perante fornecedores ou terceiros.



**Parágrafo único.** Até o recebimento pelo CONTRATANTE, a integridade dos materiais solicitados é de responsabilidade da CONTRATADA.

#### **CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

São obrigações do CONTRATANTE:

- a) cumprir fielmente todas as condições pactuadas pelo contrato;
- b) fazer os pedidos por meio de documento próprio, denominado Pedido ao Fornecedor - PAF, via fax ou e-mail, onde constarão o material e quantitativos a serem fornecidos pela CONTRATADA;
- c) conferir o material no ato da entrega pela CONTRATADA;
- d) atestar as notas fiscais, quando do recebimento do material;
- e) devolver de imediato à CONTRATADA o material entregue que esteja fora da especificação técnica exigida; e
- f) efetuar os pagamentos à CONTRATADA no prazo previsto.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA**

A vigência do presente Instrumento será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogada, de comum acordo, por períodos iguais e sucessivos até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme o Parágrafo único do Artigo 26, do Anexo I, da Resolução Sesc nº. 1.252/2012, desde que as partes se manifestem por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias do término do Contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES**

Em caso de inexecução total, parcial ou qualquer outra inadimplência, sem motivo de força maior, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber, garantida e prévia defesa, às penalidades previstas na legislação aplicável, para as seguintes hipóteses:

##### **l) por atraso injustificado:**

- a) multa de 1% (um por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia, incidente sobre o valor correspondente ao material especificado no Pedido ao Fornecedor – PAF;



b) multa de 1,5% (um vírgula cinco por cento) ao dia, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, incidente sobre o valor correspondente ao material especificado no Pedido ao Fornecedor - PAF, sem prejuízo da rescisão do Contrato, a partir do 60º (sexagésimo) dia de atraso.

**II) por inexecução parcial ou total do Contrato:**

a) advertência;

b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato; e

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Sesc-AR/DF, por um prazo de até 2 (dois) anos, inclusive quando recusar-se a assinar o Contrato, não mantiver a Proposta Financeira, apresentar declaração ou documentos falsos ou por reincidência de penalidade aplicada anteriormente.

**Parágrafo primeiro.** Além das penalidades anteriores a CONTRATADA poderá ficar impedida de licitar e contratar com o CONTRATANTE pelo prazo de até 2 (dois) anos, quando recusar-se a assinar o Contrato, não mantiver a Proposta Financeira, apresentar declaração ou documentos falsos, comportar-se de modo inidôneo ou por reincidência de penalidade aplicada anteriormente.

**Parágrafo Segundo.** As multas estabelecidas nesta Cláusula são independentes e terão aplicação cumulativa e consecutivamente, de acordo com as normas que regeram a licitação que originou este Contrato, mas somente serão definitivas depois de exaurida a fase de defesa prévia da CONTRATADA.

**Parágrafo terceiro.** Quando não pagos em dinheiro pela CONTRATADA, os valores das multas aplicadas serão deduzidos, pelo CONTRATANTE, dos pagamentos devidos e, quando for o caso, cobrados judicialmente.

**Parágrafo quarto.** Quando se tratar de inexecução parcial, o valor da multa deverá ser proporcional ao material que deixou de ser entregue.

**Parágrafo quinto.** Em caso de reincidência por atraso injustificado a empresa adjudicada será penalizada nos termos do Art. 32, Anexo I, da Resolução Sesc nº. 1.252/2012.



## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO**

O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, mediante comunicação expressa da parte interessada, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo, neste caso, qualquer indenização às partes.

**Parágrafo primeiro.** O não cumprimento de qualquer Cláusula ou condição deste Contrato importará na sua rescisão imediata, a critério da parte adimplente, independente de aviso.

**Parágrafo Segundo.** Expirado o prazo estabelecido na Cláusula Décima, e caso não haja interesse em sua renovação, expressamente manifestado, os valores decorrentes da execução deste Instrumento deverão ser cobrados em um prazo máximo de 90 (noventa) dias.

**Parágrafo terceiro.** Ficará o presente Contrato rescindido de pleno direito, independente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial nos seguintes casos:

- a) por inadimplência de qualquer das partes;
- b) falência ou liquidação da CONTRATADA;
- c) fusão ou incorporação à outra empresa, sem prévia e expressa concordância do CONTRATANTE; e
- d) incapacidade, desaparecimento, inidoneidade técnica ou má-fé da CONTRATADA, devidamente comprovada.

## **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO**

O acompanhamento do presente Contrato será feito pelo CONTRATANTE, por intermédio da Coordenação de Serviços Odontológicos - Coseo.

## **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO**

Para todos os efeitos legais, dá-se ao presente o valor anual estimado de R\$ XX.XXXX,XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX).



#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Ao CONTRATANTE reserva-se o direito de efetuar acréscimos ou reduções na quantidade do material, de acordo com a sua necessidade, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), nas mesmas condições contratadas, de acordo com a legislação vigente.

**Parágrafo primeiro.** Fica expressamente proibido à CONTRATADA subcontratar outras empresas para realizar o objeto deste Contrato a não ser com expressa autorização do CONTRATANTE.

**Parágrafo segundo.** Durante a vigência deste Contrato qualquer comunicação entre as partes deverá ser feito por escrito.

**Parágrafo terceiro.** Toda e qualquer alteração contratual só poderá ser realizada por meio de Termo Aditivo.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO**

Fica eleito o Foro de Brasília - DF, com renúncia expressa de qualquer outro, para dirimir dúvidas porventura decorrentes do presente Contrato.

E por estarem de acordo, firmam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas, a saber: 1ª. via para o **Processo Sesc/DF nº. 0435/2019**; 2ª. via para a CONTRATADA. O Núcleo de Gestão Documental - **Nuged** providenciará cópias em meio eletrônico para seu arquivo e para a Coordenação de Compras - **Cocomp**, Coordenação de Serviços Odontológicos – **Coseo**, Coordenação de Patrimônio – **Copat**, Almoxarifado, Coordenação Financeira – **Cofin**, Unidades de Prestação de Serviços e Executor do Contrato.

Brasília, de de 2019.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
CONTRATADA

#### **Testemunhas:**

1ª. \_\_\_\_\_

2ª. \_\_\_\_\_

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09/2019**
**OBJETO:** Aquisição de material odontológico.

**MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA/ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

LOTE 01							
Item	Descrição	Marca	Marca cotada	UN.	QDT. Anual Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	005.001.0040 - PONTA PARA ULTRASSON PROF II CERAMIC PERIO SUPRA. DESCRIÇÃO TÉCNICA: PONTA PARA ULTRASSON PROF II CERAMIC PERIO SUPRA. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	MARCAS: (DABI ATLANTE).	xxxxx	UN	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	005.001.0041 - PONTA PARA ULTRASSON PROF II CERAMIC PERIO SUB. DESCRIÇÃO TÉCNICA: PONTA PARA ULTRASSON PROF II CERAMIC PERIO SUB. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	MARCAS: (DABI ATLANTE).	xxxxx	UN	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	005.001.0042 - CHAVE PARA PONTA DE ULTRASSOM PROF II CERAMIC. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CHAVES PARA PONTAS DE ULTRASSOM PROF II CERAMIC. APRESENTAÇÃO: PEÇA-PÇ - UNIDADE.	MARCAS: (DABI ATLANTE).	xxxxx	UN	30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>R\$ 0,00</b>

LOTE 02							
Item	Descrição	Marca	Marca cotada	UN.	QDT. Anual Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
4	005.002.0423 - INSERTO ULTRASSÔNICO PARA LOCALIZAR CANAL E2D CÔNICA DIAMANTADA. DESCRIÇÃO TÉCNICA: UTILIZADO QUANDO É NECESSÁRIA UMA AÇÃO LATERAL, BEM COMO UMA AÇÃO DE CORTE NO ASSOALHO.	MARCA: HELSÉ	xxxxx	UN	15	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	EXCELENTE CAPACIDADE DE ALARGAR AS PAREDES DE UMA RANHURA OU ISTMO. OPÇÃO DE ENCAIXE DABI. APRESENTAÇÃO: UNIDADE						
5	005.002.0424 - INSERTO ULTRASSÔNICO PARA LOCALIZAR CANAL CALCIFICADO E3D ESFÉRICA DIAMANTADA. DESCRIÇÃO TÉCNICA: ESTE INSERTO FORNECE CONTROLE DE CORTE FINO. É MENOS AGRESSIVO DO QUE O INSERTO EM FORMA DE BALA (E6D). UTILIZADO PARA LOCALIZAR CANAIS, REMOVER OBSTRUÇÕES CORONÁRIAS, MATERIAIS RESTAURADORES, CALCIFICAÇÕES, CIMENTOS TEMPORÁRIOS E PERMANENTES, PINOS, ETC. CRIA UM SULCO LIMPO, LISO E PLANO, QUE FACILITA A LOCALIZAÇÃO DE CANAIS. PODE SER USADO PARA REMOVER CÁRIES E REFINAR AS MARGENS E CAIXAS DE PREPARAÇÃO PARA RESTAURAÇÕES. OPÇÃO DE ENCAIXE DABI. APRESENTAÇÃO: UNIDADE	MARCA: HELSÉ	xxxxx	UN	15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	005.002.0425 - INSERTO ULTRASSÔNICO PARA REMOVER NÓDULOS E CALCIFICAÇÕES E6D BALA DIAMANTADA. DESCRIÇÃO TÉCNICA: EXTREMAMENTE DURÁVEL, É USADO PARA LOCALIZAR CANAIS, REMOVER OBSTRUÇÕES CORONÁRIAS, MATERIAIS RESTAURADORES, CALCIFICAÇÕES, CIMENTOS TEMPORÁRIOS E PERMANENTES, PINOS, ETC. CRIA UM SULCO LIMPO, LISO E PLANO, QUE FACILITA A LOCALIZAÇÃO DE CANAIS. PODE SER UTILIZADO PARA REMOVER CÁRIES E REFINAR AS MARGENS E CAIXAS DE PREPARAÇÃO PARA RESTAURAÇÕES. OPÇÃO DE ENCAIXE DABI. APRESENTAÇÃO: UNIDADE	MARCA: HELSÉ	xxxxx	UN	15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	005.002.0426 - INSERTO ULTRASSÔNICO PARA REFINAMENTO DA CÂMARA PULPAR E7D. DESCRIÇÃO TÉCNICA: EXTREMAMENTE DURÁVEL. UTILIZADO QUANDO É NECESSÁRIA UMA AÇÃO LATERAL, BEM COMO UMA AÇÃO DE CORTE NO ASSOALHO. INDICADO PARA LOCALIZAR CANAIS, REMOVER OBSTRUÇÕES CORONÁRIAS, MATERIAIS RESTAURADORES, CALCIFICAÇÕES. PODE SER USADO PARA REMOVER CÁRIES, REFINAR AS MARGENS CERVICAIS SUBGENGIVAIS E CAIXAS DE PREPARAÇÃO PARA RESTAURAÇÕES. OPÇÃO DE ENCAIXE DABI. APRESENTAÇÃO: UNIDADE	MARCA: HELSÉ	xxxxx	UN	15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	005.002.0429 - INSERTO ULTRASSÔNICO PARA ATIVAÇÃO DO IRRIGANTE E1 – IRRISONIC. DESCRIÇÃO TÉCNICA: USADO PARA ATIVAÇÃO ULTRASSÔNICA DA SOLUÇÃO IRRIGADORA APÓS O PREPARO DOS CANAIS RADICULARES. INSERTO DELICADO, COM DIÂMETRO EQUIVALENTE A UMA LIMA MANUAL 20, PORÉM COM CONICIDADE REDUZIDA (01). PODE	MARCA: HELSÉ	xxxxx	UN	15	R\$ 0,00	R\$ 0,00





	SER PRÉ-CURVADO EM SUA EXTREMIDADE DA MESMA FORMA QUE SE PRÉ-CURVA UMA LIMA DE AÇO INOXIDÁVEL. É RECOMENDADA UMA POTÊNCIA MUITO BAIXA IDEAL(10%). ALTA CAPACIDADE DE PROMOVER MICROACOUSTIC STREAMING. OPÇÃO DE ENCAIXE DABI.						
9	005.002.0430 - INSERTO ULTRASSÔNICO PARA REMOVER LINHA DE CIMENTAÇÃO NA REMOÇÃO DE PINOS E8 – SCOUTER. DESCRIÇÃO TÉCNICA: EXCELENTE DURABILIDADE. UTILIZADO PARA A REMOÇÃO DE DENTINA NA ENTRADA DOS CANAIS E PARA A REMOÇÃO DE CIMENTO AO REDOR DE PINOS METÁLICOS. OPÇÃO DE ENCAIXE DABI. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	MARCA: HELSÉ	xxxxx	UN	15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	005.002.0431 - INSERTO ULTRASSÔNICO PARA REMOVER PINOS ROSQUEADOS E9 - POST REMOVAL. DESCRIÇÃO TÉCNICA: UTILIZADO PARA A REMOÇÃO DE NÚCLEOS METÁLICOS E NÃO METÁLICOS, PRINCIPALMENTE EM MOLARES, ONDE O ACESSO É DIFÍCIL PARA A E12 (REMOÇÃO PINO TRADICIONAL). OPÇÃO DE ENCAIXE DABI. APRESENTAÇÃO: UNIDADE	MARCA: HELSÉ	xxxxx	UN	15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	005.002.0432 - INSERTO ULTRASSÔNICO PARA REMOVER PINOS METÁLICOS E12. DESCRIÇÃO TÉCNICA: INDICADO PARA A REMOÇÃO DE PINOS METÁLICOS FUNDIDOS OU ROSQUEADOS. OPÇÃO DE ENCAIXE DABI. APRESENTAÇÃO: UNIDADE	MARCA: HELSÉ	xxxxx	UN	15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>R\$ 0,00</b>

LOTE 03							
Item	Descrição	Marca	Marca cotada	UN.	QDT. Anual Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
12	005.001.0046 - PORTA AGULHA MATHIEU 14 CM. DESCRIÇÃO TÉCNICA: PORTA AGULHA MATHIEU 14 CM, PONTA RÉTA. CONFECCIONADO EM AÇO INOX, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(DUFLEX); (GOLGRAN); (QUINELATO).	xxxxx	UN	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	005.001.0047 - PORTA MATRIZ TOFLEMIRE ADULTO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: PORTA-MATRIZ TIPO TOFLEMIRE, ADULTO, CONFECCIONADO EM AÇO INOX,RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: PEÇA-PÇ - UNIDADE.	(GOLGRAN); (PRISMA); (FAVA).	xxxxx	UN	70	R\$ 0,00	R\$ 0,00

14	005.001.0048 - PORTA MATRIZ TOFLEMIRE INFANTIL. DESCRIÇÃO TÉCNICA: PORTA-MATRIZ TIPO TOFLEMIRE, INFANTIL, CONFECCIONADO EM AÇO INOX, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: PEÇA-PÇ - UNIDADE.	(GOLGRAN); (PRISMA); (FAVA).	xxxxx	UN	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	005.002.0041 - ESPELHO BUCAL Nº 5. DESCRIÇÃO TÉCNICA: ESPELHO BUCAL PLANO Nº 05, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTANDO BAIXA CORROSÃO DO METAL. APRESENTAÇÃO: PEÇA - PÇ - UNIDADE.	(DUFLEX); (GOLGRAN); (MOYCO); (BARASCH); (HU-FRIEDY).	xxxxx	PC	300	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	005.002.0044 - PINÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX, CABO COM RANHURAS FACILITANDO A EMPUNHADURA E PONTAS SERRILHADAS. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: PEÇA - PÇ - UNIDADE.	(DUFLEX); (GOLGRAN); (QUINELATO).	xxxxx	PC	120	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	005.002.0059 - APLICADOR DE DYCAL. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, CABO OCTAVADO OU CÔNICO COM RANHURAS, FACILITANDO A EMPUNHADURA. PONTA ATIVA DUPLA COM TERMINAÇÃO EM ESFERA PEQUENA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: PEÇA-PÇ / UNIDADE.	GOLGRAN MILLENNIUM; (DUFLEX); (QUINELATO).	xxxxx	PC	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	005.002.0068 - CALCADOR WARD Nº 2 DUPLO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, CABO OCTAVADO OU CÔNICO COM RANHURAS, FACILITANDO A EMPUNHADURA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO.. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(DUFLEX); (GOLGRAN MILLENIUM); (QUINELATO).	xxxxx	PC	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19	005.002.0083 - CABO PARA BISTURI Nº 3. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CABO PARA BISTURI Nº 3 CONFECCIONADO EM AÇO INOX, RETO, CABO SERRILHADO, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(DUFLEX); (GOLGRAN); (QUINELATO).	xxxxx	UN	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20	005.002.0084 - CALCADOR WARD Nº 1 DUPLO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, CABO OCTAVADO OU CÔNICO COM RANHURAS, FACILITANDO A EMPUNHADURA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(DUFLEX); (GOLGRAN MILLENIUM); (QUINELATO).	xxxxx	UN	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21	005.002.0085 - CURETA PARA DENTINA Nº 05. DESCRIÇÃO TÉCNICA: PONTA ATIVA DUPLA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, CABO OCTAVADO OU CÔNICO COM RANHURAS, FACILITANDO A EMPUNHADURA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: PEÇA- PÇ - UNIDADE.	(DUFLEX); (GOLGRAN MILLENIUM); (QUINELATO).	xxxxx	PC	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	005.002.0086 - SONDA EXPLORADORA Nº 05. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, CABO OCTAVADO OU CÔNICO COM RANHURAS, FACILITANDO A EMPUNHADURA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: PEÇA - PÇ - UNIDADE.	(DUFLEX); (GOLGRAN MILLENIUM); (QUINELATO).	xxxxx	PC	150	R\$ 0,00	R\$ 0,00

23	005.002.0088 - SERINGA CARPULE. DESCRIÇÃO TÉCNICA: SERINGA ANESTÉSICA CARPULE COM REFLUXO, ARTICULADA. CONFECCIONADA EM AÇO INOX, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. COM CARGA LATERAL ASPIRAÇÃO. APRESENTAÇÃO: PEÇA-PÇ – UNIDADE.	(DUFLEX); (GOLGRAN); (QUINELATO).	xxxxx	PC	70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24	005.002.0112 - CABO PARA ESPELHO BUCAL Nº 05. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, CABO OCTAVADO OU CÔNICO COM RANHURAS, FACILITANDO A EMPUNHADURA. COM ENCAIXE ROSQUEADO. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(DUFLEX); (GOLGRAN MILLENIUM); (QUINELATO).	xxxxx	PC	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25	005.002.0159 - HOLLEMBACK Nº 3S DUPLO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, CABO OCTAVADO, CÔNICO OU OCO COM RANHURAS, FACILITANDO A EMPUNHADURA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: PEÇA-PÇ – UNIDADE.	(DUFLEX); (GOLGRAN MILLENIUM); (QUINELATO).	xxxxx	PC	60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26	005.002.0215 - ESPÁTULA PARA MANIPULAÇÃO DE CIMENTO OU IONÔMERO Nº 24. DESCRIÇÃO TÉCNICA: ESPÁTULA PARA MANIPULAÇÃO DE CIMENTO OU IONÔMERO, Nº 24, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, CABO OCTAVADO OU CÔNICO COM RANHURAS, FACILITANDO A EMPUNHADURA. RESISTENTE AO DE PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: PEÇA - PÇ - UNIDADE.	(GOLGRAN), (DUFLEX); (QUINELATO).	xxxxx	PC	70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27	005.002.0216 - ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA Nº 1. DESCRIÇÃO TÉCNICA: ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA Nº 1. CONFECCIONADO EM AÇO INOX, CABO OCTAVADO, CÔNICO OU OCO COM RANHURAS, FACILITANDO A EMPUNHADURA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTANDO ESPÁTULA NAS DUAS EXTREMIDADES. APRESENTAÇÃO: PEÇA - PÇ - UNIDADE	(QUINELATO) (GOLGRAN MILLENNIUM).	xxxxx	PC	70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28	005.002.0243 - SONDA DUPLA MILIMETRADA/EXPLORADORA-OMS. DESCRIÇÃO TÉCNICA: SONDA DUPLA MILIMETRADA, COM UM DOS LADOS COM TERMINAÇÃO DA PONTA ATIVA EM ESFERA. CONFECCIONADA EM AÇO INOX, COM CABO OCTAVADO OU CÔNICO COM RANHURAS, FACILITANDO A EMPUNHADURA. DE ALTA RESISTÊNCIA AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: PEÇA-PÇ - UNIDADE.	(TRINITY); (HU-FRIEDY); (DUFLEX); (GOLGRAN MILLENIUM); (QUINELATO)	xxxxx	PC	80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29	005.002.0268 - CURETA PERIODONTAL DE GRACEY Nº 5-6. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CURETA PERIODONTAL DE GRACEY Nº 5-6, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, DE ALTA RESISTÊNCIA AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. CABO OCO, COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO E RASTREABILIDADE INDEPENDENTE DA EMBALAGEM. CABO COM 8 MM PARA MELHOR EMPUNHADURA. APRESENTAÇÃO: PEÇA-PÇ – UNIDADE.	(TRINITY); (HU-FRIEDY); (GOLGRAN MILLENNIUM).	xxxxx	UN	70	R\$ 0,00	R\$ 0,00

30	005.002.0269 - CURETA PERIODONTAL DE GRACEY Nº 7-8. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CURETA PERIODONTAL DE GRACEY Nº 7-8, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, DE ALTA RESISTÊNCIA AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. CABO OCO, COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO E RASTREABILIDADE INDEPENDENTE DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: PEÇA-PÇ - UNIDADE	(TRINITY); (HU-FRIEDY); GOLGRAN MILLENNIUM.	xxxxx	UN	60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31	005.002.0270 - CURETA PERIODONTAL DE GRACEY Nº 11-12. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CURETA PERIODONTAL DE GRACEY Nº 11-12, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, DE ALTA RESISTÊNCIA AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. CABO OCO, COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO E RASTREABILIDADE INDEPENDENTE DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: PEÇA-PÇ - UNIDADE.	(TRINITY); (HU-FRIEDY); (GOLGRAN MILLENNIUM)	xxxxx	UN	70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
32	005.002.0271 - CURETA PERIODONTAL DE GRACEY Nº 13-14. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CURETA PERIODONTAL DE GRACEY Nº13-14, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, DE ALTA RESISTÊNCIA AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. CABO OCO, COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO E RASTREABILIDADE INDEPENDENTE DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: PEÇA-PÇ - UNIDADE	(TRINITY); (HU-FRIEDY); (GOLGRAN MILLENNIUM)	xxxxx	UN	70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
33	005.002.0272 - SINDESMÓTOMO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: SINDESMÓTOMO CONFECCIONADO EM AÇO INOX, CABO OCTAVADO OU CÔNICO COM RANHURAS, FACILITANDO A EMPUNHADURA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(DUFLEX); (GOLGRAN); (QUINELATO)	xxxxx	UN	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34	005.002.0273 - TESOURA ODONTOLÓGICA RETA. DESCRIÇÃO TÉCNICA: TESOURA ODONTOLÓGICA RETA, TAMANHO: 11 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. BUCK. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(DUFLEX); (GOLGRAN); (QUINELATO)	xxxxx	UN	70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
35	005.002.0274 - TESOURA ODONTOLÓGICA CURVA. DESCRIÇÃO TÉCNICA: TESOURA ODONTOLÓGICA CURVA, TAMANHO: 11 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. BUCK. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(DUFLEX); (GOLGRAN); (QUINELATO)	xxxxx	UN	70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
36	005.002.0355 - ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA Nº 2. DESCRIÇÃO TÉCNICA: ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA Nº 2. CONFECCIONADA EM AÇO INOX, CABO OCTAVADO, CÔNICO OU OCO COM RANHURAS, FACILITANDO A EMPUNHADURA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTANDO BOLINHA E ESPÁTULA NAS EXTREMIDADES. APRESENTAÇÃO: UNIDADE	(QUINELATO); (GOLGRAN MILLENNIUM)	xxxxx	UN	70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37	005.002.0359 - SERINGA CENTRIX/APLICADOR DE PRECISÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: SERINGA PARA INJETAR MATERIAIS	CENTRIX (DFL); APLICADOR DE	xxxxx	CX	20	R\$ 0,00	R\$ 0,00



	DENTÁRIOS VISCOSOS, SEM FORMAÇÃO DE BOLHAS DE AR. APRESENTAÇÃO: ESTOJO/CAIXA C/ 1 (UMA) SERINGA E 30 PONTAS SORTIDAS.	PRECISÃO (MAQUIRA)						
38	005.002.0362 - CURETA PERIODONTAL DE MAC CALL Nº 13-14. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CURETA PERIODONTAL DE MAC CALL Nº 13-14, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, DE ALTA RESISTÊNCIA AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: PEÇA-PÇ - UNIDADE.	(TRINITY); (HU-FRIEDY); (GOLGRAN MILLENNIUM)	xxxxx	UN	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
39	005.002.0363 - CURETA PERIODONTAL DE MAC CALL Nº 17-18. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CURETA PERIODONTAL DE MAC CALL Nº 17-18, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, DE ALTA RESISTÊNCIA AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: PEÇA-PÇ - UNIDADE.	(TRINITY); (HU-FRIEDY); (GOLGRAN MILLENNIUM)	xxxxx	UN	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
40	005.002.0364 - CURETA PERIODONTAL PONTA MORSE 0-00. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CURETA PERIODONTAL PONTA MORSE 0-00, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, DE ALTA RESISTÊNCIA AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: PEÇA-PÇ - UNIDADE	(TRINITY); (HU-FRIEDY); (GOLGRAN MILLENNIUM)	xxxxx	UN	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
41	005.002.0365 - PEDRA DE AFIAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: PEDRA DE AFIAÇÃO PARA CURETAS PERIODONTAIS. COR LARANJA, COMPRIMENTO 10 CM, LARGURA 2,5 CM. APRESENTAÇÃO: PEÇA-PÇ - UNIDADE.	(NORTON); (HU-FRIEDY); (GOLGRAN); (TRINITY)	xxxxx	UN	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
42	005.002.0366 - SONDA DUPLA PERIODONTAL MILIMETRADA. DESCRIÇÃO TÉCNICA: SONDA DUPLA PERIODONTAL MILIMETRADA PARA EXPLORAÇÃO E MEDIÇÃO DE BOLSAS PERIODONTAIS. CONFECCIONADA EM AÇO INOX, COM CABO OCTAVADO OU CÔNICO COM RANHURAS, FACILITANDO A EMPUNHADURA, AMBAS AS PONTAS CÔNICAS. DE ALTA RESISTÊNCIA AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	TRINITY; HU-FRIEDY; DUFLEX; GOLGRAN MILLENNIUM; QUINELATO	xxxxx	UN	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>R\$ 0,00</b>	

LOTE 04							
Item	Descrição	Marca	Marca cotada	UN.	QDT. Anual Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
43	005.002.0002 - BROCA DIAMANTADA Nº 1342 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. (HASTE	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).	xxxxx	UN	120	R\$ 0,00	R\$ 0,00



	CURTA). APRESENTAÇÃO: UNIDADE.						
44	005.002.0005 - BROCA CARBIDE Nº 556 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA, CILÍNDRICA, HASTE REGULAR, PICOTADA APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).	xxxxx	UN	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
45	005.002.0006 - BROCA DIAMANTADA Nº 1091 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS)	xxxxx	UN	120	R\$ 0,00	R\$ 0,00
46	005.002.0016 - BROCA DIAMANTADA Nº 1031 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS)	xxxxx	UN	120	R\$ 0,00	R\$ 0,00
47	005.002.0019 - BROCA DIAMANTADA Nº 1092 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS)	xxxxx	UN	170	R\$ 0,00	R\$ 0,00
48	005.002.0020 - BROCA DIAMANTADA Nº 1012 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).	xxxxx	UN	300	R\$ 0,00	R\$ 0,00
49	005.002.0023 - BROCA DIAMANTADA Nº 1034 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).	xxxxx	UN	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
50	005.002.0024 - BROCA DIAMANTADA Nº 1014 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).	xxxxx	UN	250	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51	005.002.0025 - BROCA CARBIDE Nº 2 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS)	xxxxx	UN	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00



52	005.002.0026 - BROCA CARBIDE Nº 4 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS)	xxxxx	UN	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
53	005.002.0027 - BROCA CARBIDE Nº 6 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).	xxxxx	UN	150	R\$ 0,00	R\$ 0,00
54	005.002.0090 - BROCA CARBIDE Nº 245 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).	xxxxx	UN	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
55	005.002.0091 - BROCA CARBIDE Nº 1/4 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA. APRESENTAÇÃO: UNIDADE	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS)	xxxxx	UN	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
56	005.002.0092 - BROCA CARBIDE Nº 330 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS)	xxxxx	UN	60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
57	005.002.0093 - BROCA DIAMANTADA Nº 3118 F PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS)	xxxxx	UN	350	R\$ 0,00	R\$ 0,00
58	005.002.0094 - BROCA DIAMANTADA Nº 3195 F PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).	xxxxx	UN	350	R\$ 0,00	R\$ 0,00
59	005.002.0095 - BROCA SHOFU BRANCA CHAMA P/ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM PEDRA DE ARKANSAS BRANCA ULTRA-FINA (ÓXIDO DE ALUMÍNIO) PARA ACABAMENTO DE RESINA. APRESENTAÇÃO: UNIDADE	(LABORDENTAL); (DURA WHITE).	xxxxx	UN	600	R\$ 0,00	R\$ 0,00
60	005.002.0144 - BROCA DE GATES Nº 03. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. COM PONTA DE GUIA LISA E COM PRODUÇÃO DE CORTE HELICÓIDAL POR MEIO DE 3 LÂMINAS AFIADAS. COMPRIMENTO 32MM. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 6 UNIDADES.	MAILLEFER - DENTSPLY; FKG SWISS ENDO; INJECTA		CX	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
61	005.002.0145 - BROCA DE GATES Nº 04. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. COM PONTA DE GUIA LISA E COM PRODUÇÃO DE CORTE HELICÓIDAL POR MEIO DE 3 LÂMINAS AFIADAS. COMPRIMENTO 32MM. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 6 UNIDADES.	MAILLEFER - DENTSPLY; FKG SWISS ENDO; INJECTA.		CX	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00



62	005.002.0172 - BROCA DIAMANTADA Nº 1016 HASTE LONGA PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS)		UN	120	R\$ 0,00	R\$ 0,00
63	005.002.0173 - BROCA DIAMANTADA Nº 3017 HASTE LONGA PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS)		UN	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
64	005.002.0175 - BROCA DE GATES Nº 02. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. COM PONTA DE GUIA LISA E COM PRODUÇÃO DE CORTE HELICÓIDAL POR MEIO DE 3 LÂMINAS AFIADAS. COMPRIMENTO 32MM. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 6 UNIDADES.	(MAILLEFER - DENTSPLY); (FKG SWISS ENDO); (INJECTA)		CX	60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
65	005.002.0177 - BROCA CARBIDE Nº 2. HASTE LONGA PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS)		UN	70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
66	005.002.0178 - BROCA CARBIDE Nº 4 HASTE LONGA PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS)		UN	120	R\$ 0,00	R\$ 0,00
67	005.002.0182 - BROCA DIAMANTADA Nº 3071 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS)		UN	60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
68	005.002.0188 - BROCA CARBIDE Nº 1/2 PARA CONTRA ÂNGULO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS)		UN	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
69	005.002.0190 - BROCA CARBIDE Nº 33 1/2 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS)		UN	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
70	005.002.0200 - BROCA CARBIDE Nº 1557 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS)		UN	150	R\$ 0,00	R\$ 0,00
71	005.002.0201 - BROCA CARBIDE Nº 7214 F PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE);		UN	120	R\$ 0,00	R\$ 0,00



	TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA. (12 LÂMINAS). APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(MEISINGER-WILCOS)					
72	005.002.0202 - BROCA CARBIDE Nº 7408 F PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA. (12 LÂMINAS). APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	MARCAS: (KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS)		UN	120	R\$ 0,00	R\$ 0,00
73	005.002.0203 - BROCA CARBIDE Nº 7903 F PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA. (12 LÂMINAS). APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).		UN	120	R\$ 0,00	R\$ 0,00
74	005.002.0207 - BROCA DIAMANTADA Nº 1033 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).		UN	120	R\$ 0,00	R\$ 0,00
75	005.002.0208 - BROCA DE GATES Nº 01. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. COM PONTA DE GUIA LISA E COM PRODUÇÃO DE CORTE HELICÓIDAL POR MEIO DE 3 LÂMINAS AFIADAS. COMPRIMENTO 32 MM. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 6 UNIDADES.	MAILLEFER - DENTSPLY; (FKG SWISS ENDO); (INJECTA).		CX	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
76	005.002.0326 - BROCA ENDO Z. DESCRIÇÃO TÉCNICA: BROCA TRONCO-CÔNICO DE AÇO CARBIDE COM EXTREMIDADE INATIVA, INDICADA PARA O PREPARO DA CÂMARA PULPAR DURANTE A CIRURGIA DE ACESSO, PARA ALTA ROTAÇÃO, 25 MM. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(MAILLEFER - DENTSPLY); (JOTA).		UN	120	R\$ 0,00	R\$ 0,00
77	005.002.0327 - BROCA TRANSMETAL. DESCRIÇÃO TÉCNICA: BROCA EM AÇO CARBIDE INDICADA PARA DESGASTAR ESTRUTURAS METÁLICAS EM COROAS PROTÉTICAS, PRÓTESES PARCIAIS FIXAS, RESTAURAÇÕES METÁLICAS FUNDIDAS, ETC. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(MAILLEFER - DENTSPLY); (MEISINGER - WILCOS); (JET LABORDENTAL).		UN	150	R\$ 0,00	R\$ 0,00
78	005.002.0331 - BROCA LENTULO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: PRODUZIDA EM AÇO CARBONO, DE BAIXA ROTAÇÃO. NO FORMATO ESPIRAL. COM 21 MM DE COMPRIMENTO. TAMANHO: 1-4 (SORTIDAS). INDICADA PARA LEVAR MEDICAÇÃO E/OU CIMENTOS PARA O INTERIOR DOS CANAIS RADICULARES. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 4 UNIDADES.	(MAILLEFER - DENTSPLY); (FKG).		CX	70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
79	005.002.0348 - BROCA DE LARGO Nº 01. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, COM PONTA INATIVA, PARA BAIXA ROTAÇÃO, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 6 UNIDADES.	MAILLEFER - DENTSPLY; FKG SWISS ENDO; INJECTA.		CX	30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
80	005.002.0349 - BROCA DE LARGO Nº 02. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, COM PONTA INATIVA, PARA BAIXA ROTAÇÃO, COM 28 MM DE COMPRIMENTO.	MAILLEFER - DENTSPLY; FKG SWISS ENDO; INJECTA.		CX	30	R\$ 0,00	R\$ 0,00



	APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 6 UNIDADES.						
81	005.002.0350 - BROCA DE LARGO Nº 03. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, COM PONTA INATIVA, PARA BAIXA ROTAÇÃO, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 6 UNIDADES.	MAILLEFER - DENTSPLY; FKG SWISS ENDO; INJECTA).		CX	30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
82	005.002.0351 - BROCA DE LARGO N.º 04. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, COM PONTA INATIVA, PARA BAIXA ROTAÇÃO, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 6 UNIDADES.	MAILLEFER - DENTSPLY; FKG SWISS ENDO; INJECTA.		CX	30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
83	005.002.0380 - BROCA CARBIDE Nº 702 PARA ALTA ROTAÇÃO DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA. (CIRURGIA). APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).		UN	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
84	005.002.0381 - BROCA CARBIDE Nº 9214 FF PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA (30 LÂMINAS). APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).		UN	130	R\$ 0,00	R\$ 0,00
85	005.002.0382 - BROCA CARBIDE Nº 9642 FF PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA. (30 LÂMINAS). APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).		UN	120	R\$ 0,00	R\$ 0,00
86	005.002.0383 - BROCA DIAMANTADA Nº 1111 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).		UN	130	R\$ 0,00	R\$ 0,00
87	005.002.0384 - BROCA DIAMANTADA Nº 1190 FF PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS)		UN	160	R\$ 0,00	R\$ 0,00
88	005.002.0385 - BROCA DIAMANTADA Nº 2128 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).		UN	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
89	005.002.0386 - BROCA DIAMANTADA Nº 2130 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).		UN	80	R\$ 0,00	R\$ 0,00



	APRESENTAÇÃO: UNIDADE.						
90	005.002.0387 - BROCA DIAMANTADA Nº 2131 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).		UN	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
91	005.002.0388 - BROCA DIAMANTADA Nº 2135 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).		UN	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
92	005.002.0389 - BROCA DIAMANTADA Nº 2200 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).		UN	120	R\$ 0,00	R\$ 0,00
93	005.002.0390 - BROCA DIAMANTADA Nº 3118 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).		UN	180	R\$ 0,00	R\$ 0,00
94	005.002.0391 - BROCA DIAMANTADA Nº 3131. PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).		UN	130	R\$ 0,00	R\$ 0,00
95	005.002.0392 - BROCA DIAMANTADA Nº 3168. PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).		UN	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
96	005.002.0393 - BROCA DIAMANTADA Nº 3168 F PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).		UN	150	R\$ 0,00	R\$ 0,00



97	005.002.0394 - BROCA DIAMANTADA Nº 3195 FF PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).		UN	150	R\$ 0,00	R\$ 0,00
98	005.002.0395 - BROCA DIAMANTADA Nº 4137 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).		UN	150	R\$ 0,00	R\$ 0,00
99	005.002.0396 - BROCA DIAMANTADA Nº 4138 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS)		UN	150	R\$ 0,00	R\$ 0,00
100	005.002.0397 - BROCA DIAMANTADA Nº 4138 F PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).		UN	140	R\$ 0,00	R\$ 0,00
101	005.002.0398 - BROCA ZECRIA HASTE LONGA. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(MAILLEFER - DENTSPLY); (KG SORENSEN); (MEISINGER - WILCOS).		UN	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
102	005.002.0399 - BROCA CARBIDE Nº 2 HASTE CURTA PARA CONTRA ÂNGULO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).		UN	150	R\$ 0,00	R\$ 0,00
103	005.002.0400 - BROCA CARBIDE Nº 4 HASTE CURTA PARA CONTRA ÂNGULO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).		UN	150	R\$ 0,00	R\$ 0,00
104	005.002.0401 - BROCA CARBIDE Nº 6 HASTE CURTA PARA CONTRA ÂNGULO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA. APR: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).		UN	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
105	005.002.0462 - BROCA CARBIDE Nº 8 HASTE CURTA PARA CONTRA ÂNGULO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	MARCAS: (KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER - WILCOS);		UN	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>R\$ 0,00</b>

LOTE 05							
Item	Descrição	Marca	Marca cotada	UN.	QDT. Anual Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
106	005.001.0001 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20 CM X 100 M. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADO EM FILME LAMINADO DE POLIESTER, POLIPROPILENO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. DEVE SER RESISTENTE A CONDIÇÕES DE TRANSPORTE E ESTOCAGEM. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: ROLO DE 20 CM X 100 M.	MEDSTÉRIL; SISPACK.	xxxxx	RL	250	R\$ 0,00	R\$ 0,00
107	005.001.0002 - ABAIXADOR DE LÍNGUA PACOTE C/ 100 UNIDADES. MATERIAL EM MADEIRA C/ CANTOS ARREDONDADOS, SEM FARPAS OU SALIÊNCIAS PONTIAGUDAS. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 100 UNIDADES.	(GINA); (THEOTO).	xxxxx	PCT	130	R\$ 0,00	R\$ 0,00
108	005.001.0003 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 8,0. DESCRIÇÃO TÉCNICA: LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 8,0, ESTÉRIL, CUMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONFORME NORMA ABNT. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALADAS EM PARES INDIVIDUALMENTE EM PAPEL CIRÚRGICO. OFERECENDO ADEQUADA BARREIRA MICROBIANA, MANTENDO-AS ESTÉREIS. APRESENTAR EMBALAGEM SELO DO INMETRO.	(EMBRAMAC); NEWHAND(LEMGRUBER) (MAIDEITEX); SENSI FIRM (MUCAMBO); SANRO AMBI ESTÉRIL (LATEX SÃO ROQUE), MICRO TOUCH (JOHNSON & JOHNSON).	xxxxx	PAR	1000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
109	005.001.0004 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 7,5. DESCRIÇÃO TÉCNICA: LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 7,5, ESTÉRIL, CUMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONFORME NORMA ABNT. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALADAS EM PARES INDIVIDUALMENTE EM PAPEL CIRÚRGICO. OFERECENDO ADEQUADA BARREIRA MICROBIANA, MANTENDO-AS ESTÉREIS. APRESENTAR EMBALAGEM SELO DO INMETRO.	(EMBRAMAC); NEWHAND(LEMGRUBER) (MAIDEITEX); SENSI FIRM (MUCAMBO); SANRO AMBI ESTÉRIL (LATEX SÃO ROQUE), MICRO TOUCH (JOHNSON & JOHNSON).	xxxxx	PAR	1100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
110	005.001.0011 - ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1 LITRO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A 3% E ÁGUA DESTILADA. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 1 LITRO.	(JOHNSON & JOHNSON); (RIOQUÍMICA); (LM- FARMA)	xxxxx	FR	60	R\$ 0,00	R\$ 0,00



111	005.001.0016 - LUVA DESCARTÁVEL TAM. P. DESCRIÇÃO TÉCNICA: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, PEQUENO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. APRESENTAÇÃO: CAIXA C/50 PARES. APRESENTAR NA EMBALAGEM SELO DO INMETRO. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES.	(SUPERMAX); (SANRO); (EMBRAMAC); (CREMER).	xxxxx	PAR	130.000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
112	005.001.0017 - LUVA DESCARTÁVEL TAM. G. DESCRIÇÃO TÉCNICA: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 50 PARES; APRESENTAR NA EMBALAGEM SELO DO INMETRO. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES.	(SUPERMAX); (SANRO); (EMBRAMAC); (CREMER).	xxxxx	PAR	25.000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
113	005.001.0019 - LUVA DESCARTÁVEL TAM. M. DESCRIÇÃO TÉCNICA: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 50 PARES; APRESENTAR NA EMBALAGEM SELO DO INMETRO. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES.	(SUPERMAX); (SANRO); (EMBRAMAC); (CREMER).		PAR	120.000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
114	005.001.0023 - HASTE FLEXÍVEL. COMPOSTO DE HASTES PLÁSTICAS FLEXÍVEIS, C/PONTA DE ALGODÃO 100%. APRESENTAÇÃO: CX C/75 UNIDADES.	(YORK); (JOHNSON & JOHNSON); (PAULINETTE); (CREMER).		CX	220	R\$ 0,00	R\$ 0,00
115	005.001.0030 - GORRO DESCARTÁVEL. DESCRIÇÃO TÉCNICA: GORRO, TIPO TOUCA DESCARTÁVEL GRAMATURA 40 OU 50, SANFONADA COM ELÁSTICO, COR BRANCA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 100 UNIDADES.	(BIO LINE); (DESCARPACK); (PROTDESC).		PCT	1200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
116	005.001.0036 - ÁGUA DESTILADA 5 LITROS. DESCRIÇÃO TÉCNICA: ÁGUA DESTILADA 100%. NÃO ESTÉRIL (ÁGUA DEIONIZADA). VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: FRASCO 5 LITROS.	(ASFER); (SOFT WATER); (CINORD); (ENDOMED); (CICLO FARMA); (REYMER).		FR	90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
117	005.001.0045 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 7,0. DESCRIÇÃO TÉCNICA: LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 7,0, ESTÉRIL, ATÓXICA, CUMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONFORME NORMA ABNT. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALADAS EM PARES INDIVIDUALMENTE EM PAPEL CIRÚRGICO. OFERECENDO ADEQUADA BARREIRA MICROBIANA, MANTENDO-AS	(EMBRAMAC); NEW HAND(LEMGRUBER); (MAIDEITEX); SENSI FIRM (MUCAMBO); SANRO AMBI ESTÉRIL (LATEX SÃO ROQUE), MICRO TOUCH (JOHNSON & JOHNSON)		PAR	120	R\$ 0,00	R\$ 0,00





	ESTÉREIS. APRESENTAR EMBALAGEM SELO DO INMETRO.						
118	005.001.0058 - INDICADOR BIOLÓGICO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: INDICADOR BIOLÓGICO, SEGUNDA GERAÇÃO, AUTO CONTIDO, AMPOLA COM MEIO DE CULTURA BACILLOS STEAROTHERMOPHILLUS, RESPOSTA EM 24 HORAS PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 24 MESES. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 50 AMPOLAS (TUBOS).	ATTEST (3M); SPORTEST (CRISTOFOLI).		TB	1.750	R\$ 0,00	R\$ 0,00
119	005.001.0064 - MÁSCARA CIRÚRGICA. DESCRIÇÃO TÉCNICA: MÁSCARA TRIPLA COM CORDÃO, EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM (EFB>OU=95%) COM 03 CAMADAS DE PROTEÇÃO, COM FILTRO ANTIBACTERIANO, RESISTENTE A FLUIDOS, COM ELÁSTICO. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES.	(PROTDESC); (DESCARPACK).		CX	700	R\$ 0,00	R\$ 0,00
120	005.002.0004 - DETERGENTE ENZIMÁTICO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: DETERGENTE ENZIMÁTICO CONCENTRADO, ATÓXICO, BACTERIOSTÁTICO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 470 A 500 ML.	ENDOZIME (DFL), RIOZYME (RIOQUÍMICA).		FR	500	R\$ 0,00	R\$ 0,00
121	005.002.0008 - TNT PARA CAMPO CIRÚRGICO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: GRAMATURA DE 40 GRAMAS, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA. APRESENTAÇÃO: ROLO DE 70 M DE COMPRIMENTO E 50 CM DE LARGURA.	(WINNER).		RL	600	R\$ 0,00	R\$ 0,00
122	005.002.0106 - POVIDINE DEGERMANTE. DESCRIÇÃO TÉCNICA: COMPOSTO DE IODO ATIVO A 1%. DESINFETANTE P/ USO GERAL. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 1 LITRO.	(RIOQUÍMICA); (LM-FARMA); (ROMAR QUÍMICA FARMACÉUTICA).		FR	12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
123	005.002.0237 - INDICADOR QUÍMICO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CLASSE IV, INTERNO, MULTIPARAMÉTRICO, TIRA DE PAPEL, PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. APRESENTAÇÃO: COMPLY 1250 (3M) - 240 UNIDADES POR CAIXA; TST CONTROL CLASSE 6 BROWNE (MACK MEDICAL) - 200 UNIDADES POR CAIXA.	COMPLY 1250 (3M); TST CONTROL CLASSE 6 BROWNE (MACK MEDICAL).		CX	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
124	005.002.0242 - LUVA DESCARTÁVEL TAM. EXTRA P. DESCRIÇÃO TÉCNICA: LUVA P/ PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, EXTRA PEQUENO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, FORMATO ANATÓMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 50 PARES. APRESENTAR NA EMBALAGEM SELO DO INMETRO. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES.	(SUPERMAX); (SANRO); (EMBRAMAC); (CREMER).		PAR	120.000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
125	005.002.0352 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 6,5. DESCRIÇÃO TÉCNICA: LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL,	(EMBRAMAC); NEW HAND(LEMGRUBER);		PAR	250	R\$ 0,00	R\$ 0,00



	6,5, ESTÉRIL, CUMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONFORME NORMA ABNT. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALADAS EM PARES INDIVIDUALMENTE EM PAPEL CIRÚRGICO OFERECENDO ADEQUADA BARREIRA MICROBIANA, MANTENDO-AS ESTÉREIS. APRESENTAR NA EMBALAGEM SELO DO INMETRO.	(MAIDEITEX); SENSI FIRM (MUCAMBO); SANRO AMBI ESTÉRIL (LÁTEX SÃO ROQUE), MICRO TOUCH (JOHNSON & JOHNSON).					
126	005.002.0472 - PRO-PÉ PROTETOR PARA OS PÉS. DESCRIÇÃO TÉCNICA: SAPATILHA HOSPITALAR, NÃO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, COM COR, GRAMATURA MÍNIMA 20 GRAMAS, COM ELÁSTICO SIMPLES REFORÇADO, COM FORMATO ANATÔMICO E COSTURAS REFORÇADAS. TAMANHO ÚNICO BASEADO NA NUMERAÇÃO ATÉ 42/43. DESCARTÁVEL. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 100 UNIDADES OU 50 PARES.	(SUPER EPI); (AZEFIX); (UNI-T); (PROTDESC); (PROLAB).		PCT	600	R\$ 0,00	R\$ 0,00
127	005.002.0473 - AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA LONGA. DESCRIÇÃO TÉCNICA: AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA LONGA, GRAMATURA 40 OU 50 GRAMAS, COR CLARA, PREFERENCIALMENTE BRANCA. ELÁSTICO NO PUNHO E TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E PESCOÇO. NÃO ESTÉRIL. FABRICADO TECIDO 100% POLIPROPILENO. VALIDADE: IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 10 UNIDADES.	(MED GAUZE); (WINNER); (LIFESAVER).		PCT	4000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>R\$ 0,00</b>

LOTE 06							
Item	Descrição	Marca	Marca cotada	UN.	QDT. Anual Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
128	005.002.0009 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ESMALTE COR INCISAL (COR CO OU I). DESCRIÇÃO TÉCNICA: RESINA MICRO-HÍBRIDA, RADIOPACA, RESISTENTE AO DESGASTE. FÁCIL MANIPULAÇÃO; BOA ADAPTAÇÃO MARGINAL E SUPERFÍCIE FINAL LISA E BRILHANTE. COR CO OU I. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4 GRAMAS.	CHARISMA (HERAEUS/KULZER); Z 250 (3M ESPE).	xxxxx	UN	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
129	005.002.0010 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ESMALTE COR C2. DESCRIÇÃO TÉCNICA: RESINA MICRO-HÍBRIDA, RADIOPACA, RESISTENTE AO DESGASTE. FÁCIL MANIPULAÇÃO; BOA ADAPTAÇÃO MARGINAL E SUPERFÍCIE	CHARISMA (HERAEUS/KULZER); Z 250 (3M ESPE).	xxxxx	UN	40	R\$ 0,00	R\$ 0,00





	FINAL LISA E BRILHANTE. COR C2. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4 G.						
130	005.002.0011 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ESMALTE COR B1. DESCRIÇÃO TÉCNICA: RESINA MICRO-HÍBRIDA, RADIOPACA, RESISTENTE AO DESGASTE. FÁCIL MANIPULAÇÃO; BOA ADAPTAÇÃO MARGINAL E SUPERFÍCIE FINAL LISA E BRILHANTE. COR B1. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4 G.	CHARISMA (HERAEUS/KULZER); Z 250 (3M ESPE).	xxxxx	UN	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
131	005.002.0013 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ESMALTE COR B3. DESCRIÇÃO TÉCNICA: RESINA MICRO-HÍBRIDA, RADIOPACA, RESISTENTE AO DESGASTE. FÁCIL MANIPULAÇÃO; BOA ADAPTAÇÃO MARGINAL E SUPERFÍCIE FINAL LISA E BRILHANTE. COR B3. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4 G.	CHARISMA (HERAEUS/KULZER); Z 250 (3M ESPE).	xxxxx	UN	60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
132	005.002.0160 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ESMALTE COR A1. DESCRIÇÃO TÉCNICA: RESINA MICRO-HÍBRIDA, RADIOPACA, RESISTENTE AO DESGASTE. FÁCIL MANIPULAÇÃO; BOA ADAPTAÇÃO MARGINAL E SUPERFÍCIE FINAL LISA E BRILHANTE. COR A1. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4 G.	CHARISMA (HERAEUS/KULZER); Z 250 (3M ESPE).	xxxxx	UN	120	R\$ 0,00	R\$ 0,00
133	005.002.0161 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ESMALTE COR A2. DESCRIÇÃO TÉCNICA: RESINA MICRO-HÍBRIDA, RADIOPACA, RESISTENTE AO DESGASTE. FÁCIL MANIPULAÇÃO; BOA ADAPTAÇÃO MARGINAL E SUPERFÍCIE FINAL LISA E BRILHANTE. COR A2. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4 G.	CHARISMA (HERAEUS/KULZER); Z 250 (3M ESPE).	xxxxx	UN	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
134	005.002.0162 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ESMALTE COR A3. DESCRIÇÃO TÉCNICA: RESINA MICRO-HÍBRIDA, RADIOPACA, RESISTENTE AO DESGASTE. FÁCIL MANIPULAÇÃO; BOA ADAPTAÇÃO MARGINAL E SUPERFÍCIE FINAL LISA E BRILHANTE. COR A3. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4 G.	CHARISMA (HERAEUS/KULZER); Z 250 (3M ESPE).	xxxxx	UN	130	R\$ 0,00	R\$ 0,00
135	005.002.0169 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ESMALTE COR B2. DESCRIÇÃO TÉCNICA: RESINA MICRO-HÍBRIDA, RADIOPACA, RESISTENTE AO DESGASTE. FÁCIL MANIPULAÇÃO; BOA ADAPTAÇÃO MARGINAL E SUPERFÍCIE FINAL LISA E BRILHANTE. COR B2. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4 G.	CHARISMA (HERAEUS/KULZER); Z 250 (3M ESPE).	xxxxx	UN	70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
136	005.002.0170 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ESMALTE COR A3,5. DESCRIÇÃO TÉCNICA: RESINA MICRO-HÍBRIDA, RADIOPACA, RESISTENTE AO DESGASTE. FÁCIL MANIPULAÇÃO; BOA ADAPTAÇÃO MARGINAL E SUPERFÍCIE FINAL LISA E BRILHANTE. COR A3,5. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4 G.	CHARISMA (HERAEUS/KULZER); Z 250 (3M ESPE).		UN	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00

137	005.002.0193 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA DENTINA COR OA3. DESCRIÇÃO TÉCNICA: RESINA MICRO-HÍBRIDA, RADIOPACA, RESISTENTE AO DESGASTE. FÁCIL MANIPULAÇÃO; BOA ADAPTAÇÃO MARGINAL E SUPERFÍCIE FINAL LISA E BRILHANTE. COR OA3. OPAÇA. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4 G.	CHARISMA (HERAEUS/KULZER); Z 250 (3M ESPE).		UN	70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
138	005.002.0233 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA DENTINA COR OA2. DESCRIÇÃO TÉCNICA: RESINA MICRO-HÍBRIDA, RADIOPACA, RESISTENTE AO DESGASTE. FÁCIL MANIPULAÇÃO; BOA ADAPTAÇÃO MARGINAL E SUPERFÍCIE FINAL LISA E BRILHANTE. COR OA2. OPAÇA. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4 G.	CHARISMA (HERAEUS/KULZER); Z 250 (3M ESPE).		UN	70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
139	005.002.0234 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA DENTINA COR OA3,5. DESCRIÇÃO TÉCNICA: RESINA MICRO-HÍBRIDA, RADIOPACA, RESISTENTE AO DESGASTE. FÁCIL MANIPULAÇÃO; BOA ADAPTAÇÃO MARGINAL E SUPERFÍCIE FINAL LISA E BRILHANTE. COR OA3,5. OPAÇA. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4 G.	CHARISMA (HERAEUS/KULZER); Z 250 (3M ESPE).		UN	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
140	005.002.0255 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR OL. DESCRIÇÃO TÉCNICA: RESINA MICRO-HÍBRIDA, RADIOPACA, RESISTENTE AO DESGASTE. FÁCIL MANIPULAÇÃO; BOA ADAPTAÇÃO MARGINAL E SUPERFÍCIE FINAL LISA E BRILHANTE. COR OL. DENTES CLAREADOS / ODONTOPEDIATRIA, DENTINA. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4 GRAMAS.	CHARISMA (HERAEUS/KULZER).		UN	30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
141	005.002.0256 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR BL. DESCRIÇÃO TÉCNICA: RESINA MICRO-HÍBRIDA, RADIOPACA, RESISTENTE AO DESGASTE. FÁCIL MANIPULAÇÃO; BOA ADAPTAÇÃO MARGINAL E SUPERFÍCIE FINAL LISA E BRILHANTE. COR BL. DENTES CLAREADOS/ ODONTOPEDIATRIA, ESMALTE. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4 G.	CHARISMA (HERAEUS/KULZER).		UN	30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
142	005.002.0257 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL FLOW. DESCRIÇÃO TÉCNICA: RESINA DE TEXTURA FLUÍDA, FÁCIL APLICAÇÃO EM CAVIDADES DE DIFÍCIL ACESSO, C/CONTRAÇÃO SEMELHANTE ÀS RESINAS COMPOSTAS, COR A 2. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 2 G. ESPE).	OPÁLLIS FLOW (FGM); NATURAL FLOW (DFL); RESINA FILTEK FLOW (3M)		UN	30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
143	005.002.0451 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ESMALTE COR UD. DESCRIÇÃO TÉCNICA: RESINA MICRO-HÍBRIDA, RADIOPACA, RESISTENTE AO DESGASTE. FÁCIL MANIPULAÇÃO; BOA ADAPTAÇÃO MARGINAL E SUPERFÍCIE FINAL LISA E BRILHANTE. COR UD. VALIDADE IGUAL OU	Z 100 (3M ESPE).		UN	60	R\$ 0,00	R\$ 0,00



	SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4 G.						
144	005.002.0452 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL BULK FILL COR UNIVERSAL. DESCRIÇÃO TÉCNICA: DESENVOLVIDA PARA OTIMIZAR O TEMPO DO DENTISTA. NÃO HÁ CONTRAÇÃO POR SER PRÉ POLIMERIZADA. BASEADA NA ESTÉTICA NATURAL E DAS CORES DE ESMALTE E DENTINA. TÉCNICA DE ESTRATIFICAÇÃO SIMPLES PARA REPRODUZIR AS CORES NATURAIS DOS DENTES. ALTO POLIMENTO E FACILIDADE DE ESCULPIR. ALTA RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO E FLEXÃO. COR UNIVERSAL. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4G.	(SDI)		UN	60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
145	005.002.0453 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL BULK FILL COR A2. DESCRIÇÃO TÉCNICA: DESENVOLVIDA PARA OTIMIZAR O TEMPO DO DENTISTA. NÃO HÁ CONTRAÇÃO POR SER PRÉ POLIMERIZADA. BASEADA NA ESTÉTICA NATURAL E DAS CORES DE ESMALTE E DENTINA. TÉCNICA DE ESTRATIFICAÇÃO SIMPLES PARA REPRODUZIR AS CORES NATURAIS DOS DENTES. ALTO POLIMENTO E FACILIDADE DE ESCULPIR. ALTA RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO E FLEXÃO. COR A2. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4G.	(3M ESPE), (FGM).		UN	60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
146	005.002.0454 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL BULK FILL COR A3. DESCRIÇÃO TÉCNICA: DESENVOLVIDA PARA OTIMIZAR O TEMPO DO DENTISTA. NÃO HÁ CONTRAÇÃO POR SER PRÉ POLIMERIZADA. BASEADA NA ESTÉTICA NATURAL E DAS CORES DE ESMALTE E DENTINA. TÉCNICA DE ESTRATIFICAÇÃO SIMPLES PARA REPRODUZIR AS CORES NATURAIS DOS DENTES. ALTO POLIMENTO E FACILIDADE DE ESCULPIR. ALTA RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO E FLEXÃO. COR A3. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4G.	(3M ESPE), (FGM)		UN	60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
147	005.002.0455 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL BULK FILL FLOW COR A1. DESCRIÇÃO TÉCNICA: 60% MENOS TENSÃO DE CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO. AUTONIVELAMENTO. PODE SER APLICADO EM INCREMENTOS DE ATÉ 4MM. SIMPLICIDADE DE TÉCNICA. 30% A 50% DE REDUÇÃO DO TEMPO CLÍNICO. EXCELENTE ESCOAMENTO E ADAPTAÇÃO À CAVIDADE. AUMENTO DA RESISTENCIA A PROPAGAÇÃO DE RACHADURAS. COR A1. VALIDADE 36 MESES APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 2G	(3M ESPE), (FGM).		UN	60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
148	005.002.0456 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL BULK FILL FLOW COR A2. DESCRIÇÃO TÉCNICA: 60% MENOS TENSÃO DE CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO. AUTONIVELAMENTO. PODE SER APLICADO EM INCREMENTOS DE ATÉ 4MM. SIMPLICIDADE DE TÉCNICA. 30% A 50% DE REDUÇÃO DO TEMPO CLÍNICO.	(3M ESPE), (FGM).		UN	60	R\$ 0,00	R\$ 0,00



	EXCELENTE ESCOAMENTO E ADAPTAÇÃO À CAVIDADE. AUMENTO DA RESISTENCIA A PROPAGAÇÃO DE RACHADURAS. COR A2. VALIDADE 36 MESES APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 2G						
149	005.002.0457 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL BULK FILL FLOW COR A3. DESCRIÇÃO TÉCNICA: 60% MENOS TENSÃO DE CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO. AUTONIVELAMENTO. PODE SER APLICADO EM INCREMENTOS DE ATÉ 4MM. SIMPLICIDADE DE TÉCNICA. 30% A 50% DE REDUÇÃO DO TEMPO CLÍNICO. EXCELENTE ESCOAMENTO E ADAPTAÇÃO À CAVIDADE. AUMENTO DA RESISTENCIA A PROPAGAÇÃO DE RACHADURAS. COR A3. VALIDADE 36 MESES APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 2G	(3M ESPE), (FGM).		UN	60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
150	005.002.0458 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL BULK FILL FLOW COR U. DESCRIÇÃO TÉCNICA: 60% MENOS TENSÃO DE CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO. AUTONIVELAMENTO. PODE SER APLICADO EM INCREMENTOS DE ATÉ 4MM. SIMPLICIDADE DE TÉCNICA. 30% A 50% DE REDUÇÃO DO TEMPO CLÍNICO. EXCELENTE ESCOAMENTO E ADAPTAÇÃO À CAVIDADE. AUMENTO DA RESISTENCIA A PROPAGAÇÃO DE RACHADURAS. COR U. VALIDADE 36 MESES APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 2G	(3M ESPE), SUREFIL SDR (DENTISPLY)		UN	60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>R\$ 0,00</b>

ABREVIações	
CAIXA	CX
FRASCO	FR
KILO	KG
LITRO	L
PACOTE	PCT
PAR	PAR
PEÇA	PC
ROLO	RL
TUBO	TB
UNIDADE	UN



- 1) No valor acima proposto foram consideradas todas as informações constantes no Edital do Pregão Eletrônico Nº. 09/2019 e seus Anexos.
- 2) O valor constante da proposta financeira está de acordo com os preços praticados no mercado e foram considerados todos os custos diretos e indiretos, inclusive frete, tributos e/ou taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.
- 3) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
- 4) Dados Bancários:  
Banco:            Agência nº:            Conta Corrente nº:
- 5) Razão Social, CNPJ, telefone, e-mail e endereço da licitante:

Cidade - UF,            de            2019.

---

(nome e número da identidade do declarante/ Assinatura)

*(este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante)*

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09/2019

OBJETO: Aquisição de material odontológico.

**ESTIMATIVA DE PREÇOS**

LOTE 01						
Item	Descrição	Marca	UN.	QDT. Anual Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	005.001.0040 - PONTA PARA ULTRASSON PROF II CERAMIC PERIO SUPRA. DESCRIÇÃO TÉCNICA: PONTA PARA ULTRASSON PROF II CERAMIC PERIO SUPRA. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	MARCAS: (DABI ATLANTE).	UN	100	R\$ 191,00	R\$ 19.100,00
2	005.001.0041 - PONTA PARA ULTRASSON PROF II CERAMIC PERIO SUB. DESCRIÇÃO TÉCNICA: PONTA PARA ULTRASSON PROF II CERAMIC PERIO SUB. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	MARCAS: (DABI ATLANTE).	UN	100	R\$ 194,33	R\$ 19.433,00
3	005.001.0042 - CHAVE PARA PONTA DE ULTRASSOM PROF II CERAMIC. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CHAVES PARA PONTAS DE ULTRASSOM PROF II CERAMIC. APRESENTAÇÃO: PEÇA-PC - UNIDADE.	MARCAS: (DABI ATLANTE).	UN	30	R\$ 117,00	R\$ 3.510,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 42.043,00</b>

LOTE 02						
Item	Descrição	Marca	UN.	QDT. Anual Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
4	005.002.0423 - INSERTO ULTRASSÔNICO PARA LOCALIZAR CANAL E2D CÔNICA DIAMANTADA. DESCRIÇÃO TÉCNICA: UTILIZADO QUANDO É NECESSÁRIA UMA AÇÃO LATERAL, BEM COMO UMA AÇÃO DE CORTE NO ASSOALHO. EXCELENTE CAPACIDADE DE ALARGAR AS PAREDES DE UMA RANHURA OU ISTMO. OPÇÃO DE ENCAIXE DABI. APRESENTAÇÃO: UNIDADE	MARCA: HELSÉ	UN	15	R\$ 180,43	R\$ 2.706,45

5	005.002.0424 - INSERTO ULTRASSÔNICO PARA LOCALIZAR CANAL CALCIFICADO E3D ESFÉRICA DIAMANTADA. DESCRIÇÃO TÉCNICA: ESTE INSERTO FORNECE CONTROLE DE CORTE FINO. É MENOS AGRESSIVO DO QUE O INSERTO EM FORMA DE BALA (E6D). UTILIZADO PARA LOCALIZAR CANAIS, REMOVER OBSTRUÇÕES CORONÁRIAS, MATERIAIS RESTAURADORES, CALCIFICAÇÕES, CIMENTOS TEMPORÁRIOS E PERMANENTES, PINOS, ETC. CRIA UM SULCO LIMPO, LISO E PLANO, QUE FACILITA A LOCALIZAÇÃO DE CANAIS. PODE SER USADO PARA REMOVER CÁRIES E REFINAR AS MARGENS E CAIXAS DE PREPARAÇÃO PARA RESTAURAÇÕES. OPÇÃO DE ENCAIXE DABI. APRESENTAÇÃO: UNIDADE	MARCA: HELSÉ	UN	15	R\$ 180,43	R\$ 2.706,45
6	005.002.0425 - INSERTO ULTRASSÔNICO PARA REMOVER NÓDULOS E CALCIFICAÇÕES E6D BALA DIAMANTADA. DESCRIÇÃO TÉCNICA: EXTREMAMENTE DURÁVEL, É USADO PARA LOCALIZAR CANAIS, REMOVER OBSTRUÇÕES CORONÁRIAS, MATERIAIS RESTAURADORES, CALCIFICAÇÕES, CIMENTOS TEMPORÁRIOS E PERMANENTES, PINOS, ETC. CRIA UM SULCO LIMPO, LISO E PLANO, QUE FACILITA A LOCALIZAÇÃO DE CANAIS. PODE SER UTILIZADO PARA REMOVER CÁRIES E REFINAR AS MARGENS E CAIXAS DE PREPARAÇÃO PARA RESTAURAÇÕES. OPÇÃO DE ENCAIXE DABI. APRESENTAÇÃO: UNIDADE	MARCA: HELSÉ	UN	15	R\$ 180,43	R\$ 2.706,45
7	005.002.0426 - INSERTO ULTRASSÔNICO PARA REFINAMENTO DA CÂMARA PULPAR E7D. DESCRIÇÃO TÉCNICA: EXTREMAMENTE DURÁVEL. UTILIZADO QUANDO É NECESSÁRIA UMA AÇÃO LATERAL, BEM COMO UMA AÇÃO DE CORTE NO ASSOALHO. INDICADO PARA LOCALIZAR CANAIS, REMOVER OBSTRUÇÕES CORONÁRIAS, MATERIAIS RESTAURADORES, CALCIFICAÇÕES. PODE SER USADO PARA REMOVER CÁRIES, REFINAR AS MARGENS CERVICAIS SUBGENGIVAIS E CAIXAS DE PREPARAÇÃO PARA RESTAURAÇÕES. OPÇÃO DE ENCAIXE DABI. APRESENTAÇÃO: UNIDADE	MARCA: HELSÉ	UN	15	R\$ 180,43	R\$ 2.706,45
8	005.002.0429 - INSERTO ULTRASSÔNICO PARA ATIVAÇÃO DO IRRIGANTE E1 – IRRISONIC. DESCRIÇÃO TÉCNICA: USADO PARA ATIVAÇÃO ULTRASSÔNICA DA SOLUÇÃO IRRIGADORA APÓS O PREPARO DOS CANAIS RADICULARES. INSERTO DELICADO, COM DIÂMETRO EQUIVALENTE A UMA LIMA MANUAL 20, PORÉM COM CONICIDADE REDUZIDA (01). PODE SER PRÉ-CURVADO EM SUA EXTREMIDADE DA MESMA FORMA QUE SE PRÉ-CURVA UMA LIMA DE AÇO INOXIDÁVEL. É RECOMENDADA UMA POTÊNCIA MUITO BAIXA IDEAL(10%). ALTA CAPACIDADE DE PROMOVER MICROACOUSTIC STREAMING. OPÇÃO DE ENCAIXE DABI.	MARCA: HELSÉ	UN	15	R\$ 137,83	R\$ 2.067,45
9	005.002.0430 - INSERTO ULTRASSÔNICO PARA REMOVER LINHA DE CIMENTAÇÃO NA REMOÇÃO DE PINOS E8 – SCOUTER. DESCRIÇÃO TÉCNICA: EXCELENTE DURABILIDADE. UTILIZADO PARA A REMOÇÃO DE DENTINA NA ENTRADA DOS CANAIS E PARA A REMOÇÃO DE CIMENTO AO REDOR DE PINOS METÁLICOS. OPÇÃO DE ENCAIXE DABI. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	MARCA: HELSÉ	UN	15	R\$ 137,83	R\$ 2.067,45
10	005.002.0431 - INSERTO ULTRASSÔNICO PARA REMOVER PINOS ROSQUEADOS E9 - POST REMOVAL. DESCRIÇÃO TÉCNICA: UTILIZADO PARA A REMOÇÃO DE NÚCLEOS METÁLICOS E NÃO METÁLICOS, PRINCIPALMENTE EM MOLARES,	MARCA: HELSÉ	UN	15	R\$ 137,83	R\$ 2.067,45



	ONDE O ACESSO É DIFÍCIL PARA A E12 (REMOÇÃO PINO TRADICIONAL). OPÇÃO DE ENCAIXE DABI. APRESENTAÇÃO: UNIDADE					
11	005.002.0432 - INSERTO ULTRASSÔNICO PARA REMOVER PINOS METÁLICOS E12. DESCRIÇÃO TÉCNICA: INDICADO PARA A REMOÇÃO DE PINOS METÁLICOS FUNDIDOS OU ROSQUEADOS. OPÇÃO DE ENCAIXE DABI. APRESENTAÇÃO: UNIDADE	MARCA: HELSÉ	UN	15	R\$ 137,83	R\$ 2.067,45
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 19.095,60</b>

LOTE 03						
Item	Descrição	Marca	UN.	QDT. Anual Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
12	005.001.0046 - PORTA AGULHA MATHIEU 14 CM. DESCRIÇÃO TÉCNICA: PORTA AGULHA MATHIEU 14 CM, PONTA RETA. CONFECCIONADO EM AÇO INOX, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(DUFLEX); (GOLGRAN); (QUINELATO).	UN	50	R\$ 59,93	R\$ 2.996,50
13	005.001.0047 - PORTA MATRIZ TOFLEMIRE ADULTO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: PORTA-MATRIZ TIPO TOFLEMIRE, ADULTO, CONFECCIONADO EM AÇO INOX, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: PEÇA-PÇ - UNIDADE.	(GOLGRAN); (PRISMA); (FAVA).	UN	70	R\$ 37,02	R\$ 2.591,40
14	005.001.0048 - PORTA MATRIZ TOFLEMIRE INFANTIL. DESCRIÇÃO TÉCNICA: PORTA-MATRIZ TIPO TOFLEMIRE, INFANTIL, CONFECCIONADO EM AÇO INOX, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: PEÇA-PÇ - UNIDADE.	(GOLGRAN); (PRISMA); (FAVA).	UN	50	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00
15	005.002.0041 - ESPELHO BUCAL Nº 5. DESCRIÇÃO TÉCNICA: ESPELHO BUCAL PLANO Nº 05, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTANDO BAIXA CORROSÃO DO METAL. APRESENTAÇÃO: PEÇA - PÇ - UNIDADE.	(DUFLEX); (GOLGRAN); (MOYCO); (BARASCH); (HUFRIEDY).	PC	300	R\$ 4,95	R\$ 1.485,00
16	005.002.0044 - PINÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX, CABO COM RANHURAS FACILITANDO A EMPUNHADURA E PONTAS SERRILHADAS. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: PEÇA - PÇ - UNIDADE.	(DUFLEX); (GOLGRAN); (QUINELATO).	PC	120	R\$ 14,36	R\$ 1.723,20
17	005.002.0059 - APLICADOR DE DICAL. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, CABO OCTAVADO OU CÔNICO COM RANHURAS, FACILITANDO A EMPUNHADURA. PONTA ATIVA DUPLA COM TERMINAÇÃO EM ESFERA PEQUENA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: PEÇA-PÇ / UNIDADE.	GOLGRAN MILLENNIUM; (DUFLEX); (QUINELATO).	PC	40	R\$ 9,74	R\$ 389,60



18	005.002.0068 - CALCADOR WARD Nº 2 DUPLO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, CABO OCTAVADO OU CÔNICO COM RANHURAS, FACILITANDO A EMPUNHADURA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(DUFLEX); (GOLGRAN MILLENIUM); (QUINELATO).	PC	20	R\$ 8,73	R\$ 174,60
19	005.002.0083 - CABO PARA BISTURI Nº 3. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CABO PARA BISTURI Nº 3 CONFECCIONADO EM AÇO INOX, RETO, CABO SERRILHADO, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(DUFLEX); (GOLGRAN); (QUINELATO).	UN	40	R\$ 11,97	R\$ 478,80
20	005.002.0084 - CALCADOR WARD Nº 1 DUPLO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, CABO OCTAVADO OU CÔNICO COM RANHURAS, FACILITANDO A EMPUNHADURA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(DUFLEX); (GOLGRAN MILLENIUM); (QUINELATO).	UN	20	R\$ 8,73	R\$ 174,60
21	005.002.0085 - CURETA PARA DENTINA Nº 05. DESCRIÇÃO TÉCNICA: PONTA ATIVA DUPLA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, CABO OCTAVADO OU CÔNICO COM RANHURAS, FACILITANDO A EMPUNHADURA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: PEÇA- PÇ - UNIDADE.	(DUFLEX); (GOLGRAN MILLENIUM); (QUINELATO).	PC	200	R\$ 9,65	R\$ 1.930,00
22	005.002.0086 - SONDA EXPLORADORA Nº 05. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, CABO OCTAVADO OU CÔNICO COM RANHURAS, FACILITANDO A EMPUNHADURA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: PEÇA - PÇ - UNIDADE.	(DUFLEX); (GOLGRAN MILLENIUM); (QUINELATO).	PC	150	R\$ 32,44	R\$ 4.866,00
23	005.002.0088 - SERINGA CARPULE. DESCRIÇÃO TÉCNICA: SERINGA ANESTÉSICA CARPULE COM REFLUXO, ARTICULADA. CONFECCIONADA EM AÇO INOX, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. COM CARGA LATERAL ASPIRAÇÃO. APRESENTAÇÃO: PEÇA-PÇ - UNIDADE.	(DUFLEX); (GOLGRAN); (QUINELATO).	PC	70	R\$ 44,80	R\$ 3.136,00
24	005.002.0112 - CABO PARA ESPELHO BUCAL Nº 05. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, CABO OCTAVADO OU CÔNICO COM RANHURAS, FACILITANDO A EMPUNHADURA. COM ENCAIXE ROSQUEADO. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(DUFLEX); (GOLGRAN MILLENIUM); (QUINELATO).	PC	200	R\$ 12,34	R\$ 2.468,00
25	005.002.0159 - HOLLEMBACK Nº 3S DUPLO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADO EM AÇO INOX, CABO OCTAVADO, CÔNICO OU OCO COM RANHURAS, FACILITANDO A EMPUNHADURA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: PEÇA-PÇ - UNIDADE.	(DUFLEX); (GOLGRAN MILLENIUM); (QUINELATO).	PC	60	R\$ 30,13	R\$ 1.807,80
26	005.002.0215 - ESPÁTULA PARA MANIPULAÇÃO DE CIMENTO OU IONÔMERO Nº 24. DESCRIÇÃO TÉCNICA: ESPÁTULA PARA MANIPULAÇÃO DE CIMENTO OU IONÔMERO, Nº 24, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, CABO OCTAVADO OU CÔNICO COM RANHURAS, FACILITANDO A EMPUNHADURA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: PEÇA - PÇ - UNIDADE.	(GOLGRAN), (DUFLEX); (QUINELATO).	PC	70	R\$ 13,58	R\$ 950,60

27	005.002.0216 - ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA Nº 1. DESCRIÇÃO TÉCNICA: ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA Nº 1. CONFECCIONADO EM AÇO INOX, CABO OCTAVADO, CÔNICO OU OCO COM RANHURAS, FACILITANDO A EMPUNHADURA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTANDO ESPÁTULA NAS DUAS EXTREMIDADES. APRESENTAÇÃO: PEÇA - PÇ - UNIDADE	(QUINELATO) (GOLGRAN MILLENNIUM).	PC	70	R\$ 63,89	R\$ 4.472,30
28	005.002.0243 - SONDA DUPLA MILIMETRADA/EXPLORADORA-OMS. DESCRIÇÃO TÉCNICA: SONDA DUPLA MILIMETRADA, COM UM DOS LADOS COM TERMINAÇÃO DA PONTA ATIVA EM ESFERA. CONFECCIONADA EM AÇO INOX, COM CABO OCTAVADO OU CÔNICO COM RANHURAS, FACILITANDO A EMPUNHADURA. DE ALTA RESISTÊNCIA AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: PEÇA-PÇ - UNIDADE.	(TRINITY); (HU-FRIEDY); (DUFLEX); (GOLGRAN MILLENNIUM); (QUINELATO)	PC	80	R\$ 57,61	R\$ 4.608,80
29	005.002.0268 - CURETA PERIODONTAL DE GRACEY Nº 5-6. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CURETA PERIODONTAL DE GRACEY Nº 5-6, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, DE ALTA RESISTÊNCIA AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. CABO OCO, COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO E RASTREABILIDADE INDEPENDENTE DA EMBALAGEM. CABO COM 8 MM PARA MELHOR EMPUNHADURA. APRESENTAÇÃO: PEÇA-PÇ - UNIDADE.	(TRINITY); (HU-FRIEDY); (GOLGRAN MILLENNIUM).	UN	70	R\$ 50,32	R\$ 3.522,40
30	005.002.0269 - CURETA PERIODONTAL DE GRACEY Nº 7-8. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CURETA PERIODONTAL DE GRACEY Nº 7-8, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, DE ALTA RESISTÊNCIA AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. CABO OCO, COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO E RASTREABILIDADE INDEPENDENTE DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: PEÇA-PÇ - UNIDADE.	(TRINITY); (HU-FRIEDY); GOLGRAN MILLENNIUM.	UN	60	R\$ 50,32	R\$ 3.019,20
31	005.002.0270 - CURETA PERIODONTAL DE GRACEY Nº 11-12. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CURETA PERIODONTAL DE GRACEY Nº 11-12, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, DE ALTA RESISTÊNCIA AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. CABO OCO, COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO E RASTREABILIDADE INDEPENDENTE DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: PEÇA-PÇ - UNIDADE.	(TRINITY); (HU-FRIEDY); (GOLGRAN MILLENNIUM)	UN	70	R\$ 50,32	R\$ 3.522,40
32	005.002.0271 - CURETA PERIODONTAL DE GRACEY Nº 13-14. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CURETA PERIODONTAL DE GRACEY Nº13-14, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, DE ALTA RESISTÊNCIA AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. CABO OCO, COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO E RASTREABILIDADE INDEPENDENTE DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: PEÇA-PÇ - UNIDADE	(TRINITY); (HU-FRIEDY); (GOLGRAN MILLENNIUM)	UN	70	R\$ 50,32	R\$ 3.522,40
33	005.002.0272 - SINDESMÓTOMO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: SINDESMÓTOMO CONFECCIONADO EM AÇO INOX, CABO OCTAVADO OU CÔNICO COM RANHURAS, FACILITANDO A EMPUNHADURA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(DUFLEX); (GOLGRAN); (QUINELATO)	UN	40	R\$ 18,00	R\$ 720,00
34	005.002.0273 - TESOURA ODONTOLÓGICA RETA. DESCRIÇÃO TÉCNICA: TESOURA ODONTOLÓGICA RETA, TAMANHO: 11 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, RESISTENTE AO PROCESSO DE	(DUFLEX); (GOLGRAN); (QUINELATO)	UN	70	R\$ 45,38	R\$ 3.176,60



	ESTERILIZAÇÃO. BUCK. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.					
35	005.002.0274 - TESOURA ODONTOLÓGICA CURVA. DESCRIÇÃO TÉCNICA: TESOURA ODONTOLÓGICA CURVA, TAMANHO: 11 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. BUCK. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(DUFLEX); (GOLGRAN); (QUINELATO)	UN	70	R\$ 45,38	R\$ 3.176,60
36	005.002.0355 - ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA Nº 2. DESCRIÇÃO TÉCNICA: ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA Nº 2. CONFECCIONADA EM AÇO INOX, CABO OCTAVADO, CÔNICO OU OCO COM RANHURAS, FACILITANDO A EMPUNHADURA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTANDO BOLINHA E ESPÁTULA NAS EXTREMIDADES. APRESENTAÇÃO: UNIDADE	(QUINELATO); (GOLGRAN MILLENNIUM)	UN	70	R\$ 54,50	R\$ 3.815,00
37	005.002.0359 - SERINGA CENTRIX/APLICADOR DE PRECISÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: SERINGA PARA INJETAR MATERIAIS DENTÁRIOS VISCOSOS, SEM FORMAÇÃO DE BOLHAS DE AR. APRESENTAÇÃO: ESTOJO/CAIXA C/ 1 (UMA) SERINGA E 30 PONTAS SORTIDAS.	CENTRIX (DFL); APLICADOR DE PRECISÃO (MAQUIRA)	CX	20	R\$ 179,97	R\$ 3.599,40
38	005.002.0362 - CURETA PERIODONTAL DE MAC CALL Nº 13-14. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CURETA PERIODONTAL DE MAC CALL Nº 13-14, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, DE ALTA RESISTÊNCIA AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: PEÇA-PÇ - UNIDADE.	(TRINITY); (HU-FRIEDY); (GOLGRAN MILLENNIUM)	UN	100	R\$ 43,98	R\$ 4.398,00
39	005.002.0363 - CURETA PERIODONTAL DE MAC CALL Nº 17-18. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CURETA PERIODONTAL DE MAC CALL Nº 17-18, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, DE ALTA RESISTÊNCIA AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: PEÇA- UNIDADE.	(TRINITY); (HU-FRIEDY); (GOLGRAN MILLENNIUM)	UN	100	R\$ 43,98	R\$ 4.398,00
40	005.002.0364 - CURETA PERIODONTAL PONTA MORSE 0-00. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CURETA PERIODONTAL PONTA MORSE 0-00, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, DE ALTA RESISTÊNCIA AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: PEÇA-PÇ - UNIDADE	(TRINITY); (HU-FRIEDY); (GOLGRAN MILLENNIUM)	UN	100	R\$ 45,65	R\$ 4.565,00
41	005.002.0365 - PEDRA DE AFIAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: PEDRA DE AFIAÇÃO PARA CURETAS PERIODONTAIS. COR LARANJA, COMPRIMENTO 10 CM, LARGURA 2,5 CM. APRESENTAÇÃO: PEÇA-PÇ - UNIDADE.	(NORTON); (HU-FRIEDY); (GOLGRAN) ; (TRINITY)	UN	50	R\$ 42,17	R\$ 2.108,50
42	005.002.0366 - SONDA DUPLA PERIODONTAL MILIMETRADA. DESCRIÇÃO TÉCNICA: SONDA DUPLA PERIODONTAL MILIMETRADA PARA EXPLORAÇÃO E MEDIÇÃO DE BOLSAS PERIODONTAIS. CONFECCIONADA EM AÇO INOX, COM CABO OCTAVADO OU CÔNICO COM RANHURAS, FACILITANDO A EMPUNHADURA, AMBAS AS PONTAS CÔNICAS. DE ALTA RESISTÊNCIA AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	TRINITY; HU-FRIEDY; DUFLEX; GOLGRAN MILLENNIUM; QUINELATO	UN	100	R\$ 43,95	R\$ 4.395,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 83.691,70</b>

LOTE 4						
Item	Descrição	Marca	UN.	QDT. Anual Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
43	005.002.0002 - BROCA DIAMANTADA Nº 1342 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. (HASTE CURTA). APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).	UN	120	R\$ 10,87	R\$ 1.304,40
44	005.002.0005 - BROCA CARBIDE Nº 556 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA, CILÍNDRICA, HASTE REGULAR, PICOTADA APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).	UN	100	R\$ 15,46	R\$ 1.546,00
45	005.002.0006 - BROCA DIAMANTADA Nº 1091 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS)	UN	120	R\$ 10,87	R\$ 1.304,40
46	005.002.0016 - BROCA DIAMANTADA Nº 1031 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS)	UN	120	R\$ 10,87	R\$ 1.304,40
47	005.002.0019 - BROCA DIAMANTADA Nº 1092 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS)	UN	170	R\$ 10,87	R\$ 1.847,90
48	005.002.0020 - BROCA DIAMANTADA Nº 1012 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).	UN	300	R\$ 11,53	R\$ 3.459,00
49	005.002.0023 - BROCA DIAMANTADA Nº 1034 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).	UN	200	R\$ 10,87	R\$ 2.174,00
50	005.002.0024 - BROCA DIAMANTADA Nº 1014 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).	UN	250	R\$ 11,53	R\$ 2.882,50



51	005.002.0025 - BROCA CARBIDE Nº 2 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS)	UN	100	R\$ 12,13	R\$ 1.213,00
52	005.002.0026 - BROCA CARBIDE Nº 4 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS)	UN	100	R\$ 12,13	R\$ 1.213,00
53	005.002.0027 - BROCA CARBIDE Nº 6 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).	UN	150	R\$ 12,13	R\$ 1.819,50
54	005.002.0090 - BROCA CARBIDE Nº 245 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).	UN	100	R\$ 11,96	R\$ 1.196,00
55	005.002.0091 - BROCA CARBIDE Nº 1/4 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA. APRESENTAÇÃO: UNIDADE	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS)	UN	100	R\$ 11,95	R\$ 1.195,00
56	005.002.0092 - BROCA CARBIDE Nº 330 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS)	UN	60	R\$ 8,95	R\$ 537,00
57	005.002.0093 - BROCA DIAMANTADA Nº 3118 F PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS)	UN	350	R\$ 10,83	R\$ 3.790,50
58	005.002.0094 - BROCA DIAMANTADA Nº 3195 F PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).	UN	350	R\$ 11,05	R\$ 3.867,50
59	005.002.0095 - BROCA SHOFU BRANCA CHAMA P/ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM PEDRA DE ARKANSAS BRANCA ULTRA-FINA (ÓXIDO DE ALUMÍNIO) PARA ACABAMENTO DE RESINA. APRESENTAÇÃO: UNIDADE	(LABORDENTAL); (DURA WHITE).	UN	600	R\$ 17,82	R\$ 10.692,00
60	005.002.0144 - BROCA DE GATES Nº 03. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. COM PONTA DE GUIA LISA E COM PRODUÇÃO DE CORTE HELICÓIDAL POR MEIO DE 3 LÂMINAS AFIADAS. COMPRIMENTO 32MM. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 6 UNIDADES.	MAILLEFER - DENTSPLY; FKG SWISS ENDO; INJECTA	CX	50	96,57	R\$ 4.828,50
61	005.002.0145 - BROCA DE GATES Nº 04. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX, RESISTENTE AO PROCESSO DE	MAILLEFER - DENTSPLY; FKG SWISS	CX	40	R\$ 96,57	R\$ 3.862,80



	ESTERILIZAÇÃO. COM PONTA DE GUIA LISA E COM PRODUÇÃO DE CORTE HELICÓIDAL POR MEIO DE 3 LÂMINAS AFIADAS. COMPRIMENTO 32MM. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 6 UNIDADES.	ENDO; INJECTA.				
62	005.002.0172 - BROCA DIAMANTADA Nº 1016 HASTE LONGA PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS)	UN	120	R\$ 11,87	R\$ 1.424,40
63	005.002.0173 - BROCA DIAMANTADA Nº 3017 HASTE LONGA PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS)	UN	100	R\$ 11,87	R\$ 1.187,00
64	005.002.0175 - BROCA DE GATES Nº 02. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. COM PONTA DE GUIA LISA E COM PRODUÇÃO DE CORTE HELICÓIDAL POR MEIO DE 3 LÂMINAS AFIADAS. COMPRIMENTO 32MM. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 6 UNIDADES.	(MAILLEFER - DENTSPLY); (FKG SWISS ENDO); (INJECTA)	CX	60	R\$ 98,30	R\$ 5.898,00
65	005.002.0177 - BROCA CARBIDE Nº 2. HASTE LONGA PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS)	UN	70	R\$ 14,48	R\$ 1.013,60
66	005.002.0178 - BROCA CARBIDE Nº 4 HASTE LONGA PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS)	UN	120	R\$ 18,46	R\$ 2.215,20
67	005.002.0182 - BROCA DIAMANTADA Nº 3071 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS)	UN	60	R\$ 10,37	R\$ 622,20
68	005.002.0188 - BROCA CARBIDE Nº 1/2 PARA CONTRA ÂNGULO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS)	UN	50	R\$ 9,00	R\$ 450,00
69	005.002.0190 - BROCA CARBIDE Nº 33 1/2 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS)	UN	50	R\$ 9,00	R\$ 450,00
70	005.002.0200 - BROCA CARBIDE Nº 1557 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS)	UN	150	R\$ 8,60	R\$ 1.290,00
71	005.002.0201 - BROCA CARBIDE Nº 7214 F PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA. (12 LÂMINAS). APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-	UN	120	R\$20,08	R\$ 2.409,60



		WILCOS)				
72	005.002.0202 - BROCA CARBIDE Nº 7408 F PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA. (12 LÂMINAS). APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	MARCAS: (KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS)	UN	120	R\$ 27,49	R\$ 3.298,80
73	005.002.0203 - BROCA CARBIDE Nº 7903 F PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA. (12 LÂMINAS). APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).	UN	120	R\$ 26,44	R\$ 3.172,80
74	005.002.0207 - BROCA DIAMANTADA Nº 1033 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).	UN	120	R\$ 10,37	R\$ 1.244,40
75	005.002.0208 - BROCA DE GATES Nº 01. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. COM PONTA DE GUIA LISA E COM PRODUÇÃO DE CORTE HELICÓIDAL POR MEIO DE 3 LÂMINAS AFIADAS. COMPRIMENTO 32 MM. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 6 UNIDADES.	MAILLEFER - DENTSPLY; (FKG SWISS ENDO); (INJECTA).	CX	50	R\$ 98,30	R\$ 4.915,00
76	005.002.0326 - BROCA ENDO Z. DESCRIÇÃO TÉCNICA: BROCA TRONCO-CÔNICO DE AÇO CARBIDE COM EXTREMIDADE INATIVA, INDICADA PARA O PREPARO DA CÂMARA PULPAR DURANTE A CIRURGIA DE ACESSO, PARA ALTA ROTAÇÃO, 25 MM. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(MAILLEFER - DENTSPLY); (JOTA).	UN	120	R\$ 58,01	R\$ 6.961,20
77	005.002.0327 - BROCA TRANSMETAL. DESCRIÇÃO TÉCNICA: BROCA EM AÇO CARBIDE INDICADA PARA DESGASTAR ESTRUTURAS METÁLICAS EM COROAS PROTÉTICAS, PRÓTESES PARCIAIS FIXAS, RESTAURAÇÕES METÁLICAS FUNDIDAS, ETC. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(MAILLEFER - DENTSPLY); (MEISINGER - WILCOS); (JET LABORDENTAL).	UN	150	R\$ 43,30	R\$ 6.495,00
78	005.002.0331 - BROCA LENTULO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: PRODUZIDA EM AÇO CARBONO, DE BAIXA ROTAÇÃO. NO FORMATO ESPIRAL. COM 21 MM DE COMPRIMENTO. TAMANHO: 1 - 4 (SORTIDAS). INDICADA PARA LEVAR MEDICAÇÃO E/OU CIMENTOS PARA O INTERIOR DOS CANAIS RADICULARES. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 4 UNIDADES.	(MAILLEFER - DENTSPLY); (FKG).	CX	70	R\$ 73,63	R\$ 5.154,10
79	005.002.0348 - BROCA DE LARGO Nº 01. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, COM PONTA INATIVA, PARA BAIXA ROTAÇÃO, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 6 UNIDADES.	MAILLEFER - DENTSPLY; FKG SWISS ENDO; INJECTA.	CX	30	R\$ 65,38	R\$ 1.961,40
80	005.002.0349 - BROCA DE LARGO Nº 02. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, COM PONTA INATIVA, PARA BAIXA ROTAÇÃO, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 6 UNIDADES.	MAILLEFER - DENTSPLY; FKG SWISS ENDO; INJECTA.	CX	30	R\$ 65,38	R\$ 1.961,40
81	005.002.0350 - BROCA DE LARGO Nº 03. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, COM PONTA INATIVA, PARA BAIXA ROTAÇÃO, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 6 UNIDADES.	MAILLEFER - DENTSPLY; FKG SWISS ENDO; INJECTA).	CX	30	R\$ 65,38	R\$ 1.961,40

82	005.002.0351 - BROCA DE LARGO N.º 04. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, COM PONTA INATIVA, PARA BAIXA ROTAÇÃO, COM 28 MM DE COMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 6 UNIDADES.	MAILLEFER - DENTSPLY; FKG SWISS ENDO; INJECTA.	CX	30	R\$ 65,38	R\$ 1.961,40
83	005.002.0380 - BROCA CARBIDE Nº 702 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA. (CIRURGIA). APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).	UN	100	R\$ 22,83	R\$ 2.283,00
84	005.002.0381 - BROCA CARBIDE Nº 9214 FF PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA (30 LÂMINAS). APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).	UN	130	R\$ 24,34	R\$ 3.164,20
85	005.002.0382 - BROCA CARBIDE Nº 9642 FF PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA. (30 LÂMINAS). APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).	UN	120	R\$ 28,30	R\$ 3.396,00
86	005.002.0383 - BROCA DIAMANTADA Nº 1111 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).	UN	130	R\$ 11,05	R\$ 1.436,50
87	005.002.0384 - BROCA DIAMANTADA Nº 1190 FF PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS)	UN	160	R\$ 9,82	R\$ 1.571,20
88	005.002.0385 - BROCA DIAMANTADA Nº 2128 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).	UN	100	R\$ 11,05	R\$ 1.105,00
89	005.002.0386 - BROCA DIAMANTADA Nº 2130 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).	UN	80	R\$ 11,05	R\$ 884,00
90	005.002.0387 - BROCA DIAMANTADA Nº 2131 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).	UN	100	R\$ 11,05	R\$ 1.105,00
91	005.002.0388 - BROCA DIAMANTADA Nº 2135 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-	UN	100	R\$ 11,05	R\$ 1.105,00



		WILCOS).				
92	005.002.0389 - BROCA DIAMANTADA Nº 2200 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).	UN	120	R\$ 11,05	R\$ 1.326,00
93	005.002.0390 - BROCA DIAMANTADA Nº 3118 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).	UN	180	R\$ 11,87	R\$ 2.136,60
94	005.002.0391 - BROCA DIAMANTADA Nº 3131. PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).	UN	130	R\$ 11,05	R\$ 1.436,50
95	005.002.0392 - BROCA DIAMANTADA Nº 3168. PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).	UN	100	R\$ 11,05	R\$ 1.105,00
96	005.002.0393 - BROCA DIAMANTADA Nº 3168 F PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).	UN	150	R\$ 11,87	R\$ 1.780,50
97	005.002.0394 - BROCA DIAMANTADA Nº 3195 FF PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).	UN	150	R\$ 11,87	R\$ 1.780,50
98	005.002.0395 - BROCA DIAMANTADA Nº 4137 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).	UN	150	R\$ 11,05	R\$ 1.657,50
99	005.002.0396 - BROCA DIAMANTADA Nº 4138 PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS)	UN	150	R\$ 11,05	R\$ 1.657,50
100	005.002.0397 - BROCA DIAMANTADA Nº 4138 F PARA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM AÇO INOX 1ª LINHA, COM DIAMANTES NATURAIS EM GRANULOMETRIAS VARIADAS DE ACORDO COM	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-	UN	140	R\$ 11,05	R\$ 1.547,00



	A NUMERAÇÃO. PRODUZINDO CORTE MAIS PRECISO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	WILCOS).				
101	005.002.0398 - BROCA ZECRIA HASTE LONGA. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(MAILLEFER - DENTSPLY); (KG SORENSEN); (MEISINGER - WILCOS).	UN	100	R\$ 57,30	R\$ 5.730,00
102	005.002.0399 - BROCA CARBIDE Nº 2 HASTE CURTA PARA CONTRA ÂNGULO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).	UN	150	R\$ 11,94	R\$ 1.791,00
103	005.002.0400 - BROCA CARBIDE Nº 4 HASTE CURTA PARA CONTRA ÂNGULO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).	UN	150	R\$ 11,94	R\$ 1.791,00
104	005.002.0401 - BROCA CARBIDE Nº 6 HASTE CURTA PARA CONTRA ÂNGULO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA. APR: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER-WILCOS).	UN	100	R\$ 11,94	R\$ 1.194,00
105	005.002.0462 - BROCA CARBIDE Nº 8 HASTE CURTA PARA CONTRA ÂNGULO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADA EM TUNGSTÊNIO CARBIDE DE 1ª LINHA. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	(KAVO BURS); (KG SORENSEN); (SS WHITE); (MEISINGER - WILCOS);	UN	100	R\$ 11,85	R\$ 1.185,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 148.252,30</b>

LOTE 5						
Item	Descrição	Marca	UN.	QDT. Anual Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
106	005.001.0001 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20 CM X 100 M. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONFECCIONADO EM FILME LAMINADO DE POLIESTER, POLIPROPILENO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. DEVE SER RESISTENTE A CONDIÇÕES DE TRANSPORTE E ESTOCAGEM. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: ROLO DE 20 CM X 100 M.	MEDSTÉRIL; SISPACK.	RL	250	R\$ 122,13	R\$ 30.532,50
107	005.001.0002 - ABAIXADOR DE LÍNGUA PACOTE C/ 100 UNIDADES. MATERIAL EM MADEIRA C/ CANTOS ARREDONDADOS, SEM FARPAS OU SALIÊNCIAS PONTIAGUDAS. APRESENTAÇÃO: PCT COM 100 UNIDADES.	(GINA); (THEOTO).	PCT	130	R\$ 5,60	R\$ 728,00
108	005.001.0003 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 8,0. DESCRIÇÃO TÉCNICA: LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 8,0, ESTÉRIL, CUMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL,	(EMBRAMAC); NEWHAND(LEMGRUBER) (MAIDEITEX);	PAR	1000	R\$ 1,88	R\$ 1.880,00

	ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONFORME NORMA ABNT. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALADAS EM PARES INDIVIDUALMENTE EM PAPEL CIRÚRGICO. OFERECENDO ADEQUADA BARREIRA MICROBIANA, MANTENDO-AS ESTÉREIS. APRESENTAR EMBALAGEM SELO DO INMETRO.	SENSI FIRM (MUCAMBO); SANRO AMBI ESTÉRIL (LATEX SÃO ROQUE), MICRO TOUCH (JOHNSON & JOHNSON).				
109	005.001.0004 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 7,5. DESCRIÇÃO TÉCNICA: LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 7,5, ESTÉRIL, CUMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONFORME NORMA ABNT. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALADAS EM PARES INDIVIDUALMENTE EM PAPEL CIRÚRGICO. OFERECENDO ADEQUADA BARREIRA MICROBIANA, MANTENDO-AS ESTÉREIS. APRESENTAR EMBALAGEM SELO DO INMETRO.	(EMBRAMAC); NEWHAND(LEMGRUBER)(MAIDEITEX); SENSI FIRM (MUCAMBO); SANRO AMBI ESTÉRIL (LATEX SÃO ROQUE), MICRO TOUCH JOHNSON & JOHNSON.	PAR	1100	R\$ 1,88	R\$ 2.068,00
110	005.001.0011 - ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1 LITRO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A 3% E ÁGUA DESTILADA. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 1 LITRO.	(JOHNSON & JOHNSON); (RIOQUÍMICA); (LM-FARMA)	FR	60	R\$ 7,89	R\$ 473,40
111	005.001.0016 - LUVA DESCARTÁVEL TAM. P. DESCRIÇÃO TÉCNICA: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, PEQUENO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. APRESENTAÇÃO: CAIXA C/50 PARES. APRESENTAR NA EMBALAGEM SELO DO INMETRO. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES.	(SUPERMAX); (SANRO); (EMBRAMAC); (CREMER).	PAR	130.000	R\$ 0,47	R\$ 61.100,00
112	005.001.0017 - LUVA DESCARTÁVEL TAM. G. DESCRIÇÃO TÉCNICA: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 50 PARES; APRESENTAR NA EMBALAGEM SELO DO INMETRO. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES.	(SUPERMAX); (SANRO); (EMBRAMAC); (CREMER).	PAR	25.000	R\$ 0,47	R\$ 11.750,00
113	005.001.0019 - LUVA DESCARTÁVEL TAM. M. DESCRIÇÃO TÉCNICA: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 50 PARES; APRESENTAR NA EMBALAGEM SELO DO INMETRO. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES.	(SUPERMAX); (SANRO); (EMBRAMAC); (CREMER).	PAR	120.000	R\$ 0,47	R\$ 56.400,00
114	005.001.0023 - HASTE FLEXÍVEL. COMPOSTO DE HASTES PLÁSTICAS FLEXÍVEIS, C/PONTA DE ALGODÃO 100%. APRESENT.: CX C/75 UNIDADES.	YORK; JOHNSON & JOHNSON; PAULINETTE; CREMER.	CX	220	R\$ 4,20	R\$ 924,00
115	005.001.0030 - GORRO DESCARTÁVEL. DESCRIÇÃO TÉCNICA: GORRO, TIPO TOUCA DESCARTÁVEL GRAMATURA 40 OU 50, SANFONADA COM ELÁSTICO, COR BRANCA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 100 UNIDADES.	(BIO LINE); (DESCARPACK); (PROTDESC).	PCT	1200	R\$ 13,50	R\$ 16.200,00

116	005.001.0036 - ÁGUA DESTILADA 5 LITROS. DESCRIÇÃO TÉCNICA: ÁGUA DESTILADA 100%. NÃO ESTÉRIL (ÁGUA DEIONIZADA). VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: FRASCO 5 LITROS.	(ASFER); (SOFT WATER); (CINORD); (ENDOMED); (CICLO FARMA); (REYMER).	FR	90	R\$ 14,21	R\$ 1.278,90
117	005.001.0045 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 7,0. DESCRIÇÃO TÉCNICA: LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 7,0, ESTÉRIL, ATÓXICA, CUMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONFORME NORMA ABNT. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALADAS EM PARES INDIVIDUALMENTE EM PAPEL CIRÚRGICO. OFERECENDO ADEQUADA BARREIRA MICROBIANA, MANTENDO-AS ESTÉREIS. APRESENTAR EMBALAGEM SELO DO INMETRO.	(EMBRAMAC); NEW HAND(LEMGRUBER); (MAIDEITEX); SENSI FIRM (MUCAMBO); SANRO AMBI ESTÉRIL (LATEX SÃO ROQUE), MICRO TOUCH (JOHNSON & JOHNSON)	PAR	120	R\$ 1,88	R\$ 225,60
118	005.001.0058 - INDICADOR BIOLÓGICO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: INDICADOR BIOLÓGICO, SEGUNDA GERAÇÃO, AUTO CONTIDO, AMPOLA COM MEIO DE CULTURA BACILLOS STEAROTHERMOPHILLUS, RESPOSTA EM 24 HORAS PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 24 MESES. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 50 AMPOLAS (TUBOS).	ATTEST (3M); SPORTEST (CRISTOFOLI).	TB	1.750	R\$ 26,34	R\$ 46.095,00
119	005.001.0064 - MÁSCARA CIRÚRGICA. DESCRIÇÃO TÉCNICA: MÁSCARA TRIPLA COM CORDÃO, EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM (EFB>OU=95%) COM 03 CAMADAS DE PROTEÇÃO, COM FILTRO ANTIBACTERIANO, RESISTENTE A FLUÍDOS, COM ELÁSTICO. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 50 UNIDADES.	(PROTDESC); (DESCARPACK).	CX	700	R\$ 7,95	R\$ 5.565,00
120	005.002.0004 - DETERGENTE ENZIMÁTICO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: DETERGENTE ENZIMÁTICO CONCENTRADO, ATÓXICO, BACTERIOSTÁTICO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 470 A 500 ML.	ENDOZIME (DFL), RIOZYME (RIOQUÍMICA).	FR	500	R\$ 64,38	R\$ 32.190,00
121	005.002.0008 - TNT PARA CAMPO CIRÚRGICO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: GRAMATURA DE 40 GRAMAS, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA. APRESENTAÇÃO: ROLO DE 70 M DE COMPRIMENTO E 50 CM DE LARGURA.	(WINNER).	RL	600	R\$ 77,00	R\$ 46.200,00
122	005.002.0106 - POVIDINE DEGERMANTE. DESCRIÇÃO TÉCNICA: COMPOSTO DE IODO ATIVO A 1%. DESINFETANTE P/ USO GERAL. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 1 LITRO.	RIOQUIMICA; LM-FARMA; (ROMAR QUÍMICA FARMACÉUTICA).	FR	12	R\$ 40,49	R\$ 485,88
123	005.002.0237 - INDICADOR QUÍMICO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CLASSE IV, INTERNO, MULTIPARAMÉTRICO, TIRA DE PAPEL, PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. APRESENTAÇÃO: COMPLY 1250 (3M) - 240 UNIDADES POR CAIXA; TST CONTROL. CLASSE 6 BROWNE (MACK MEDICAL) - 200 UNIDADES POR CAIXA.	COMPLY 1250 (3M); TST CONTROL CLASSE 6 BROWNE (MACK MEDICAL).	CX	40	R\$ 238,75	R\$ 9.550,00
124	005.002.0242 - LUVA DESCARTÁVEL TAM. EXTRA P. DESCRIÇÃO TÉCNICA: LUVA P/ PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, EXTRA PEQUENO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 50 PARES. APRESENTAR NA EMBALAGEM SELO DO INMETRO. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES.	(SUPERMAX); (SANRO); (EMBRAMAC); (CREMER).	PAR	120.000	R\$ 0,47	R\$ 56.400,00

125	005.002.0352 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 6,5. DESCRIÇÃO TÉCNICA: LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 6,5, ESTÉRIL, CUMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONFORME NORMA ABNT. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: EMBALADAS EM PARES INDIVIDUALMENTE EM PAPEL CIRÚRGICO OFERECENDO ADEQUADA BARREIRA MICROBIANA, MANTENDO-AS ESTÉREIS. APRESENTAR EMBALAGEM SELO DO INMETRO.	EMBRAMAC; NEW HAND(LEMGRUBER); (MAIDEITEX); SENSI FIRM (MUCAMBO); SANRO AMBI ESTÉRIL (LÁTEX SÃO ROQUE), MICRO TOUCH (JOHNSON & JOHNSON).	PAR	250	R\$ 1,88	R\$ 470,00
126	005.002.0472 - PRO-PÉ PROTETOR PARA OS PÉS. DESCRIÇÃO TÉCNICA: SAPATILHA HOSPITALAR, NÃO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, COM COR, GRAMATURA MÍNIMA 20 GRAMAS, COM ELÁSTICO SIMPLES REFORÇADO, COM FORMATO ANATÔMICO E COSTURAS REFORÇADAS. TAMANHO ÚNICO BASEADO NA NUMERAÇÃO ATÉ 42/43. DESCARTÁVEL. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 100 UNIDADES OU 50 PARES.	(SUPER EPI); (AZEFIX); (UNI-T); (PROTDESC); (PROLAB).	PCT	600	R\$ 26,10	R\$ 15.660,00
127	005.002.0473 - AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA LONGA. DESCRIÇÃO TÉCNICA: AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA LONGA, GRAMATURA 40 OU 50 GRAMAS, COR CLARA, PREFERENCIALMENTE BRANCA. ELÁSTICO NO PUNHO E TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E PESCOÇO. NÃO ESTÉRIL. FABRICADO TECIDO 100% POLIPROPILENO. VALIDADE: IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 10 UNIDADES.	(MED GAUZE); (WINNER); (LIFESAVER).	PCT	4000	R\$ 30,01	R\$ 120.040,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 516.216,28</b>

LOTE 6						
Item	Descrição	Marca	UN.	QDT. Anual Estimada	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
128	005.002.0009 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ESMALTE COR INCISAL (COR CO OU I). DESCRIÇÃO TÉCNICA: RESINA MICRO-HÍBRIDA, RADIOPACA, RESISTENTE AO DESGASTE. FÁCIL MANIPULAÇÃO; BOA ADAPTAÇÃO MARGINAL E SUPERFÍCIE FINAL LISA E BRILHANTE. COR CO OU I. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4 GRAMAS.	CHARISMA (HERAEUS/KULZER); Z 250 (3M ESPE).	UN	50	R\$ 81,00	R\$ 4.050,00
129	005.002.0010 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ESMALTE COR C2. DESCRIÇÃO TÉCNICA: RESINA MICRO-HÍBRIDA, RADIOPACA, RESISTENTE AO DESGASTE. FÁCIL MANIPULAÇÃO; BOA ADAPTAÇÃO MARGINAL E SUPERFÍCIE FINAL LISA E BRILHANTE. COR C2. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4 G.	CHARISMA (HERAEUS/KULZER); Z 250 (3M ESPE).	UN	40	R\$ 63,14	R\$ 2.525,60
130	005.002.0011 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ESMALTE COR B1. DESCRIÇÃO TÉCNICA: RESINA MICRO-HÍBRIDA, RADIOPACA, RESISTENTE AO DESGASTE. FÁCIL MANIPULAÇÃO; BOA ADAPTAÇÃO MARGINAL E	CHARISMA (HERAEUS/KULZER); Z 250 (3M ESPE).	UN	100	R\$ 63,14	R\$ 6.314,00

	SUPERFÍCIE FINAL LISA E BRILHANTE. COR B1. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4 G.					
131	005.002.0013 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ESMALTE COR B3. DESCRIÇÃO TÉCNICA: RESINA MICRO-HÍBRIDA, RADIOPACA, RESISTENTE AO DESGASTE. FÁCIL MANIPULAÇÃO; BOA ADAPTAÇÃO MARGINAL E SUPERFÍCIE FINAL LISA E BRILHANTE. COR B3. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4 G.	CHARISMA (HERAEUS/KULZER); Z 250 (3M ESPE).	UN	60	R\$ 63,14	R\$ 3.788,40
132	005.002.0160 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ESMALTE COR A1. DESCRIÇÃO TÉCNICA: RESINA MICRO-HÍBRIDA, RADIOPACA, RESISTENTE AO DESGASTE. FÁCIL MANIPULAÇÃO; BOA ADAPTAÇÃO MARGINAL E SUPERFÍCIE FINAL LISA E BRILHANTE. COR A1. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4 G.	CHARISMA (HERAEUS/KULZER); Z 250 (3M ESPE).	UN	120	R\$ 63,14	R\$ 7.576,80
133	005.002.0161 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ESMALTE COR A2. DESCRIÇÃO TÉCNICA: RESINA MICRO-HÍBRIDA, RADIOPACA, RESISTENTE AO DESGASTE. FÁCIL MANIPULAÇÃO; BOA ADAPTAÇÃO MARGINAL E SUPERFÍCIE FINAL LISA E BRILHANTE. COR A2. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4 G.	CHARISMA (HERAEUS/KULZER); Z 250 (3M ESPE).	UN	200	R\$ 63,14	R\$ 12.628,00
134	005.002.0162 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ESMALTE COR A3. DESCRIÇÃO TÉCNICA: RESINA MICRO-HÍBRIDA, RADIOPACA, RESISTENTE AO DESGASTE. FÁCIL MANIPULAÇÃO; BOA ADAPTAÇÃO MARGINAL E SUPERFÍCIE FINAL LISA E BRILHANTE. COR A3. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4 G.	CHARISMA (HERAEUS/KULZER); Z 250 (3M ESPE).	UN	130	R\$ 63,14	R\$ 8.208,20
135	005.002.0169 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ESMALTE COR B2. DESCRIÇÃO TÉCNICA: RESINA MICRO-HÍBRIDA, RADIOPACA, RESISTENTE AO DESGASTE. FÁCIL MANIPULAÇÃO; BOA ADAPTAÇÃO MARGINAL E SUPERFÍCIE FINAL LISA E BRILHANTE. COR B2. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4 G.	CHARISMA (HERAEUS/KULZER); Z 250 (3M ESPE).	UN	70	R\$ 63,14	R\$ 4.419,80
136	005.002.0170 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ESMALTE COR A3,5. DESCRIÇÃO TÉCNICA: RESINA MICRO-HÍBRIDA, RADIOPACA, RESISTENTE AO DESGASTE. FÁCIL MANIPULAÇÃO; BOA ADAPTAÇÃO MARGINAL E SUPERFÍCIE FINAL LISA E BRILHANTE. COR A3,5. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4 G.	CHARISMA (HERAEUS/KULZER); Z 250 (3M ESPE).	UN	100	R\$ 81,00	R\$ 8.100,00
137	005.002.0193 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA DENTINA COR OA3. DESCRIÇÃO TÉCNICA: RESINA MICRO-HÍBRIDA, RADIOPACA, RESISTENTE AO DESGASTE. FÁCIL MANIPULAÇÃO; BOA ADAPTAÇÃO MARGINAL E SUPERFÍCIE FINAL LISA E BRILHANTE. COR OA3. OPACA. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4 G.	CHARISMA (HERAEUS/KULZER); Z 250 (3M ESPE).	UN	70	R\$ 72,17	R\$ 5.051,90
138	005.002.0233 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA DENTINA COR OA2. DESCRIÇÃO TÉCNICA: RESINA MICRO-HÍBRIDA, RADIOPACA, RESISTENTE AO DESGASTE. FÁCIL MANIPULAÇÃO; BOA ADAPTAÇÃO MARGINAL E SUPERFÍCIE FINAL LISA E BRILHANTE. COR OA2. OPACA. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4 G.	CHARISMA (HERAEUS/KULZER); Z 250 (3M ESPE).	UN	70	R\$ 63,14	R\$ 4.419,80
139	005.002.0234 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA DENTINA COR OA3,5. DESCRIÇÃO TÉCNICA: RESINA MICRO-HÍBRIDA, RADIOPACA, RESISTENTE	CHARISMA (HERAEUS/KULZER);	UN	50	R\$ 63,14	R\$ 3.157,00



	AO DESGASTE. FÁCIL MANIPULAÇÃO; BOA ADAPTAÇÃO MARGINAL E SUPERFÍCIE FINAL LISA E BRILHANTE. COR OA3,5. OPACA. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4 G.	Z 250 (3M ESPE).				
140	005.002.0255 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR OL. DESCRIÇÃO TÉCNICA: RESINA MICRO-HÍBRIDA, RADIOPACA, RESISTENTE AO DESGASTE. FÁCIL MANIPULAÇÃO; BOA ADAPTAÇÃO MARGINAL E SUPERFÍCIE FINAL LISA E BRILHANTE. COR OL. DENTES CLAREADOS / ODONTOPEDIATRIA, DENTINA. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4 GRAMAS.	CHARISMA (HERAEUS/KULZER).	UN	30	R\$ 99,33	R\$ 2.979,90
141	005.002.0256 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR BL. DESCRIÇÃO TÉCNICA: RESINA MICRO-HÍBRIDA, RADIOPACA, RESISTENTE AO DESGASTE. FÁCIL MANIPULAÇÃO; BOA ADAPTAÇÃO MARGINAL E SUPERFÍCIE FINAL LISA E BRILHANTE. COR BL. DENTES CLAREADOS/ ODONTOPEDIATRIA, ESMALTE. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4 G.	CHARISMA (HERAEUS/KULZER).	UN	30	R\$ 99,33	R\$ 2.979,90
142	005.002.0257 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL FLOW. DESCRIÇÃO TÉCNICA: RESINA DE TEXTURA FLUÍDA, FÁCIL APLICAÇÃO EM CAVIDADES DE DIFÍCIL ACESSO, C/CONTRAÇÃO SEMELHANTE ÀS RESINAS COMPOSTAS, COR A 2. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 2 G. ESPE).	OPÁLLIS FLOW (FGM); NATURAL FLOW (DFL); RESINA FILTEK FLOW (3M	UN	30	R\$ 27,33	R\$ 819,90
143	005.002.0451 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL PARA ESMALTE COR UD. DESCRIÇÃO TÉCNICA: RESINA MICRO-HÍBRIDA, RADIOPACA, RESISTENTE AO DESGASTE. FÁCIL MANIPULAÇÃO; BOA ADAPTAÇÃO MARGINAL E SUPERFÍCIE FINAL LISA E BRILHANTE. COR UD. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4 G.	Z 100 (3M ESPE).	UN	60	R\$ 56,95	R\$ 3.417,00
144	005.002.0452 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL BULK FILL COR UNIVERSAL. DESCRIÇÃO TÉCNICA: DESENVOLVIDA PARA OTIMIZAR O TEMPO DO DENTISTA. NÃO HÁ CONTRAÇÃO POR SER PRÉ POLIMERIZADA. BASEADA NA ESTÉTICA NATURAL E DAS CORES DE ESMALTE E DENTINA. TÉCNICA DE ESTRATIFICAÇÃO SIMPLES PARA REPRODUZIR AS CORES NATURAIS DOS DENTES. ALTO POLIMENTO E FACILIDADE DE ESCULPIR. ALTA RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO E FLEXÃO. COR UNIVERSAL. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4G.	(SDI)	UN	60	R\$ 83,88	R\$ 5.032,80
145	005.002.0453 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL BULK FILL COR A2. DESCRIÇÃO TÉCNICA: DESENVOLVIDA PARA OTIMIZAR O TEMPO DO DENTISTA. NÃO HÁ CONTRAÇÃO POR SER PRÉ POLIMERIZADA. BASEADA NA ESTÉTICA NATURAL E DAS CORES DE ESMALTE E DENTINA. TÉCNICA DE ESTRATIFICAÇÃO SIMPLES PARA REPRODUZIR AS CORES NATURAIS DOS DENTES. ALTO POLIMENTO E FACILIDADE DE ESCULPIR. ALTA RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO E FLEXÃO. COR A2. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4G.	(3M ESPE), (FGM).	UN	60	R\$ 190,00	R\$ 11.400,00
146	005.002.0454 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL BULK FILL COR A3. DESCRIÇÃO TÉCNICA: DESENVOLVIDA PARA OTIMIZAR O TEMPO DO DENTISTA. NÃO HÁ CONTRAÇÃO POR SER PRÉ POLIMERIZADA. BASEADA NA ESTÉTICA NATURAL E DAS CORES DE ESMALTE E DENTINA. TÉCNICA DE ESTRATIFICAÇÃO SIMPLES PARA REPRODUZIR AS CORES NATURAIS	(3M ESPE), (FGM)	UN	60	R\$ 190,00	R\$ 11.400,00



	DOS DENTES. ALTO POLIMENTO E FACILIDADE DE ESCULPIR. ALTA RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO E FLEXÃO. COR A3. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 4G.					
147	005.002.0455 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL BULK FILL FLOW COR A1. DESCRIÇÃO TÉCNICA: 60% MENOS TENSÃO DE CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO. AUTONIVELAMENTO. PODE SER APLICADO EM INCREMENTOS DE ATÉ 4MM. SIMPLICIDADE DE TÉCNICA. 30% A 50% DE REDUÇÃO DO TEMPO CLÍNICO. EXCELENTE ESCOAMENTO E ADAPTAÇÃO À CAVIDADE. AUMENTO DA RESISTENCIA A PROPAGAÇÃO DE RACHADURAS. COR A1. VALIDADE 36 MESES APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 2G	(3M ESPE), (FGM).	UN	60	R\$ 158,00	R\$ 9.480,00
148	005.002.0456 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL BULK FILL FLOW COR A2. DESCRIÇÃO TÉCNICA: 60% MENOS TENSÃO DE CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO. AUTONIVELAMENTO. PODE SER APLICADO EM INCREMENTOS DE ATÉ 4MM. SIMPLICIDADE DE TÉCNICA. 30% A 50% DE REDUÇÃO DO TEMPO CLÍNICO. EXCELENTE ESCOAMENTO E ADAPTAÇÃO À CAVIDADE. AUMENTO DA RESISTENCIA A PROPAGAÇÃO DE RACHADURAS. COR A2. VALIDADE 36 MESES APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 2G	(3M ESPE), (FGM).	UN	60	R\$ 158,00	R\$ 9.480,00
149	005.002.0457 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL BULK FILL FLOW COR A3. DESCRIÇÃO TÉCNICA: 60% MENOS TENSÃO DE CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO. AUTONIVELAMENTO. PODE SER APLICADO EM INCREMENTOS DE ATÉ 4MM. SIMPLICIDADE DE TÉCNICA. 30% A 50% DE REDUÇÃO DO TEMPO CLÍNICO. EXCELENTE ESCOAMENTO E ADAPTAÇÃO À CAVIDADE. AUMENTO DA RESISTENCIA A PROPAGAÇÃO DE RACHADURAS. COR A3. VALIDADE 36 MESES APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 2G	(3M ESPE), (FGM).	UN	60	R\$ 158,00	R\$ 9.480,00
150	005.002.0458 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL BULK FILL FLOW COR U. DESCRIÇÃO TÉCNICA: 60% MENOS TENSÃO DE CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO. AUTONIVELAMENTO. PODE SER APLICADO EM INCREMENTOS DE ATÉ 4MM. SIMPLICIDADE DE TÉCNICA. 30% A 50% DE REDUÇÃO DO TEMPO CLÍNICO. EXCELENTE ESCOAMENTO E ADAPTAÇÃO À CAVIDADE. AUMENTO DA RESISTENCIA A PROPAGAÇÃO DE RACHADURAS. COR U. VALIDADE 36 MESES APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAÇÃO: SERINGA COM 2G	(3M ESPE), SUREFIL SDR (DENTISPLY)	UN	60	R\$ 158,00	R\$ 9.480,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 146.189,00</b>