



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90006/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de materiais consumo odontológicos para realização de atividades relacionadas à saúde bucal nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.
Entrega de propostas: De 23/01/2025 às 09:30 até 05/02/2025 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 05/02/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto/Fechado
UF da UASG: DF

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 10:00:02	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2025 às 12:10:14	Prezados, farei a suspensão da sessão para o intervalo para o almoço, retornaremos as 13:30h.
Sistema	05/02/2025 às 12:10:35	Solicito que todos estejam conectados no horário marcado. Bom almoço.
Sistema	05/02/2025 às 19:47:08	Srs. Licitantes, informo que a sessão foi suspensa automaticamente pelo Portal de Compras. A fase de lance retornará amanhã dia 05/02/2025 as 8h (horário de Brasília/DF).
Sistema	05/02/2025 às 19:47:29	AVISO: Srs. Licitantes, informo que a sessão foi suspensa automaticamente pelo Portal de Compras. A fase de lance retornará amanhã dia 06/02/2025 as 8h (horário de Brasília/DF)
Sistema	06/02/2025 às 07:57:34	Bom dia Senhores licitantes.
Sistema	06/02/2025 às 07:57:57	Srs. Licitantes, bom dia. Informo que em instantes o Portal de Compras retornará os itens a fase de disputa.
Sistema	06/02/2025 às 07:58:04	A fase de lances retornará as 08 horas conforme indicado anteriormente.
Sistema	06/02/2025 às 07:58:12	Pedimos que apresentem seus melhores lances!
Sistema	06/02/2025 às 07:58:44	Os itens 148 a 183 serão abertos para disputa.
Sistema	06/02/2025 às 10:02:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/02/2025 às 10:06:05	Prezados Licitantes, devido à grande quantidade de itens a serem analisados, informo que o pregão será temporariamente suspenso para a realização de um levantamento. O objetivo é identificar o número de empresas participantes e verificar a quantidade de itens em que cada empresa foi declarada vencedora na fase de disputa.
Sistema	06/02/2025 às 10:09:19	Dessa maneira, a sessão será reaberta hoje as 14h (horário de Brasília/DF).
Sistema	06/02/2025 às 10:09:44	Agradecemos pela compreensão
Sistema	06/02/2025 às 14:00:16	Srs. Licitantes, boa tarde.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 14:00:46	Daremos continuidade as demais fase deste certame.
Sistema	06/02/2025 às 15:43:36	Em observância ao princípio da isonomia e aos demais princípios que regem o processo licitatório, informo que não será realizada a convocação de anexos para envio de documentação de habilitação na sessão de hoje. A referida convocação será feita na próxima sessão, agendada para amanhã, exclusivamente para as empresas cujos valores já tenham sido negociados.
Sistema	06/02/2025 às 15:44:25	Informo que, na sessão de hoje, realizaremos apenas as negociações.
Sistema	06/02/2025 às 17:26:17	Prezados licitantes, tendo em vista que o expediente nesta Instituição se encerra às 18h, informo que a sessão será SUSPensa. Solicito que todos atentem cuidadosamente às convocações realizadas por este pregoeiro.
Sistema	06/02/2025 às 17:26:23	Recomenda-se, ainda, que verifiquem a estabilidade de sua conexão com a internet, conforme estabelecido no item 9.3 do edital. Ressalto que é de responsabilidade dos licitantes acompanhar as operações no sistema eletrônico e assumir eventuais ônus decorrentes de desconexões ou da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema.
Sistema	06/02/2025 às 17:26:32	Tal solicitação visa dar celeridade ao processo de análise inicial dos documentos, considerando o grande número de itens e empresas a serem analisados.
Sistema	06/02/2025 às 17:27:13	Retornaremos amanhã dia 07/02/2025 as 10:30h (horário de Brasília/DF)
Sistema	07/02/2025 às 10:31:32	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/02/2025 às 10:32:16	Conforme comunicado ontem, informo que hoje será realizada a convocação para o envio dos documentos exigidos para a habilitação, conforme especificado no anexo.
Sistema	07/02/2025 às 10:32:33	A convocação será realizada para aquelas empresa que já foram convocadas na sessão de ontem,,
Sistema	07/02/2025 às 11:08:19	Prezados Licitantes, Considerando que será necessário suspender a sessão para o intervalo do almoço, informo que não realizarei mais a convocação de anexo neste momento para nenhuma empresa, a fim de não interferir nesse período. Dessa forma, farei a suspensão da sessão agora e retornaremos às 14h (horário de Brasília).
Sistema	07/02/2025 às 11:09:22	Esclareço que o prazo para o envio da documentação não será suspenso para as empresas que já foram convocadas a enviar, permanecendo aberto até o término do prazo final estabelecido pelo próprio sistema do portal de compras.
Sistema	07/02/2025 às 11:10:00	Dessa forma, farei a suspensão da sessão e a reabriremos às 14h (horário de Brasília/DF).
Sistema	07/02/2025 às 14:01:48	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 17:02:12	Sr. Licitante Tendo em vista que o expediente nesta Instituição se encerra às 18h, informo que farei a suspensão a sessão e reabriremos segunda-feira dia 10/02/2025 as 10h (horário de Brasília/DF). Esclareço que o prazo de envio da documentação não será suspenso para aquelas empresa que já foram convocadas a enviarem, estando aberto até o prazo final de cada prazo determinado pelo próprio sistema do portal de compras.
Sistema	07/02/2025 às 17:02:59	Solicito que todos estejam conectados no dia e horário marcado, qual seja, segunda-feira dia 10/02/2025 as 10h (horário de Brasília/DF).
Sistema	10/02/2025 às 09:57:18	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	10/02/2025 às 09:57:46	Em instantes retomarei a convocação das empresas vencedoras da fase de disputa.
Sistema	10/02/2025 às 11:47:09	Prezados Licitantes, Considerando que será necessário suspender a sessão para o intervalo do almoço, informo que não realizarei a convocação de anexo neste momento para nenhuma empresa, a fim de não interferir nesse período. Dessa forma, farei a suspensão da sessão agora e retornaremos hoje às 14h (horário de Brasília).
Sistema	10/02/2025 às 11:47:33	Esclareço que o prazo de envio da documentação não será suspenso para aquelas empresas que já foram convocadas a enviarem, estando aberto até o prazo final de cada prazo determinado pelo próprio sistema do portal de compras.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 11:48:04	Retornamos as 14h (horário de Brasília/DF)
Sistema	10/02/2025 às 14:01:36	Prezados licitantes, boa tarde.
Sistema	10/02/2025 às 15:45:36	Informamos que, em razão de atividades internas desta instituição, será necessário proceder com a suspensão da sessão. Esclareço, contudo, que o prazo para envio da documentação não será interrompido para as empresas já convocadas, permanecendo aberto até o término de cada período estabelecido pelo próprio sistema do portal de compras.
Sistema	10/02/2025 às 15:46:56	Diante do exposto, informamos que a sessão será retomada amanhã, terça-feira, 11 de fevereiro de 2025, às 10h (horário de Brasília/DF).
Sistema	11/02/2025 às 09:30:29	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	11/02/2025 às 09:30:46	Informamos que, em razão de atividades internas desta instituição, será necessário proceder com a suspensão da sessão que ocorreria às 10h.
Sistema	11/02/2025 às 09:31:14	Portanto, suspendemos e retornaremos hoje, 11/02/2025, às 13h30.
Sistema	11/02/2025 às 13:30:55	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 17:41:56	Srs. Licitantes, em vista do fim do expediente nesta Instituição, informo que farei a suspensão da sessão e reabriremos amanhã 12/02/2025 as 10h (Horário de Brasília/DF).
Sistema	12/02/2025 às 10:00:43	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	12/02/2025 às 10:02:14	Informo que realizarei a convocação das empresas vencedoras da fase de disputa para os itens remanescentes
Sistema	12/02/2025 às 11:55:29	Srs. Licitantes, tendo em vista o intervalo do almoço, informo que será necessário a suspensão da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 11:55:32	Esclareço que o prazo de envio da documentação não será suspenso para aquelas empresas que já foram convocadas a enviarem, estando aberto até o prazo final de cada prazo determinado pelo próprio sistema do portal de compras.
Sistema	12/02/2025 às 11:56:10	Retornaremos a sessão hoje as 14h (horário de Brasília/DF).
Sistema	12/02/2025 às 14:00:20	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 17:07:05	Srs. Licitantes, informo que o pregão será suspenso para análise da documentação de habilitação enviada.
Sistema	12/02/2025 às 17:08:17	A sessão de reabertura fica agendada para o dia 20/02/2025 as 10h (horário de Brasília/DF).
Sistema	20/02/2025 às 10:44:40	Prezado Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	20/02/2025 às 10:45:38	Inicialmente, peço desculpas pelo o atraso e desde logo, informo que a sessão será suspensa, pois a análise dos documentos de habilitação apresentados não foi concluída.
Sistema	20/02/2025 às 10:46:06	Diante disso, a sessão de reabertura fica agendada para o dia 27/02/2025 as 14h (horário de Brasília/DF).
Sistema	27/02/2025 às 15:07:47	Srs. Licitantes, considerando que a documentação de habilitação ainda não retornou da análise técnica, informo que a sessão será remarcada para 10/03/2025 as 14h.
Sistema	10/03/2025 às 13:28:39	Srs. Licitantes, considerando que a documentação de habilitação ainda não retornou da análise técnica, informo que a sessão será remarcada para 17/03/2025 as 14h.
Sistema	17/03/2025 às 14:31:44	Srs. Licitantes, considerando que a documentação de habilitação ainda não retornou da análise técnica, informo que a sessão será remarcada para 19/03/2025 as 14h.
Sistema	19/03/2025 às 14:01:37	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	19/03/2025 às 14:02:15	Solicitamos que todos permaneçam conectados.
Sistema	19/03/2025 às 14:02:43	Iremos dar prosseguimento ao Certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:16:38	Senhores licitantes, considerando que a área técnica não restituiu os autos, suspendo a sessão. Retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 11h, horário de Brasília.
Sistema	20/03/2025 às 10:59:26	Srs. Licitantes, bom dia
Sistema	20/03/2025 às 11:07:58	Senhores licitantes, considerando que a área técnica não restituiu os autos, suspendo a sessão. Retornaremos no período da tarde, dia 20/03/2025, às 15h, horário de Brasília.
Sistema	20/03/2025 às 14:59:42	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 15:09:06	Senhores Licitantes, considerando a grande quantidade de itens e empresas analisados tecnicamente, farei a transcrição do parecer separadamente por empresa.
Sistema	20/03/2025 às 15:10:30	Empresa Dental Black: Está INAPTA por descumprir as normas do edital, uma vez que não apresentou o balanço patrimonial devidamente registrado na Junta Comercial. Dessa forma, solicitamos a convocação da próxima empresa classificada.
Sistema	20/03/2025 às 15:12:17	Empresa Dental Astral Produtos Odontológicos Ltda: Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor, porém a marca ofertada para o item não é homologada, conforme Termo de Referência. Por tanto, tendo em vista essa questão, entendemos que a proposta NÃO está condizente com o requerido. Dessa forma, solicitamos a INABILITAÇÃO da empresa e a convocação da próxima classificada no certame.
Sistema	20/03/2025 às 15:14:27	Solicito alguns minutos para continuarmos com a transcrição do Parecer.
Sistema	20/03/2025 às 15:28:54	Em instantes daremos continuidade,
Sistema	20/03/2025 às 16:10:24	Senhores Licitantes, informo que foram observadas algumas inconsistências no Parecer Técnico emitido. Para evitar desclassificações equivocadas e em respeito ao princípio da isonomia, a licitação será suspensa para a devida retificação e/ou ratificação do parecer.
Sistema	20/03/2025 às 16:13:26	A sessão será reaberta no dia 24/03/2025 (segunda-feira), às 10h. Agradecemos desde já a compreensão de todos os licitantes.
Sistema	24/03/2025 às 09:59:20	Prezados licitantes, bom dia. Por questão de ordem administrativa, a sessão permanecerá suspensa. Retornaremos hoje, dia 24/03/2025, às 14h.
Sistema	24/03/2025 às 14:05:00	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	24/03/2025 às 14:06:53	Srs. Licitantes, após a ratificação do parecer técnico, daremos continuidade ao certame.
Sistema	24/03/2025 às 14:11:36	Informo que realizarei a transcrição do parecer técnico para cada empresa e tomarei as medidas necessárias para atender às exigências contidas no referido parecer.
Sistema	24/03/2025 às 14:15:33	Srs. Licitantes, informo que a Lei 123/2006 não é aplicada nos processos licitatórios realizados por esta instituição, conforme prevê instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:15:54	Diante disso, solicito que em caso de empate ficto não ofertem lances.
Sistema	24/03/2025 às 16:57:10	Srs. Licitantes, considerando a proximidade do encerramento do expediente, comunico a suspensão da presente sessão, que será retomada no dia 26/03/2025, às 10h.
Sistema	26/03/2025 às 09:06:48	Senhores Licitantes, Informamos que, devido a esclarecimentos da área técnica, a sessão precisará ser reagendada. A nova data para sua reabertura será 31/03/2025, às 10h.
Sistema	31/03/2025 às 10:00:14	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	31/03/2025 às 10:11:26	Senhores Licitantes, informo que, após solicitação de esclarecimento por este pregoeiro à área técnica, todos os documentos técnicos de todas as empresas foram reavaliados, resultando na retificação do Parecer Técnico.
Sistema	31/03/2025 às 10:12:51	Dessa forma, procederemos à transcrição do Parecer Técnico retificado por empresa.
Sistema	31/03/2025 às 10:13:29	Segue a transcrição do Parecer Técnico retificado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 10:14:02	Empresa: DENTAL BLACK LTDA: a) Está inapta por descumprir as normas do edital, uma vez que não apresentou o balanço patrimonial devidamente registrado na Junta Comercial.
Sistema	31/03/2025 às 10:14:09	b) Dessa forma, solicitamos a convocação da próxima empresa classificada.
Sistema	31/03/2025 às 10:14:39	Empresa: Dental Astral Produtos Odontológicos Ltda a) Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor, porém a marca ofertada para o item não é homologada, conforme Termo de Referência. Por tanto, tendo em vista essa questão, entendemos que a proposta não está condizente com o requerido. b) Dessa forma, solicitamos a inabilitação da empresa e a convocação da próxima classificada no certame.
Sistema	31/03/2025 às 10:15:32	Empresa: A2XR COMERCIAL LTDA a) Solicitamos a realização de diligência junto à empresa, uma vez que todos os itens possuem o mesmo descritivo. Dessa forma, requeremos a devida correção. Além disso, os itens descritos na proposta não constam no termo de referência. Obs.: Proposta ajustada já foi enviada para nova análise.
Sistema	31/03/2025 às 10:15:49	Empresa: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Sistema	31/03/2025 às 10:16:03	a) Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor. Ademais, o descritivo está de acordo com o solicitado no Termo de Referência. Por tanto, tendo em vista que o certame é julgado pelo menor valor por item, entendemos que a proposta está condizente com o requerido.
Sistema	31/03/2025 às 10:16:21	b)Importante ressaltar que, em relação à qualificação técnica, constatamos que os atestados apresentados comprovam a realização mínima de 25% do quantitativo estimado para todos os itens. c)Dessa forma, solicitamos que a empresa seja habilitada nos itens supracitados.
Sistema	31/03/2025 às 10:16:58	Empresa: SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP a) Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor. Ademais, o descritivo está de acordo com o solicitado no Termo de Referência. Por tanto, tendo em vista que o certame é julgado pelo menor valor por item, entendemos que a proposta está condizente com o requerido.
Sistema	31/03/2025 às 10:17:14	b)Importante ressaltar que, em relação à qualificação técnica, constatamos que os atestados apresentados comprovam a realização mínima de 25% do quantitativo estimado para todos os itens. c) Dessa forma, solicitamos que a empresa seja habilitada nos itens supracitados.
Sistema	31/03/2025 às 10:17:48	Empresa: VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA (MV REPRESENTACOES) a) Está inapta por descumprir as normas do edital, uma vez que não apresentou o balanço patrimonial devidamente registrado na Junta Comercial. b) Dessa forma, solicitamos a convocação da próxima empresa classificada.
Sistema	31/03/2025 às 10:18:11	Empresa: DENTAL IPO LTDA a) Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor. Ademais, o descritivo está de acordo com o solicitado no Termo de Referência. Por tanto, tendo em vista que o certame é julgado pelo menor valor por item, entendemos que a proposta está condizente com o requerido.
Sistema	31/03/2025 às 10:18:23	b)Importante ressaltar que, em relação à qualificação técnica, constatamos que os atestados apresentados comprovam a realização mínima de 25% do quantitativo estimado para todos os itens. c)Dessa forma, solicitamos que a empresa seja habilitada nos itens supracitados.
Sistema	31/03/2025 às 10:18:55	Empresa: DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA a) Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor. Ademais, o descritivo está de acordo com o solicitado no Termo de Referência. Por tanto, tendo em vista que o certame é julgado pelo menor valor por item, entendemos que a proposta está condizente com o requerido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 10:19:04	b) Importante ressaltar que, em relação à qualificação técnica, constatamos que os atestados apresentados comprovam a realização mínima de 25% do quantitativo estimado para todos os itens c) Dessa forma, solicitamos que a empresa seja habilitada nos itens supracitados.
Sistema	31/03/2025 às 10:19:19	*OBS: Solicitar que no item 157 o fornecedor confirme na proposta incluindo a palavra "JET" (CLÁSSICO), pois consta apenas a palavra CLÁSSICO, confirmando a marca do item ofertado.
Sistema	31/03/2025 às 10:20:08	Para os itens: 53,72,73,77,132,154,155 e 156 a) Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor, porém a marca ofertada para o item não é homologada, conforme Termo de Referência. Por tanto, tendo em vista essa questão, entendemos que a proposta não está condizente com o requerido. b) Dessa forma, solicitamos a inabilitação da empresa nestes itens e a convocação da próxima classificada no certame.
Sistema	31/03/2025 às 10:20:49	Para os itens: 91, 92, 93, 94, 95 e 96 - a) Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor. Contudo, o descritivo não está de acordo no Termo de Referência e na proposta, pois as palavras GOLGRAN e MILLENIUM que deveriam estar juntas, ficaram separadas por vírgula, o que abre margem ao erro, já que existem ambas marcas: GOLGRAN e GOLGRAN MILLENIUM.
Sistema	31/03/2025 às 10:20:55	Desta forma, conforme entendimento da área técnica, solicita-se cancelamento dos itens para não haver divergência das marcas oferecidas após o pregão. Os mesmos itens serão acrescentados em uma nova licitação.
Sistema	31/03/2025 às 10:21:00	b) Diante disso, a área técnica solicitou a inabilitação da empresa e o cancelamento dos itens mencionados, para que a correção seja realizada em uma futura licitação.
Sistema	31/03/2025 às 10:21:18	Empresa: SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA a) Em consulta ao fabricante GOLGRAN para esses itens, foi informado que eles não constam no Catálogo da linha MILLENIUM. b) Diante disso, a área técnica solicitou a inabilitação da empresa e o cancelamento dos itens mencionados, para que a correção seja realizada em uma futura licitação.
Sistema	31/03/2025 às 10:21:40	Para item 76: a) Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor, porém a marca ofertada para o item não é homologada, conforme Termo de Referência. Por tanto, tendo em vista essa questão, entendemos que a proposta não está condizente com o requerido. b) Dessa forma, solicitamos a inabilitação da empresa e a convocação da próxima classificada no certame.
Sistema	31/03/2025 às 10:22:04	Empresa: DENTAL MARIA LTDA a) Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor, porém a marca ofertada para o item não é homologada, conforme Termo de Referência. Por tanto, tendo em vista essa questão, entendemos que a proposta não está condizente com o requerido. b) Dessa forma, solicitamos a inabilitação da empresa e a convocação da próxima classificada no certame.
Sistema	31/03/2025 às 10:22:27	Empresa: W J M DENTAL LTDA a) Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor, porém a marca ofertada para o item não é homologada, conforme Termo de Referência. Por tanto, tendo em vista essa questão, entendemos que a proposta não está condizente com o requerido. b) Dessa forma, solicitamos a inabilitação da empresa e a convocação da próxima classificada no certame.
Sistema	31/03/2025 às 10:22:51	Para o item 133: a) Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor, porém o modelo ofertado para o item não é homologado, conforme Termo de Referência. Por tanto, tendo em vista essa questão, entendemos que a proposta não está condizente com o requerido. b) Dessa forma, solicitamos a inabilitação da empresa e a convocação da próxima classificada no certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 10:23:12	<p>Empresa: PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICOHOSPITALAR LTDA</p> <p>a) Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor, porém a marca ofertada para o item não é homologada, conforme Termo de Referência. Por tanto, tendo em vista essa questão, entendemos que a proposta não está condizente com o requerido.</p> <p>b) Dessa forma, solicitamos a inabilitação da empresa e a convocação da próxima classificada no certame.</p>
Sistema	31/03/2025 às 10:23:32	<p>Empresa: LUIZ GOULART & CIA LTDA</p> <p>a) Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor. Ademais, o descritivo está de acordo com o solicitado no Termo de Referência. Por tanto, tendo em vista que o certame é julgado pelo menor valor por item, entendemos que a proposta está condizente com o requerido.</p>
Sistema	31/03/2025 às 10:23:37	<p>b) Em relação à qualificação técnica, constatamos que os atestados apresentados não há detalhamento dos itens e as quantidades fornecidas, para fins de verificação quanto a exigência da comprovação de fornecimento de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade estimada para cada item licitado.</p> <p>c) Dessa forma, solicitamos a realização de diligência junto à empresa para verificar se os atestados apresentados comprovam os itens mencionados</p>
Sistema	31/03/2025 às 10:24:01	<p>Empresa: NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA</p> <p>a) Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor, porém a marca ofertada para o item não é homologada, conforme Termo de Referência. Por tanto, tendo em vista essa questão, entendemos que a proposta não está condizente com o requerido.</p> <p>b) Dessa forma, solicitamos a inabilitação da empresa e a convocação da próxima classificada no certame.</p>
Sistema	31/03/2025 às 10:24:21	<p>Empresa: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA</p> <p>a) Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor. Ademais, o descritivo está de acordo com o solicitado no Termo de Referência. Por tanto, tendo em vista que o certame é julgado pelo menor valor por item, entendemos que a proposta está condizente com o requerido.</p>
Sistema	31/03/2025 às 10:24:31	<p>b) Importante ressaltar que, em relação à qualificação técnica, constatamos que os atestados apresentados comprovam a realização mínima de 25% do quantitativo estimado para todos os itens.</p> <p>c) Dessa forma, solicitamos que a empresa seja habilitada nos itens supracitados.</p>
Sistema	31/03/2025 às 10:24:47	<p>Empresa: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA</p> <p>a) Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor. Ademais, o descritivo está de acordo com o solicitado no Termo de Referência. Por tanto, tendo em vista que o certame é julgado pelo menor valor por item, entendemos que a proposta está condizente com o requerido.</p>
Sistema	31/03/2025 às 10:24:53	<p>b) Importante ressaltar que, em relação à qualificação técnica, constatamos que os atestados apresentados comprovam a realização mínima de 25% do quantitativo estimado para todos os itens.</p> <p>c) Dessa forma, solicitamos que a empresa seja habilitada nos itens supracitados.</p>
Sistema	31/03/2025 às 10:25:01	É o parecer.
Sistema	31/03/2025 às 10:32:34	Destaco que o Parecer transcrito será publicado no Site do Sesc/DF.
Sistema	31/03/2025 às 10:34:20	Dessa maneira, farei a convocação das empresas e adotarei as medidas cabíveis, conforme publicado, com base no Parecer Técnico.
Sistema	31/03/2025 às 11:29:35	Srs. Licitantes, solicito que não ofertem lances aos itens reabertos para desempate, pois a Lei 123/2006 não é aplicável as licitações realizadas pelo Sesc/DF, conforme instrumento convocatório.
Sistema	31/03/2025 às 11:39:45	Srs. Licitantes, solicito que não ofertem lances aos itens reabertos para desempate, pois a Lei 123/2006 não é aplicável as licitações realizadas pelo Sesc/DF, conforme instrumento convocatório.
Sistema	31/03/2025 às 12:05:19	Srs. Licitantes, tendo em vista o intervalo do almoço, informo que será necessário a suspensão da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 12:05:37	Dessa forma, farei a suspensão da sessão agora e retornaremos hoje 31/03/2025 às 14:30h (horário de Brasília).
Sistema	31/03/2025 às 14:30:47	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	31/03/2025 às 14:31:00	Daremos continuidade no certame.
Sistema	31/03/2025 às 14:39:30	Srs. Licitantes, solicito que não ofertem lances aos itens reabertos para desempate, pois a Lei 123/2006 não é aplicável as licitações realizadas pelo Sesc/DF, conforme instrumento convocatório.
Sistema	31/03/2025 às 15:25:33	Srs. Licitantes, solicito que não ofertem lances aos itens reabertos para desempate, pois a Lei 123/2006 não é aplicável as licitações realizadas pelo Sesc/DF, conforme instrumento convocatório.
Sistema	31/03/2025 às 16:09:52	Prezado Srs. Licitantes, Considerando a proximidade do encerramento do expediente e a impossibilidade de convocar o anexo para o envio dos documentos sem ultrapassar o horário final do expediente, informo que a sessão será suspensa e retomada amanhã.
Sistema	31/03/2025 às 16:10:33	Diante disso, retornaremos amanhã 01/04/2025 as 10h (horário de Brasília/DF).
Sistema	31/03/2025 às 16:10:47	Solicito que todos estejam conectados no dia e horário marcado.
Sistema	01/04/2025 às 10:00:52	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	01/04/2025 às 10:10:16	Daremos continuidade à convocação das empresas subsequentes para os itens que tiveram desclassificação.
Sistema	01/04/2025 às 11:59:19	Srs. Licitantes, tendo em vista o intervalo do almoço, informo que será necessário a suspensão da sessão. Esclareço que o prazo de envio da documentação não será suspenso para aquelas empresas que já foram convocadas a enviarem, estando aberto até o prazo final de cada prazo determinado pelo próprio sistema do portal de compras.
Sistema	01/04/2025 às 11:59:45	Retornaremos hoje 01/04/2025 as 14:30h (horário de Brasília/DF).
Sistema	01/04/2025 às 14:37:58	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	01/04/2025 às 14:38:44	Daremos continuidade à convocação das empresas subsequentes para os itens que tiveram desclassificação.
Sistema	01/04/2025 às 15:42:46	Senhores Licitantes, Devido a atividades administrativas internas, informo que a sessão será suspensa e retomaremos amanhã, 02/04/2025, às 10h (horário de Brasília/DF). Ressalto que o prazo para envio da documentação permanece inalterado para as empresas já convocadas, seguindo o prazo final estipulado pelo próprio sistema do portal de compras.
Sistema	02/04/2025 às 10:00:20	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	02/04/2025 às 10:07:04	Prezados Licitantes, Solicito que todos estejam conectados na data e horário agendados para garantir o bom andamento do processo. Ressalto que este Pregão possui muitos itens, exigindo atenção redobrada de todos os participantes.
Sistema	02/04/2025 às 10:07:55	Recomenda-se, ainda, que verifiquem a estabilidade de sua conexão com a internet, conforme estabelecido no edital. Ressalto que é de responsabilidade dos licitantes acompanhar as operações no sistema eletrônico e assumir eventuais ônus decorrentes de desconexões ou da inobservância de mensagens emitidas pelo por este pregoeiro.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:19	Retornarei com a convocação da empresa subsequente no item 1 para dar continuidade à sequência lógica.
Sistema	02/04/2025 às 11:40:19	Srs. Licitantes, em razão do período de almoço, será necessário proceder com a suspensão da sessão. Esclareço, contudo, que o prazo para envio da documentação não será interrompido para as empresas já convocadas, permanecendo aberto até o término de cada período estabelecido pelo próprio sistema do portal de compras.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/04/2025 às 11:40:36	Retornaremos a sessão hoje 02/04/2025 as 14:30h
Sistema	02/04/2025 às 14:31:35	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:56:23	Informo que providerei com a inabilitação daquelas empresas que deixaram de enviar os documentos ou deixaram de solicitar a prorrogação de prazo dentro do prazo estipulado.
Sistema	02/04/2025 às 15:35:25	Srs. Licitantes, informo que estou fazendo o levantamento dos itens que cada empresa está mais bem colocada após a desclassificação.
Sistema	02/04/2025 às 15:35:45	Em alguns minutos daremos continuidade, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	02/04/2025 às 15:42:01	Reitero a solicitação que não ofertem lances na fase de desempate, pois a Lei Complementar 123/2006 não é aplicada nas licitações realizadas pelo Sistema S.
Sistema	02/04/2025 às 17:43:07	Sr. Licitante Tendo em vista que o expediente nesta Instituição se encerra às 18h, informo que farei a suspensão a sessão e reabriremos segunda-feira dia 03/04/2025 as 10h (horário de Brasília/DF). Esclareço que o prazo de envio da documentação não será suspenso para aquelas empresa que já foram convocadas a enviarem, estando aberto até o prazo final de cada prazo determinado pelo próprio sistema do portal de compras.
Sistema	02/04/2025 às 17:43:55	RETIFICAÇÃO: Sr. Licitante, tendo em vista que o expediente nesta Instituição se encerra às 18h, informo que farei a suspensão a sessão e reabriremos amanhã dia 03/04/2025 as 10h (horário de Brasília/DF). Esclareço que o prazo de envio da documentação não será suspenso para aquelas empresa que já foram convocadas a enviarem, estando aberto até o prazo final de cada prazo determinado pelo próprio sistema do portal de compras.
Sistema	03/04/2025 às 10:00:57	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	03/04/2025 às 12:09:14	Srs. Licitantes, tendo em vista o intervalo do almoço, informo que será necessário a suspensão da sessão. Esclareço que o prazo de envio da documentação não será suspenso para aquelas empresas que já foram convocadas a enviarem, estando aberto até o prazo final de cada prazo determinado pelo próprio sistema do portal de compras.
Sistema	03/04/2025 às 12:09:33	Retornaremos as 14:30h de hoje 03/04/2025.
Sistema	03/04/2025 às 14:33:56	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	03/04/2025 às 14:41:25	Solicito que não ofertem lances na fase de desempate, pois a Lei Complementar 123/2006 não é aplicada nas licitações realizadas pelo Sistema S.
Sistema	03/04/2025 às 15:48:04	Srs. Licitantes, farei a suspensão da sessão realizar um levantamento dos itens que cada empresa venceu, quais itens faltam negociar e convocar anexo.
Sistema	03/04/2025 às 15:48:30	Diante disso, será necessário um tempo, retornaremos dia 08/04/2025 as 10h.
Sistema	08/04/2025 às 10:06:42	Srs. Licitantes, bom dia,
Sistema	08/04/2025 às 10:07:41	Informo que a sessão será reagendada para hoje dia 08/04/2025 as 14h, tendo em vista problemas técnicos com o token de acesso do pregoeiro oficial deste certame.
Sistema	08/04/2025 às 14:16:07	Srs. Licitantes, Informo que a sessão será reagendada para amanhã dia 09/04/2025 as 14:30h, tendo em vista problemas técnicos com o token de acesso do pregoeiro oficial deste certame.
Sistema	09/04/2025 às 14:03:05	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	09/04/2025 às 14:04:29	Srs. Licitantes, pedimos desculpas pelos inconvenientes causados pelos problemas técnicos ocorridos ontem.
Sistema	09/04/2025 às 14:04:48	Informo que em instantes daremos continuidade no certame.
Sistema	09/04/2025 às 14:19:46	Senhores Licitantes, Com o objetivo de dar celeridade à análise dos documentos de habilitação, informo que será realizada a convocação das empresas para apresentação das propostas atualizadas, contemplando os novos itens incluídos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 14:40:19	Srs. Licitantes, tendo em vista a quantidade significativa de itens que precisam ser verificados e ajustados nas propostas apresentadas, será concedido o prazo de 24 horas para que cada empresa realize o levantamento dos itens em que foi vencedora e apresente a respectiva proposta atualizada.
Sistema	09/04/2025 às 15:06:35	Solicito que não ofertem lances na fase de desempate, pois a Lei Complementar 123/2006 não é aplicada nas licitações realizadas pelo Sistema S.
Sistema	09/04/2025 às 16:47:18	Senhores Licitantes, informo que imprescindível o envio das propostas atualizadas, diante disso, solicito que todos atentem ao prazo estipulado.
Sistema	09/04/2025 às 16:47:53	Dessa maneira, farei a suspensão da sessão e reabriremos amanhã as 16h, para conferência do recebimento das propostas ajustadas.
Sistema	09/04/2025 às 16:48:11	Sessa agendada para dia 10/04/2025 as 16h.
Sistema	09/04/2025 às 16:48:30	Esclareço que o prazo de envio da documentação não será suspenso para aquelas empresas que já foram convocadas a enviarem, estando aberto até o prazo final de cada prazo determinado pelo próprio sistema do portal de compras.
Sistema	10/04/2025 às 16:07:05	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 16:36:41	Prezados Srs. Licitantes, informo que os documentos enviados serão submetidos a análise técnica. Diante disso, a sessão fica agendada para dia 15/04/2025 as 14h.
Sistema	15/04/2025 às 14:07:08	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	15/04/2025 às 14:07:48	Senhores Licitantes, bom dia, Informamos que, devido à pendência na finalização da análise técnica pela área responsável, a sessão será reagendada para o dia 22/04/2025, às 10h.
Sistema	22/04/2025 às 11:02:00	Senhores Licitantes, bom dia, Informamos que, devido à pendência na finalização da análise técnica pela área responsável, a sessão será reagendada para o dia 23/04/2025, às 10h.
Sistema	23/04/2025 às 10:07:45	Senhores Licitantes, bom dia, Informamos que, devido à pendência na finalização da análise técnica pela área responsável, a sessão será reagendada para o dia 24/04/2025, às 10h.
Sistema	24/04/2025 às 09:59:42	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	24/04/2025 às 10:14:22	Realizarei a transcrição do parecer técnico emitido para todos os itens, a fim de viabilizar sua ampla divulgação. Após essa etapa, procederei com a aceitação e habilitação das empresas nos itens em que o parecer foi favorável, assim como com a desclassificação daquelas que não atenderam integralmente às exigências. Em conformidade com o rito processual, solicitarei as diligências previstas no parecer técnico e convocarei as empresas subsequentes
Sistema	24/04/2025 às 10:22:06	Empresa: A2XR COMERCIAL LTDA para os itens: 30, 58, 79, 80, 87, 88, 118, 119, 120, 130 e 138. a) Solicitamos a realização de diligência junto à empresa, uma vez que todos os itens possuíam o mesmo descritivo na proposta. Sendo assim, a empresa atualizou o documento e encaminhou para análise quanto as marcas oferecidas, incluindo os itens classificados após manifestação do expediente nº 03940/2025 - Gecomp/Nucleo de Compras.
Sistema	24/04/2025 às 10:22:13	b) Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor. Ademais, o descritivo está de acordo com o solicitado no Termo de Referência. Por tanto, tendo em vista que o certame é julgado pelo menor valor por item, entendemos que a proposta está condizente com o requerido.
Sistema	24/04/2025 às 10:22:19	c) Importante ressaltar que, em relação à qualificação técnica, constatamos que os atestados apresentados comprovam a realização mínima de 25% do quantitativo estimado para o item.
Sistema	24/04/2025 às 10:22:32	d) Dessa forma, solicitamos que a empresa seja HABILITADA nos itens supracitados.
Sistema	24/04/2025 às 10:23:15	Para os itens: 04, 09, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33, 34, 46, 48, 49, 55, 56, 57, 69, 75, 82, 84, 85, 86, 90, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 121, 122, 124, 127, 128, 136, 137, 146, 147, 148, 158, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181 e 182 - Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor, porém a marca ofertada para o item não é homologada, conforme Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 10:23:25	Por tanto, tendo em vista essa questão, entendemos que a proposta não está condizente com o requerido.
Sistema	24/04/2025 às 10:23:25	c) Dessa forma, solicitamos a inabilitação da empresa e a convocação da próxima classificada no certame.
Sistema	24/04/2025 às 10:42:27	Srs. Licitantes, solicito que não ofertem lances aos itens reabertos para desempate, pois a Lei 123/2006 não é aplicável as licitações realizadas pelo Sesc/DF, conforme instrumento convocatório.
Sistema	24/04/2025 às 10:50:09	Srs. Licitantes, solicito que não ofertem lances aos itens reabertos para desempate, pois a Lei 123/2006 não é aplicável as licitações realizadas pelo Sesc/DF, conforme instrumento convocatório.
Sistema	24/04/2025 às 10:55:31	Conforme parecer técnico transcrito no chat deste portal de compras.
Sistema	24/04/2025 às 10:57:19	Srs. Licitantes, solicito que não ofertem lances aos itens reabertos para desempate, pois a Lei 123/2006 não é aplicável as licitações realizadas pelo Sesc/DF, conforme instrumento convocatório.
Sistema	24/04/2025 às 10:58:27	Empresa ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES - EIRELLI - Item 139: a) Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor. Ademais, o descritivo está de acordo com o solicitado no Termo de Referência. Por tanto, tendo em vista que o certame é julgado pelo menor valor por item, entendemos que a proposta está condizente com o requerido.
Sistema	24/04/2025 às 10:58:44	b)Importante ressaltar que, em relação à qualificação técnica, constatamos que os atestados apresentados comprovam a realização mínima de 25% do quantitativo estimado para o item. c)dessa forma, solicitamos que a empresa seja habilitada no item supracitado.
Sistema	24/04/2025 às 11:01:37	Empresa DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - para os itens: 03, 04, 05, 06, 16, 44, 131, 151 e 157: a) Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor. Ademais, o descritivo está de acordo com o solicitado no Termo de Referência. Por tanto, tendo em vista que o certame é julgado pelo menor valor por item, entendemos que a proposta está condizente com o requerido.
Sistema	24/04/2025 às 11:01:47	b) Importante ressaltar que, em relação à qualificação técnica, constatamos que os atestados apresentados comprovam a realização mínima de 25% do quantitativo estimado para o item. c) *Verifica-se que após diligência quanto a marca proposta do item 157, a empresa descreveu a marca ofertada, atualizando o documento, sendo assim, conclui-se que o descritivo está de acordo com o solicitado no Termo de Referência.
Sistema	24/04/2025 às 11:01:52	d) Dessa forma, solicitamos que a empresa seja habilitada nos itens supracitados.
Sistema	24/04/2025 às 11:02:30	Para o item: 40 - solicitar diligência para confirmar com o fornecedor se o modelo oferecido é 18-303, a marca é homologada, mas o fornecedor não especificou o modelo que está descrito no Termo de Referência.
Sistema	24/04/2025 às 11:03:00	Para os itens: 02, 74, 123 e 156: a) Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor, porém a marca ofertada para o item não é homologada, conforme Termo de Referência. Por tanto, tendo em vista essa questão, entendemos que a proposta não está condizente com o requerido.
Sistema	24/04/2025 às 11:03:07	b) Dessa forma, solicitamos a inabilitação da empresa e a convocação da próxima classificada no certame.
Sistema	24/04/2025 às 11:03:19	c) *Os itens 74 e 123 foram solicitados na marca Golgram Millenium, contudo, a área técnica em consulta ao fabricante GOLGRAN verificou-se que para esses itens não há mais no Catálogo da linha MILLENIUM, sendo assim, com objetivo de manter a mesma conduta no certame, optou-se no cancelamento dos itens para correção do descritivo e aquisição em processo posterior.
Sistema	24/04/2025 às 11:13:25	Para o item 133: solicitar diligência, pois a marca ofertada DFL é homologada, porém a empresa ofereceu o modelo DENCOJECT e no descritivo do termo de referência consta o modelo UNOJECT. Se a empresa confirmar o modelo solicitado UNOJECT habilitar o item, se insistir no modelo DENCOJET inabilitar o item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 11:15:33	Empresa DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - para os itens: 72 e 73 - solicitar diligência, pois a marca que consta na proposta é ALLIAGE. A marca solicitada é DABI ATLANTE, que é parte integrante do Grupo ALLIAGE, porém na proposta deve constar a marca DABI ATLANTE, pois no citado grupo existem outras marcas integrantes.
Sistema	24/04/2025 às 11:39:04	Srs. Licitantes, tendo em vista o período do almoço, suspenderei a sessão e reabriremos hoje 24/04/2025 no turno da tarde as 14:30h
Sistema	24/04/2025 às 14:31:52	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	24/04/2025 às 15:47:24	Srs. Licitantes, solicito que não ofertem lances aos itens reabertos para desempate, pois a Lei 123/2006 não é aplicável as licitações realizadas pelo Sesc/DF, conforme instrumento convocatório.
Sistema	24/04/2025 às 15:57:59	Srs. Licitantes, solicito que não ofertem lances aos itens reabertos para desempate, pois a Lei 14.133/2021 não é aplicável as licitações realizadas pelo Sesc/DF, conforme instrumento
Sistema	24/04/2025 às 16:03:56	Srs. Licitantes, solicito que não ofertem lances aos itens reabertos para desempate, pois a Lei 14.133/2021 não é aplicável as licitações realizadas pelo Sesc/DF, conforme instrumento
Sistema	24/04/2025 às 16:19:51	Considerando a desclassificação de algumas empresas e a necessidade de identificar as licitantes subsequentes, bem como os itens que demandarão diligência, suspendo a sessão neste momento. Retomaremos os trabalhos amanhã, dia 25/04/2025, às 10h.
Sistema	25/04/2025 às 10:00:27	Srs. Licitantes, bom dia,
Sistema	25/04/2025 às 10:01:05	Em virtude da desclassificação de empresas em determinados itens, será realizada a convocação das empresas subsequentes para apresentação de nova proposta comercial, atualizada conforme os itens remanescentes, bem como a entrega dos respectivos atestados de capacidade técnica referentes a esses itens.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:19	Contudo, antes de darmos prosseguimento aos trâmites mencionados, serão realizados ajustes em alguns itens, a fim de possibilitar as tratativas administrativas necessárias para a efetiva desclassificação e, se for o caso, convocação para desempate – ainda que a Lei nº 14.133/2021 não seja aplicável às licitações conduzidas pelo Sesc-DF, pois é rito previsto neste portal de compras.
Sistema	25/04/2025 às 10:04:51	Srs. Licitantes, solicito que não ofertem lances aos itens reabertos para desempate, pois a Lei 14.133/21 não é aplicável as licitações realizadas pelo Sesc/DF, conforme instrumento
Sistema	25/04/2025 às 10:10:34	A partir deste momento, darei início à convocação das empresas para apresentação dos documentos relativos à habilitação.
Sistema	25/04/2025 às 10:11:53	Para as empresas que já apresentaram a documentação de habilitação, será solicitada a apresentação da proposta comercial ajustada com os novos itens, bem como os atestados de capacidade técnica correspondentes.
Sistema	25/04/2025 às 12:11:36	Srs. Licitantes, tendo em vista o intervalo do almoço, informo que será necessário a suspensão da sessão. Esclareço que o prazo de envio da documentação não será suspenso para aquelas empresas que já foram convocadas a enviarem, estando aberto até o prazo final de cada prazo determinado pelo próprio sistema do portal de compras.
Sistema	25/04/2025 às 12:12:07	Retornaremos hoje 25/04/2025 as 14:30h
Sistema	25/04/2025 às 14:32:30	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/04/2025 às 14:49:57	Senhores Licitantes, Considerando que algumas empresas deixaram de apresentar a documentação exigida para a habilitação e não responderam à convocação deste pregoeiro, informo que será realizada a desclassificação dessas licitantes, com a consequente convocação da empresa classificada na sequência.
Sistema	25/04/2025 às 14:50:19	Reitero que é de inteira responsabilidade dos licitantes o acompanhamento das etapas do certame no sistema eletrônico, bem como o ônus decorrente de eventuais desconexões ou da inobservância das mensagens emitidas pelo sistema.
Sistema	25/04/2025 às 14:50:44	Peço alguns minutos que farei o levantamento e procederei com as desclassificações

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 14:58:05	Srs. Licitantes, solicito que não ofertem lances aos itens reabertos para desempate, pois a Lei 14.133/2024 não é aplicável as licitações realizadas pelo Sesc/DF, conforme instrumento
Sistema	25/04/2025 às 15:23:49	Prezados, Solicito a gentileza de aguardar por mais alguns minutos, pois estou finalizando o levantamento das empresas subsequentes referentes aos itens cujas licitantes foram desclassificadas.
Sistema	25/04/2025 às 17:56:48	Senhores Licitantes, considerando a proximidade do encerramento do expediente nesta instituição, informo que a sessão será suspensa, com reabertura prevista para o dia 28/04/2025, às 10h.
Sistema	25/04/2025 às 17:57:36	Na segunda-feira prorrogarei o prazo para envio dos documentos solicitados para aquelas empresas que não enviaram.
Sistema	28/04/2025 às 10:00:11	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	28/04/2025 às 12:13:42	Srs. Licitantes, farei a suspensão da sessão e reabriremos hoje 28/04/2025 as 14:30h.
Sistema	28/04/2025 às 14:33:27	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	28/04/2025 às 15:58:52	Srs. Licitantes, informo que a sessão será suspensa para análise dos documentos enviados. A reabertura da sessão fica agendada para dia 08/05/2025 as 10h.
Sistema	08/05/2025 às 10:52:16	Srs. Licitantes, bom dia, tendo em vista que a área técnica ainda não finalizou a análise das ' propostas, a sessão será reagendada para 09/05/2025 as 10h
Sistema	09/05/2025 às 09:59:13	Srs. Licitantes, bom dia, tendo em vista que a área técnica ainda não finalizou a análise das ' propostas, a sessão será reagendada para 12/05/2025 as 10h
Sistema	12/05/2025 às 10:03:14	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	12/05/2025 às 10:08:28	Informo que realizarei a transcrição do parecer emitido para cada empresa e conduzirei as próximas etapas conforme a análise técnica. Dessa forma, procederei com a aceitação e habilitação das propostas aprovadas, bem como com a inabilitação dos itens reprovados. Para os itens desclassificados, convocarei a empresa subsequente para apresentação de proposta atualizada e do respectivo atestado de capacidade técnica, se for o caso.
Sistema	12/05/2025 às 10:11:36	AVISO: Solicito especial atenção aos itens que já foram concluídos, ou seja, aqueles cujas propostas foram aceitas e as empresas devidamente habilitadas. A área técnica observou que, em alguns casos, as empresas alteraram as marcas inicialmente ofertadas ao atualizarem suas propostas. Esclarecemos que, por se tratarem de itens já finalizados, não é permitida a alteração de marca, uma vez que tais itens não estão mais sujeitos a nova análise.
Sistema	12/05/2025 às 10:15:54	Esclarecemos, ainda, que a presente licitação é restrita a itens de marcas previamente homologadas pelo Sesc-DF.
Sistema	12/05/2025 às 10:16:35	Diante disso, solicito que as empresas subsequentes analisem minuciosamente o Termo de Referência (TR) e verifiquem, desde já, se a marca a ser ofertada encontra-se entre as homologadas. Temos registrado um número significativo de desclassificações decorrentes da oferta de marcas não homologadas. Ressaltamos que o processo de homologação ocorreu anteriormente ao lançamento desta licitação, não sendo possível, neste momento, realizar novas homolog
Sistema	12/05/2025 às 10:17:05	Tal medida visa conferir maior celeridade à análise técnica, evitando avaliações infrutíferas decorrentes da oferta de marcas não homologadas, o que acarreta retrabalho e desperdício de tempo.
Sistema	12/05/2025 às 11:43:58	Srs. Licitantes, em vista do período do almoço, informo que farei a suspensão da sessão e reabriremos hoje no período da tarde as 14:30
Sistema	12/05/2025 às 11:44:14	Reabertura hoje dia 12/05/2025 as 14:30h
Sistema	12/05/2025 às 14:30:51	Sr. Licitante, boa tarde
Sistema	12/05/2025 às 17:04:00	Tendo em vista que a proximidade do fim do expediente nesta Instituição, informo que farei a suspensão a sessão e reabriremos amanhã terça-feira dia 13/05/2025 as 10h (horário de Brasília/DF). Esclareço que o prazo de envio da documentação não será suspenso para aquelas empresas que já foram convocadas a enviarem, estando aberto até o prazo final de cada prazo determinado pelo próprio sistema do portal de compras.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2025 às 17:04:36	Contudo, caso necessitem de mais prazo, solicito que deixem registra o pedido formal de prorrogação de prazo no chat.
Sistema	12/05/2025 às 17:04:49	Respeitando prazo final para envio dos documentos.
Sistema	13/05/2025 às 10:01:55	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	13/05/2025 às 13:05:43	Srs. Licitantes, informo que farei a suspensão da sessão e reabriremos hoje dia 13/05/2025 as 15h.
Sistema	13/05/2025 às 15:01:02	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/05/2025 às 16:26:23	Srs. Licitantes, informo que sessão será suspensa e retornaremos amanhã dia 14/05/2025 as 10h
Sistema	14/05/2025 às 10:07:18	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	14/05/2025 às 12:12:52	Srs. Licitantes, informo que sessão será suspensa para que os documentos enviados sejam submetidos a análise técnica.
Sistema	14/05/2025 às 12:13:29	Retornaremos dia 20/05/2025 as 10h.
Sistema	20/05/2025 às 10:10:10	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	20/05/2025 às 10:11:26	Em instantes daremos continuidade nas fases do certame.
Sistema	20/05/2025 às 12:11:37	Srs. Licitantes, considerando o período de almoço, suspenderei a sessão e reabriremos hoje dia 20/05/2025 as 14:30h
Sistema	20/05/2025 às 14:56:35	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/05/2025 às 15:35:15	Senhores licitantes, informamos que a sessão será suspensa para levantamento dos itens faltantes. Retomaremos os trabalhos amanhã, dia 21/05/2025, às 10h.
Sistema	21/05/2025 às 10:00:11	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/05/2025 às 11:42:05	Prezados, em vista do intervalo de almoço, informo que farei a suspensão da sessão e retornaremos as 14:30h. Esclareço que o prazo de envio da documentação não será suspenso para aquelas empresas que já foram convocadas a enviarem, estando aberto até o prazo final de cada prazo determinado pelo próprio sistema do portal de compras.
Sistema	21/05/2025 às 11:44:42	Sessão agendada para hoje 21/05/2025 as 14:30h.
Sistema	21/05/2025 às 14:30:19	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	21/05/2025 às 15:41:13	Srs. Licitantes, informo que a sessão será suspensa para análise das propostas enviadas.
Sistema	21/05/2025 às 15:41:43	Diante disso, a próxima sessão fica agendada para 26/05/2025 as 14:00h
Sistema	26/05/2025 às 14:00:07	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	26/05/2025 às 16:54:30	Srs. Licitantes, informo que suspenderei a sessão. Esclareço que o prazo de envio da documentação não será suspenso para aquelas empresas que já foram convocadas a enviarem, estando aberto até o prazo final de cada prazo determinado pelo próprio sistema do portal de compras.
Sistema	26/05/2025 às 16:55:02	A próxima sessão está agendada para 28/05/2025 as 10h
Sistema	26/05/2025 às 17:04:40	Em tempo agradeço o envio dos documentos.
Sistema	26/05/2025 às 17:04:47	Próxima sessão está agendada para 28/05/2025 as 10h
Sistema	28/05/2025 às 10:00:47	Srs. Licitantes, bom dia.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 10:00:02	Abertura da sessão pública

Data/Hora	Descrição
06/02/2025 às 10:02:29	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 142 - Acessórios - uso odontológico

Acessórios - Uso Odontológico Tipo: Dedal Para Amálgama, Material: Borracha

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 290,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 14.500,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.898.***-2 - GABRIEL WILLIAN FERREIRA BRITO DE OLIVEIRA para LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, melhor lance: R\$ 290,0000 (unitário) / R\$ 14.500,0000 (total)

Propostas do Item 142

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 290,0000 (unitário) R\$ 14.500,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: P-OCCLUSAL Modelo/versão: P-OCCLUSAL Valor proposta: R\$ 290,0000 (unitário) R\$ 14.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 1.500.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK Modelo/versão: NM-6958469 Valor proposta: R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 1.500.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 297,3370 (unitário) R\$ 14.866,8500 (total)	-
Marca/Fabricante: Acessórios - Uso Odontológico Tipo: Dedal Para Amá Modelo/versão: Acessórios - Uso Odontológico Tipo: Dedal Para Amá Valor proposta: R\$ 297,3370 (unitário) R\$ 14.866,8500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 650,0000 (unitário) R\$ 32.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: P-OCCLUSAL Modelo/versão: MANEQUIM ODONTOLÓGICO Valor proposta: R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Lances do Item 142

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 17:47:20	03.874.953/0001-77	R\$ 650,0000

Mensagens do chat do Item 142

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 17:44:02	A abertura do item 142 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2025 às 17:46:02	O item 142 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2025 às 18:04:01	A etapa fechada foi iniciada para o item 142. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 18:09:01 do dia 05/02/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 290,0000 e R\$ 30.000.000,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	05/02/2025 às 18:09:02	A etapa fechada do item 142 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	05/02/2025 às 18:09:02	O item 142 está encerrado.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	10/02/2025 às 14:49:52	Sr. Licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	10/02/2025 às 15:00:57	Sr. Licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	10/02/2025 às 15:13:47	Prezado Sr. Licitante, Considerando que o valor ofertado na fase de disputa está inferior ao valor de referência, informo que será realizada a convocação do anexo, para o envio dos documentos exigidos para a habilitação
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	10/02/2025 às 15:14:03	Sr. Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 142. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 10/02/2025. Justificativa: Para envio dos documentos exigidos para habilitação..
Pelo participante 88.014.006/0001-69	10/02/2025 às 15:32:16	O item 142 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:32:16 de 10/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	31/03/2025 às 11:12:29	Sr. Licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	31/03/2025 às 11:12:36	Ou melhor: Bom dia.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	31/03/2025 às 11:14:45	A respeito dos itens 142 e 143, informo que os atestados de capacidade técnica enviados não preveem quantitativo algum, impossibilitando verificar o fornecimento de 25% da quantidade estimada para os itens.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	31/03/2025 às 11:15:23	Dessa forma, será necessário a apresentação das Notas Fiscais referente aos atestados de capacidade técnica apresentados.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	09/04/2025 às 15:00:30	Sr. Licitante, a respeito dos itens 142 e 143, informo que os atestados de capacidade técnica enviados não preveem quantitativo algum, impossibilitando verificar o fornecimento de 25% da quantidade estimada para os itens.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	09/04/2025 às 15:00:52	Dessa forma, será necessário a apresentação das Notas Fiscais referente aos atestados de capacidade técnica apresentados.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	09/04/2025 às 15:01:05	Sr. Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 142. Prazo para encerrar o envio: 15:01:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Para envio da proposta ajustada, contemplando os novos itens incluídos..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 88.014.006/0001-69	09/04/2025 às 15:37:34	O item 142 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:37:34 de 09/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	24/04/2025 às 11:16:06	a) Verifica-se que o valor da proposta da licitante está idêntico ao valor estimado. Ademais, o descritivo está de acordo com o solicitado no Termo de Referência. Por tanto, tendo em vista que o certame é julgado pelo menor valor por item, entendemos que a proposta está condizente com o requerido.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	24/04/2025 às 11:16:11	b) Em relação à qualificação técnica, constatamos que os atestados apresentados não havia detalhamento dos itens e quantidades fornecidas, sendo assim, para fins de verificação quanto a exigência da comprovação de fornecimento de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade estimada para cada item licitado, foi solicitado diligência a empresa.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	24/04/2025 às 11:16:15	c) Com o objetivo de atender à diligência relativa aos atestados, a empresa encaminhou duas notas fiscais emitidas em nome do Sesc/DF, comprovando sua capacidade técnica para o fornecimento de materiais de consumo odontológicos. Ambas as notas demonstram o fornecimento de itens idênticos aos de número 142 e 143, sendo os dois da mesma marca requerida no certame.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	24/04/2025 às 11:16:21	d) Dessa forma, solicitamos que a empresa seja habilitada nos itens supracitados.
Sistema	24/04/2025 às 11:16:34	O item 142 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 11:26:34.
Sistema	24/04/2025 às 14:49:50	O item 142 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 14:59:50.

Eventos do Item 142

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 17:46:02	Item aberto para lances.
05/02/2025 às 18:04:01	Item com etapa aberta encerrada.
05/02/2025 às 18:04:01	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 290,0000 e R\$ 30.000.000,0000.
05/02/2025 às 18:09:02	Item com etapa fechada encerrada.
05/02/2025 às 18:09:02	Item encerrado para lances.
10/02/2025 às 15:14:03	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/02/2025 17:15:00. Motivo: Para envio dos documentos exigidos para habilitação..
10/02/2025 às 15:32:16	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 finalizou o envio de anexo.
09/04/2025 às 15:01:05	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:01:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Para envio da proposta ajustada, contemplando os novos itens incluídos..
09/04/2025 às 15:37:34	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 finalizou o envio de anexo.
24/04/2025 às 11:16:34	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 290,0000. Motivo: Conforme parecer técnico transcrito no chat deste portal de compras..
24/04/2025 às 14:49:50	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 foi habilitado.
28/05/2025 às 10:27:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90006/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de materiais consumo odontológicos para realização de atividades relacionadas à saúde bucal nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.
Entrega de propostas: De 23/01/2025 às 09:30 até 05/02/2025 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 05/02/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto/Fechado
UF da UASG: DF

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 10:00:02	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2025 às 12:10:14	Prezados, farei a suspensão da sessão para o intervalo para o almoço, retornaremos as 13:30h.
Sistema	05/02/2025 às 12:10:35	Solicito que todos estejam conectados no horário marcado. Bom almoço.
Sistema	05/02/2025 às 19:47:08	Srs. Licitantes, informo que a sessão foi suspensa automaticamente pelo Portal de Compras. A fase de lance retornará amanhã dia 05/02/2025 as 8h (horário de Brasília/DF).
Sistema	05/02/2025 às 19:47:29	AVISO: Srs. Licitantes, informo que a sessão foi suspensa automaticamente pelo Portal de Compras. A fase de lance retornará amanhã dia 06/02/2025 as 8h (horário de Brasília/DF)
Sistema	06/02/2025 às 07:57:34	Bom dia Senhores licitantes.
Sistema	06/02/2025 às 07:57:57	Srs. Licitantes, bom dia. Informo que em instantes o Portal de Compras retornará os itens a fase de disputa.
Sistema	06/02/2025 às 07:58:04	A fase de lances retornará as 08 horas conforme indicado anteriormente.
Sistema	06/02/2025 às 07:58:12	Pedimos que apresentem seus melhores lances!
Sistema	06/02/2025 às 07:58:44	Os itens 148 a 183 serão abertos para disputa.
Sistema	06/02/2025 às 10:02:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/02/2025 às 10:06:05	Prezados Licitantes, devido à grande quantidade de itens a serem analisados, informo que o pregão será temporariamente suspenso para a realização de um levantamento. O objetivo é identificar o número de empresas participantes e verificar a quantidade de itens em que cada empresa foi declarada vencedora na fase de disputa.
Sistema	06/02/2025 às 10:09:19	Dessa maneira, a sessão será reaberta hoje as 14h (horário de Brasília/DF).
Sistema	06/02/2025 às 10:09:44	Agradecemos pela compreensão
Sistema	06/02/2025 às 14:00:16	Srs. Licitantes, boa tarde.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 14:00:46	Daremos continuidade as demais fase deste certame.
Sistema	06/02/2025 às 15:43:36	Em observância ao princípio da isonomia e aos demais princípios que regem o processo licitatório, informo que não será realizada a convocação de anexos para envio de documentação de habilitação na sessão de hoje. A referida convocação será feita na próxima sessão, agendada para amanhã, exclusivamente para as empresas cujos valores já tenham sido negociados.
Sistema	06/02/2025 às 15:44:25	Informo que, na sessão de hoje, realizaremos apenas as negociações.
Sistema	06/02/2025 às 17:26:17	Prezados licitantes, tendo em vista que o expediente nesta Instituição se encerra às 18h, informo que a sessão será SUSPENSA. Solicito que todos atentem cuidadosamente às convocações realizadas por este pregoeiro.
Sistema	06/02/2025 às 17:26:23	Recomenda-se, ainda, que verifiquem a estabilidade de sua conexão com a internet, conforme estabelecido no item 9.3 do edital. Ressalto que é de responsabilidade dos licitantes acompanhar as operações no sistema eletrônico e assumir eventuais ônus decorrentes de desconexões ou da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema.
Sistema	06/02/2025 às 17:26:32	Tal solicitação visa dar celeridade ao processo de análise inicial dos documentos, considerando o grande número de itens e empresas a serem analisados.
Sistema	06/02/2025 às 17:27:13	Retornaremos amanhã dia 07/02/2025 as 10:30h (horário de Brasília/DF)
Sistema	07/02/2025 às 10:31:32	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	07/02/2025 às 10:32:16	Conforme comunicado ontem, informo que hoje será realizada a convocação para o envio dos documentos exigidos para a habilitação, conforme especificado no anexo.
Sistema	07/02/2025 às 10:32:33	A convocação será realizada para aquelas empresa que já foram convocadas na sessão de ontem,,
Sistema	07/02/2025 às 11:08:19	Prezados Licitantes, Considerando que será necessário suspender a sessão para o intervalo do almoço, informo que não realizarei mais a convocação de anexo neste momento para nenhuma empresa, a fim de não interferir nesse período. Dessa forma, farei a suspensão da sessão agora e retornaremos às 14h (horário de Brasília).
Sistema	07/02/2025 às 11:09:22	Esclareço que o prazo para o envio da documentação não será suspenso para as empresas que já foram convocadas a enviar, permanecendo aberto até o término do prazo final estabelecido pelo próprio sistema do portal de compras.
Sistema	07/02/2025 às 11:10:00	Dessa forma, farei a suspensão da sessão e a reabriremos às 14h (horário de Brasília/DF).
Sistema	07/02/2025 às 14:01:48	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 17:02:12	Sr. Licitante Tendo em vista que o expediente nesta Instituição se encerra às 18h, informo que farei a suspensão a sessão e reabriremos segunda-feira dia 10/02/2025 as 10h (horário de Brasília/DF). Esclareço que o prazo de envio da documentação não será suspenso para aquelas empresa que já foram convocadas a enviarem, estando aberto até o prazo final de cada prazo determinado pelo próprio sistema do portal de compras.
Sistema	07/02/2025 às 17:02:59	Solicito que todos estejam conectados no dia e horário marcado, qual seja, segunda-feira dia 10/02/2025 as 10h (horário de Brasília/DF).
Sistema	10/02/2025 às 09:57:18	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	10/02/2025 às 09:57:46	Em instantes retomarei a convocação das empresas vencedoras da fase de disputa.
Sistema	10/02/2025 às 11:47:09	Prezados Licitantes, Considerando que será necessário suspender a sessão para o intervalo do almoço, informo que não realizarei a convocação de anexo neste momento para nenhuma empresa, a fim de não interferir nesse período. Dessa forma, farei a suspensão da sessão agora e retornaremos hoje às 14h (horário de Brasília).
Sistema	10/02/2025 às 11:47:33	Esclareço que o prazo de envio da documentação não será suspenso para aquelas empresas que já foram convocadas a enviarem, estando aberto até o prazo final de cada prazo determinado pelo próprio sistema do portal de compras.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 11:48:04	Retornamos as 14h (horário de Brasília/DF)
Sistema	10/02/2025 às 14:01:36	Prezados licitantes, boa tarde.
Sistema	10/02/2025 às 15:45:36	Informamos que, em razão de atividades internas desta instituição, será necessário proceder com a suspensão da sessão. Esclareço, contudo, que o prazo para envio da documentação não será interrompido para as empresas já convocadas, permanecendo aberto até o término de cada período estabelecido pelo próprio sistema do portal de compras.
Sistema	10/02/2025 às 15:46:56	Diante do exposto, informamos que a sessão será retomada amanhã, terça-feira, 11 de fevereiro de 2025, às 10h (horário de Brasília/DF).
Sistema	11/02/2025 às 09:30:29	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	11/02/2025 às 09:30:46	Informamos que, em razão de atividades internas desta instituição, será necessário proceder com a suspensão da sessão que ocorreria às 10h.
Sistema	11/02/2025 às 09:31:14	Portanto, suspendemos e retornaremos hoje, 11/02/2025, às 13h30.
Sistema	11/02/2025 às 13:30:55	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	11/02/2025 às 17:41:56	Srs. Licitantes, em vista do fim do expediente nesta Instituição, informo que farei a suspensão da sessão e reabriremos amanhã 12/02/2025 as 10h (Horário de Brasília/DF).
Sistema	12/02/2025 às 10:00:43	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	12/02/2025 às 10:02:14	Informo que realizarei a convocação das empresas vencedoras da fase de disputa para os itens remanescentes
Sistema	12/02/2025 às 11:55:29	Srs. Licitantes, tendo em vista o intervalo do almoço, informo que será necessário a suspensão da sessão.
Sistema	12/02/2025 às 11:55:32	Esclareço que o prazo de envio da documentação não será suspenso para aquelas empresas que já foram convocadas a enviarem, estando aberto até o prazo final de cada prazo determinado pelo próprio sistema do portal de compras.
Sistema	12/02/2025 às 11:56:10	Retornaremos a sessão hoje as 14h (horário de Brasília/DF).
Sistema	12/02/2025 às 14:00:20	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	12/02/2025 às 17:07:05	Srs. Licitantes, informo que o pregão será suspenso para análise da documentação de habilitação enviada.
Sistema	12/02/2025 às 17:08:17	A sessão de reabertura fica agendada para o dia 20/02/2025 as 10h (horário de Brasília/DF).
Sistema	20/02/2025 às 10:44:40	Prezado Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	20/02/2025 às 10:45:38	Inicialmente, peço desculpas pelo o atraso e desde logo, informo que a sessão será suspensa, pois a análise dos documentos de habilitação apresentados não foi concluída.
Sistema	20/02/2025 às 10:46:06	Diante disso, a sessão de reabertura fica agendada para o dia 27/02/2025 as 14h (horário de Brasília/DF).
Sistema	27/02/2025 às 15:07:47	Srs. Licitantes, considerando que a documentação de habilitação ainda não retornou da análise técnica, informo que a sessão será remarcada para 10/03/2025 as 14h.
Sistema	10/03/2025 às 13:28:39	Srs. Licitantes, considerando que a documentação de habilitação ainda não retornou da análise técnica, informo que a sessão será remarcada para 17/03/2025 as 14h.
Sistema	17/03/2025 às 14:31:44	Srs. Licitantes, considerando que a documentação de habilitação ainda não retornou da análise técnica, informo que a sessão será remarcada para 19/03/2025 as 14h.
Sistema	19/03/2025 às 14:01:37	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	19/03/2025 às 14:02:15	Solicitamos que todos permaneçam conectados.
Sistema	19/03/2025 às 14:02:43	Iremos dar prosseguimento ao Certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 14:16:38	Senhores licitantes, considerando que a área técnica não restituiu os autos, suspendo a sessão. Retornaremos amanhã, dia 20/03/2025, às 11h, horário de Brasília.
Sistema	20/03/2025 às 10:59:26	Srs. Licitantes, bom dia
Sistema	20/03/2025 às 11:07:58	Senhores licitantes, considerando que a área técnica não restituiu os autos, suspendo a sessão. Retornaremos no período da tarde, dia 20/03/2025, às 15h, horário de Brasília.
Sistema	20/03/2025 às 14:59:42	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/03/2025 às 15:09:06	Senhores Licitantes, considerando a grande quantidade de itens e empresas analisados tecnicamente, farei a transcrição do parecer separadamente por empresa.
Sistema	20/03/2025 às 15:10:30	Empresa Dental Black: Está INAPTA por descumprir as normas do edital, uma vez que não apresentou o balanço patrimonial devidamente registrado na Junta Comercial. Dessa forma, solicitamos a convocação da próxima empresa classificada.
Sistema	20/03/2025 às 15:12:17	Empresa Dental Astral Produtos Odontológicos Ltda: Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor, porém a marca ofertada para o item não é homologada, conforme Termo de Referência. Por tanto, tendo em vista essa questão, entendemos que a proposta NÃO está condizente com o requerido. Dessa forma, solicitamos a INABILITAÇÃO da empresa e a convocação da próxima classificada no certame.
Sistema	20/03/2025 às 15:14:27	Solicito alguns minutos para continuarmos com a transcrição do Parecer.
Sistema	20/03/2025 às 15:28:54	Em instantes daremos continuidade,
Sistema	20/03/2025 às 16:10:24	Senhores Licitantes, informo que foram observadas algumas inconsistências no Parecer Técnico emitido. Para evitar desclassificações equivocadas e em respeito ao princípio da isonomia, a licitação será suspensa para a devida retificação e/ou ratificação do parecer.
Sistema	20/03/2025 às 16:13:26	A sessão será reaberta no dia 24/03/2025 (segunda-feira), às 10h. Agradecemos desde já a compreensão de todos os licitantes.
Sistema	24/03/2025 às 09:59:20	Prezados licitantes, bom dia. Por questão de ordem administrativa, a sessão permanecerá suspensa. Retornaremos hoje, dia 24/03/2025, às 14h.
Sistema	24/03/2025 às 14:05:00	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	24/03/2025 às 14:06:53	Srs. Licitantes, após a ratificação do parecer técnico, daremos continuidade ao certame.
Sistema	24/03/2025 às 14:11:36	Informo que realizarei a transcrição do parecer técnico para cada empresa e tomarei as medidas necessárias para atender às exigências contidas no referido parecer.
Sistema	24/03/2025 às 14:15:33	Srs. Licitantes, informo que a Lei 123/2006 não é aplicada nos processos licitatórios realizados por esta instituição, conforme prevê instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:15:54	Diante disso, solicito que em caso de empate ficto não ofertem lances.
Sistema	24/03/2025 às 16:57:10	Srs. Licitantes, considerando a proximidade do encerramento do expediente, comunico a suspensão da presente sessão, que será retomada no dia 26/03/2025, às 10h.
Sistema	26/03/2025 às 09:06:48	Senhores Licitantes, Informamos que, devido a esclarecimentos da área técnica, a sessão precisará ser reagendada. A nova data para sua reabertura será 31/03/2025, às 10h.
Sistema	31/03/2025 às 10:00:14	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	31/03/2025 às 10:11:26	Senhores Licitantes, informo que, após solicitação de esclarecimento por este pregoeiro à área técnica, todos os documentos técnicos de todas as empresas foram reavaliados, resultando na retificação do Parecer Técnico.
Sistema	31/03/2025 às 10:12:51	Dessa forma, procederemos à transcrição do Parecer Técnico retificado por empresa.
Sistema	31/03/2025 às 10:13:29	Segue a transcrição do Parecer Técnico retificado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 10:14:02	Empresa: DENTAL BLACK LTDA: a) Está inapta por descumprir as normas do edital, uma vez que não apresentou o balanço patrimonial devidamente registrado na Junta Comercial.
Sistema	31/03/2025 às 10:14:09	b) Dessa forma, solicitamos a convocação da próxima empresa classificada.
Sistema	31/03/2025 às 10:14:39	Empresa: Dental Astral Produtos Odontológicos Ltda a) Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor, porém a marca ofertada para o item não é homologada, conforme Termo de Referência. Por tanto, tendo em vista essa questão, entendemos que a proposta não está condizente com o requerido. b) Dessa forma, solicitamos a inabilitação da empresa e a convocação da próxima classificada no certame.
Sistema	31/03/2025 às 10:15:32	Empresa: A2XR COMERCIAL LTDA a) Solicitamos a realização de diligência junto à empresa, uma vez que todos os itens possuem o mesmo descritivo. Dessa forma, requeremos a devida correção. Além disso, os itens descritos na proposta não constam no termo de referência. Obs.: Proposta ajustada já foi enviada para nova análise.
Sistema	31/03/2025 às 10:15:49	Empresa: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Sistema	31/03/2025 às 10:16:03	a) Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor. Ademais, o descritivo está de acordo com o solicitado no Termo de Referência. Por tanto, tendo em vista que o certame é julgado pelo menor valor por item, entendemos que a proposta está condizente com o requerido.
Sistema	31/03/2025 às 10:16:21	b)Importante ressaltar que, em relação à qualificação técnica, constatamos que os atestados apresentados comprovam a realização mínima de 25% do quantitativo estimado para todos os itens. c)Dessa forma, solicitamos que a empresa seja habilitada nos itens supracitados.
Sistema	31/03/2025 às 10:16:58	Empresa: SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP a) Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor. Ademais, o descritivo está de acordo com o solicitado no Termo de Referência. Por tanto, tendo em vista que o certame é julgado pelo menor valor por item, entendemos que a proposta está condizente com o requerido.
Sistema	31/03/2025 às 10:17:14	b)Importante ressaltar que, em relação à qualificação técnica, constatamos que os atestados apresentados comprovam a realização mínima de 25% do quantitativo estimado para todos os itens. c) Dessa forma, solicitamos que a empresa seja habilitada nos itens supracitados.
Sistema	31/03/2025 às 10:17:48	Empresa: VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA (MV REPRESENTACOES) a) Está inapta por descumprir as normas do edital, uma vez que não apresentou o balanço patrimonial devidamente registrado na Junta Comercial. b) Dessa forma, solicitamos a convocação da próxima empresa classificada.
Sistema	31/03/2025 às 10:18:11	Empresa: DENTAL IPO LTDA a) Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor. Ademais, o descritivo está de acordo com o solicitado no Termo de Referência. Por tanto, tendo em vista que o certame é julgado pelo menor valor por item, entendemos que a proposta está condizente com o requerido.
Sistema	31/03/2025 às 10:18:23	b)Importante ressaltar que, em relação à qualificação técnica, constatamos que os atestados apresentados comprovam a realização mínima de 25% do quantitativo estimado para todos os itens. c)Dessa forma, solicitamos que a empresa seja habilitada nos itens supracitados.
Sistema	31/03/2025 às 10:18:55	Empresa: DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA a) Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor. Ademais, o descritivo está de acordo com o solicitado no Termo de Referência. Por tanto, tendo em vista que o certame é julgado pelo menor valor por item, entendemos que a proposta está condizente com o requerido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 10:19:04	b) Importante ressaltar que, em relação à qualificação técnica, constatamos que os atestados apresentados comprovam a realização mínima de 25% do quantitativo estimado para todos os itens c) Dessa forma, solicitamos que a empresa seja habilitada nos itens supracitados.
Sistema	31/03/2025 às 10:19:19	*OBS: Solicitar que no item 157 o fornecedor confirme na proposta incluindo a palavra "JET" (CLÁSSICO), pois consta apenas a palavra CLÁSSICO, confirmando a marca do item ofertado.
Sistema	31/03/2025 às 10:20:08	Para os itens: 53,72,73,77,132,154,155 e 156 a) Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor, porém a marca ofertada para o item não é homologada, conforme Termo de Referência. Por tanto, tendo em vista essa questão, entendemos que a proposta não está condizente com o requerido. b) Dessa forma, solicitamos a inabilitação da empresa nestes itens e a convocação da próxima classificada no certame.
Sistema	31/03/2025 às 10:20:49	Para os itens: 91, 92, 93, 94, 95 e 96 - a) Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor. Contudo, o descritivo não está de acordo no Termo de Referência e na proposta, pois as palavras GOLGRAN e MILLENIUM que deveriam estar juntas, ficaram separadas por vírgula, o que abre margem ao erro, já que existem ambas marcas: GOLGRAN e GOLGRAN MILLENIUM.
Sistema	31/03/2025 às 10:20:55	Desta forma, conforme entendimento da área técnica, solicita-se cancelamento dos itens para não haver divergência das marcas oferecidas após o pregão. Os mesmos itens serão acrescentados em uma nova licitação.
Sistema	31/03/2025 às 10:21:00	b) Diante disso, a área técnica solicitou a inabilitação da empresa e o cancelamento dos itens mencionados, para que a correção seja realizada em uma futura licitação.
Sistema	31/03/2025 às 10:21:18	Empresa: SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA a) Em consulta ao fabricante GOLGRAN para esses itens, foi informado que eles não constam no Catálogo da linha MILLENIUM. b) Diante disso, a área técnica solicitou a inabilitação da empresa e o cancelamento dos itens mencionados, para que a correção seja realizada em uma futura licitação.
Sistema	31/03/2025 às 10:21:40	Para item 76: a) Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor, porém a marca ofertada para o item não é homologada, conforme Termo de Referência. Por tanto, tendo em vista essa questão, entendemos que a proposta não está condizente com o requerido. b) Dessa forma, solicitamos a inabilitação da empresa e a convocação da próxima classificada no certame.
Sistema	31/03/2025 às 10:22:04	Empresa: DENTAL MARIA LTDA a) Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor, porém a marca ofertada para o item não é homologada, conforme Termo de Referência. Por tanto, tendo em vista essa questão, entendemos que a proposta não está condizente com o requerido. b) Dessa forma, solicitamos a inabilitação da empresa e a convocação da próxima classificada no certame.
Sistema	31/03/2025 às 10:22:27	Empresa: W J M DENTAL LTDA a) Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor, porém a marca ofertada para o item não é homologada, conforme Termo de Referência. Por tanto, tendo em vista essa questão, entendemos que a proposta não está condizente com o requerido. b) Dessa forma, solicitamos a inabilitação da empresa e a convocação da próxima classificada no certame.
Sistema	31/03/2025 às 10:22:51	Para o item 133: a) Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor, porém o modelo ofertado para o item não é homologado, conforme Termo de Referência. Por tanto, tendo em vista essa questão, entendemos que a proposta não está condizente com o requerido. b) Dessa forma, solicitamos a inabilitação da empresa e a convocação da próxima classificada no certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 10:23:12	<p>Empresa: PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICOHOSPITALAR LTDA</p> <p>a) Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor, porém a marca ofertada para o item não é homologada, conforme Termo de Referência. Por tanto, tendo em vista essa questão, entendemos que a proposta não está condizente com o requerido.</p> <p>b) Dessa forma, solicitamos a inabilitação da empresa e a convocação da próxima classificada no certame.</p>
Sistema	31/03/2025 às 10:23:32	<p>Empresa: LUIZ GOULART & CIA LTDA</p> <p>a) Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor. Ademais, o descritivo está de acordo com o solicitado no Termo de Referência. Por tanto, tendo em vista que o certame é julgado pelo menor valor por item, entendemos que a proposta está condizente com o requerido.</p>
Sistema	31/03/2025 às 10:23:37	<p>b) Em relação à qualificação técnica, constatamos que os atestados apresentados não há detalhamento dos itens e as quantidades fornecidas, para fins de verificação quanto a exigência da comprovação de fornecimento de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade estimada para cada item licitado.</p> <p>c) Dessa forma, solicitamos a realização de diligência junto à empresa para verificar se os atestados apresentados comprovam os itens mencionados.</p>
Sistema	31/03/2025 às 10:24:01	<p>Empresa: NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA</p> <p>a) Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor, porém a marca ofertada para o item não é homologada, conforme Termo de Referência. Por tanto, tendo em vista essa questão, entendemos que a proposta não está condizente com o requerido.</p> <p>b) Dessa forma, solicitamos a inabilitação da empresa e a convocação da próxima classificada no certame.</p>
Sistema	31/03/2025 às 10:24:21	<p>Empresa: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA</p> <p>a) Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor. Ademais, o descritivo está de acordo com o solicitado no Termo de Referência. Por tanto, tendo em vista que o certame é julgado pelo menor valor por item, entendemos que a proposta está condizente com o requerido.</p>
Sistema	31/03/2025 às 10:24:31	<p>b) Importante ressaltar que, em relação à qualificação técnica, constatamos que os atestados apresentados comprovam a realização mínima de 25% do quantitativo estimado para todos os itens.</p> <p>c) Dessa forma, solicitamos que a empresa seja habilitada nos itens supracitados.</p>
Sistema	31/03/2025 às 10:24:47	<p>Empresa: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA</p> <p>a) Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor. Ademais, o descritivo está de acordo com o solicitado no Termo de Referência. Por tanto, tendo em vista que o certame é julgado pelo menor valor por item, entendemos que a proposta está condizente com o requerido.</p>
Sistema	31/03/2025 às 10:24:53	<p>b) Importante ressaltar que, em relação à qualificação técnica, constatamos que os atestados apresentados comprovam a realização mínima de 25% do quantitativo estimado para todos os itens.</p> <p>c) Dessa forma, solicitamos que a empresa seja habilitada nos itens supracitados.</p>
Sistema	31/03/2025 às 10:25:01	É o parecer.
Sistema	31/03/2025 às 10:32:34	Destaco que o Parecer transcrito será publicado no Site do Sesc/DF.
Sistema	31/03/2025 às 10:34:20	Dessa maneira, farei a convocação das empresas e adotarei as medidas cabíveis, conforme publicado, com base no Parecer Técnico.
Sistema	31/03/2025 às 11:29:35	Srs. Licitantes, solicito que não ofertem lances aos itens reabertos para desempate, pois a Lei 123/2006 não é aplicável as licitações realizadas pelo Sesc/DF, conforme instrumento convocatório.
Sistema	31/03/2025 às 11:39:45	Srs. Licitantes, solicito que não ofertem lances aos itens reabertos para desempate, pois a Lei 123/2006 não é aplicável as licitações realizadas pelo Sesc/DF, conforme instrumento convocatório.
Sistema	31/03/2025 às 12:05:19	Srs. Licitantes, tendo em vista o intervalo do almoço, informo que será necessário a suspensão da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 12:05:37	Dessa forma, farei a suspensão da sessão agora e retornaremos hoje 31/03/2025 às 14:30h (horário de Brasília).
Sistema	31/03/2025 às 14:30:47	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	31/03/2025 às 14:31:00	Daremos continuidade no certame.
Sistema	31/03/2025 às 14:39:30	Srs. Licitantes, solicito que não ofertem lances aos itens reabertos para desempate, pois a Lei 123/2006 não é aplicável as licitações realizadas pelo Sesc/DF, conforme instrumento convocatório.
Sistema	31/03/2025 às 15:25:33	Srs. Licitantes, solicito que não ofertem lances aos itens reabertos para desempate, pois a Lei 123/2006 não é aplicável as licitações realizadas pelo Sesc/DF, conforme instrumento convocatório.
Sistema	31/03/2025 às 16:09:52	Prezado Srs. Licitantes, Considerando a proximidade do encerramento do expediente e a impossibilidade de convocar o anexo para o envio dos documentos sem ultrapassar o horário final do expediente, informo que a sessão será suspensa e retomada amanhã.
Sistema	31/03/2025 às 16:10:33	Diante disso, retornaremos amanhã 01/04/2025 as 10h (horário de Brasília/DF).
Sistema	31/03/2025 às 16:10:47	Solicito que todos estejam conectados no dia e horário marcado.
Sistema	01/04/2025 às 10:00:52	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	01/04/2025 às 10:10:16	Daremos continuidade à convocação das empresas subsequentes para os itens que tiveram desclassificação.
Sistema	01/04/2025 às 11:59:19	Srs. Licitantes, tendo em vista o intervalo do almoço, informo que será necessário a suspensão da sessão. Esclareço que o prazo de envio da documentação não será suspenso para aquelas empresas que já foram convocadas a enviarem, estando aberto até o prazo final de cada prazo determinado pelo próprio sistema do portal de compras.
Sistema	01/04/2025 às 11:59:45	Retornaremos hoje 01/04/2025 as 14:30h (horário de Brasília/DF).
Sistema	01/04/2025 às 14:37:58	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	01/04/2025 às 14:38:44	Daremos continuidade à convocação das empresas subsequentes para os itens que tiveram desclassificação.
Sistema	01/04/2025 às 15:42:46	Senhores Licitantes, Devido a atividades administrativas internas, informo que a sessão será suspensa e retomaremos amanhã, 02/04/2025, às 10h (horário de Brasília/DF). Ressalto que o prazo para envio da documentação permanece inalterado para as empresas já convocadas, seguindo o prazo final estipulado pelo próprio sistema do portal de compras.
Sistema	02/04/2025 às 10:00:20	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	02/04/2025 às 10:07:04	Prezados Licitantes, Solicito que todos estejam conectados na data e horário agendados para garantir o bom andamento do processo. Ressalto que este Pregão possui muitos itens, exigindo atenção redobrada de todos os participantes.
Sistema	02/04/2025 às 10:07:55	Recomenda-se, ainda, que verifiquem a estabilidade de sua conexão com a internet, conforme estabelecido no edital. Ressalto que é de responsabilidade dos licitantes acompanhar as operações no sistema eletrônico e assumir eventuais ônus decorrentes de desconexões ou da inobservância de mensagens emitidas pelo por este pregoeiro.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:19	Retornarei com a convocação da empresa subsequente no item 1 para dar continuidade à sequência lógica.
Sistema	02/04/2025 às 11:40:19	Srs. Licitantes, em razão do período de almoço, será necessário proceder com a suspensão da sessão. Esclareço, contudo, que o prazo para envio da documentação não será interrompido para as empresas já convocadas, permanecendo aberto até o término de cada período estabelecido pelo próprio sistema do portal de compras.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/04/2025 às 11:40:36	Retornaremos a sessão hoje 02/04/2025 as 14:30h
Sistema	02/04/2025 às 14:31:35	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	02/04/2025 às 14:56:23	Informo que providerei com a inabilitação daquelas empresas que deixaram de enviar os documentos ou deixaram de solicitar a prorrogação de prazo dentro do prazo estipulado.
Sistema	02/04/2025 às 15:35:25	Srs. Licitantes, informo que estou fazendo o levantamento dos itens que cada empresa está mais bem colocada após a desclassificação.
Sistema	02/04/2025 às 15:35:45	Em alguns minutos daremos continuidade, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	02/04/2025 às 15:42:01	Reitero a solicitação que não ofertem lances na fase de desempate, pois a Lei Complementar 123/2006 não é aplicada nas licitações realizadas pelo Sistema S.
Sistema	02/04/2025 às 17:43:07	Sr. Licitante Tendo em vista que o expediente nesta Instituição se encerra às 18h, informo que farei a suspensão a sessão e reabriremos segunda-feira dia 03/04/2025 as 10h (horário de Brasília/DF). Esclareço que o prazo de envio da documentação não será suspenso para aquelas empresa que já foram convocadas a enviarem, estando aberto até o prazo final de cada prazo determinado pelo próprio sistema do portal de compras.
Sistema	02/04/2025 às 17:43:55	RETIFICAÇÃO: Sr. Licitante, tendo em vista que o expediente nesta Instituição se encerra às 18h, informo que farei a suspensão a sessão e reabriremos amanhã dia 03/04/2025 as 10h (horário de Brasília/DF). Esclareço que o prazo de envio da documentação não será suspenso para aquelas empresa que já foram convocadas a enviarem, estando aberto até o prazo final de cada prazo determinado pelo próprio sistema do portal de compras.
Sistema	03/04/2025 às 10:00:57	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	03/04/2025 às 12:09:14	Srs. Licitantes, tendo em vista o intervalo do almoço, informo que será necessário a suspensão da sessão. Esclareço que o prazo de envio da documentação não será suspenso para aquelas empresas que já foram convocadas a enviarem, estando aberto até o prazo final de cada prazo determinado pelo próprio sistema do portal de compras.
Sistema	03/04/2025 às 12:09:33	Retornaremos as 14:30h de hoje 03/04/2025.
Sistema	03/04/2025 às 14:33:56	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	03/04/2025 às 14:41:25	Solicito que não ofertem lances na fase de desempate, pois a Lei Complementar 123/2006 não é aplicada nas licitações realizadas pelo Sistema S.
Sistema	03/04/2025 às 15:48:04	Srs. Licitantes, farei a suspensão da sessão realizar um levantamento dos itens que cada empresa venceu, quais itens faltam negociar e convocar anexo.
Sistema	03/04/2025 às 15:48:30	Diante disso, será necessário um tempo, retornaremos dia 08/04/2025 as 10h.
Sistema	08/04/2025 às 10:06:42	Srs. Licitantes, bom dia,
Sistema	08/04/2025 às 10:07:41	Informo que a sessão será reagendada para hoje dia 08/04/2025 as 14h, tendo em vista problemas técnicos com o token de acesso do pregoeiro oficial deste certame.
Sistema	08/04/2025 às 14:16:07	Srs. Licitantes, Informo que a sessão será reagendada para amanhã dia 09/04/2025 as 14:30h, tendo em vista problemas técnicos com o token de acesso do pregoeiro oficial deste certame.
Sistema	09/04/2025 às 14:03:05	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	09/04/2025 às 14:04:29	Srs. Licitantes, pedimos desculpas pelos inconvenientes causados pelos problemas técnicos ocorridos ontem.
Sistema	09/04/2025 às 14:04:48	Informo que em instantes daremos continuidade no certame.
Sistema	09/04/2025 às 14:19:46	Senhores Licitantes, Com o objetivo de dar celeridade à análise dos documentos de habilitação, informo que será realizada a convocação das empresas para apresentação das propostas atualizadas, contemplando os novos itens incluídos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 14:40:19	Srs. Licitantes, tendo em vista a quantidade significativa de itens que precisam ser verificados e ajustados nas propostas apresentadas, será concedido o prazo de 24 horas para que cada empresa realize o levantamento dos itens em que foi vencedora e apresente a respectiva proposta atualizada.
Sistema	09/04/2025 às 15:06:35	Solicito que não ofertem lances na fase de desempate, pois a Lei Complementar 123/2006 não é aplicada nas licitações realizadas pelo Sistema S.
Sistema	09/04/2025 às 16:47:18	Senhores Licitantes, informo que imprescindível o envio das propostas atualizadas, diante disso, solicito que todos atentem ao prazo estipulado.
Sistema	09/04/2025 às 16:47:53	Dessa maneira, farei a suspensão da sessão e reabriremos amanhã as 16h, para conferência do recebimento das propostas ajustadas.
Sistema	09/04/2025 às 16:48:11	Sessa agendada para dia 10/04/2025 as 16h.
Sistema	09/04/2025 às 16:48:30	Esclareço que o prazo de envio da documentação não será suspenso para aquelas empresas que já foram convocadas a enviarem, estando aberto até o prazo final de cada prazo determinado pelo próprio sistema do portal de compras.
Sistema	10/04/2025 às 16:07:05	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	10/04/2025 às 16:36:41	Prezados Srs. Licitantes, informo que os documentos enviados serão submetidos a análise técnica. Diante disso, a sessão fica agendada para dia 15/04/2025 as 14h.
Sistema	15/04/2025 às 14:07:08	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	15/04/2025 às 14:07:48	Senhores Licitantes, bom dia, Informamos que, devido à pendência na finalização da análise técnica pela área responsável, a sessão será reagendada para o dia 22/04/2025, às 10h.
Sistema	22/04/2025 às 11:02:00	Senhores Licitantes, bom dia, Informamos que, devido à pendência na finalização da análise técnica pela área responsável, a sessão será reagendada para o dia 23/04/2025, às 10h.
Sistema	23/04/2025 às 10:07:45	Senhores Licitantes, bom dia, Informamos que, devido à pendência na finalização da análise técnica pela área responsável, a sessão será reagendada para o dia 24/04/2025, às 10h.
Sistema	24/04/2025 às 09:59:42	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	24/04/2025 às 10:14:22	Realizarei a transcrição do parecer técnico emitido para todos os itens, a fim de viabilizar sua ampla divulgação. Após essa etapa, procederei com a aceitação e habilitação das empresas nos itens em que o parecer foi favorável, assim como com a desclassificação daquelas que não atenderam integralmente às exigências. Em conformidade com o rito processual, solicitarei as diligências previstas no parecer técnico e convocarei as empresas subsequentes
Sistema	24/04/2025 às 10:22:06	Empresa: A2XR COMERCIAL LTDA para os itens: 30, 58, 79, 80, 87, 88, 118, 119, 120, 130 e 138. a) Solicitamos a realização de diligência junto à empresa, uma vez que todos os itens possuíam o mesmo descritivo na proposta. Sendo assim, a empresa atualizou o documento e encaminhou para análise quanto as marcas oferecidas, incluindo os itens classificados após manifestação do expediente nº 03940/2025 - Gecomp/Nucleo de Compras.
Sistema	24/04/2025 às 10:22:13	b) Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor. Ademais, o descritivo está de acordo com o solicitado no Termo de Referência. Por tanto, tendo em vista que o certame é julgado pelo menor valor por item, entendemos que a proposta está condizente com o requerido.
Sistema	24/04/2025 às 10:22:19	c) Importante ressaltar que, em relação à qualificação técnica, constatamos que os atestados apresentados comprovam a realização mínima de 25% do quantitativo estimado para o item.
Sistema	24/04/2025 às 10:22:32	d) Dessa forma, solicitamos que a empresa seja HABILITADA nos itens supracitados.
Sistema	24/04/2025 às 10:23:15	Para os itens: 04, 09, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33, 34, 46, 48, 49, 55, 56, 57, 69, 75, 82, 84, 85, 86, 90, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 121, 122, 124, 127, 128, 136, 137, 146, 147, 148, 158, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181 e 182 - Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor, porém a marca ofertada para o item não é homologada, conforme Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 10:23:25	Por tanto, tendo em vista essa questão, entendemos que a proposta não está condizente com o requerido.
Sistema	24/04/2025 às 10:23:25	c) Dessa forma, solicitamos a inabilitação da empresa e a convocação da próxima classificada no certame.
Sistema	24/04/2025 às 10:42:27	Srs. Licitantes, solicito que não ofertem lances aos itens reabertos para desempate, pois a Lei 123/2006 não é aplicável as licitações realizadas pelo Sesc/DF, conforme instrumento convocatório.
Sistema	24/04/2025 às 10:50:09	Srs. Licitantes, solicito que não ofertem lances aos itens reabertos para desempate, pois a Lei 123/2006 não é aplicável as licitações realizadas pelo Sesc/DF, conforme instrumento convocatório.
Sistema	24/04/2025 às 10:55:31	Conforme parecer técnico transcrito no chat deste portal de compras.
Sistema	24/04/2025 às 10:57:19	Srs. Licitantes, solicito que não ofertem lances aos itens reabertos para desempate, pois a Lei 123/2006 não é aplicável as licitações realizadas pelo Sesc/DF, conforme instrumento convocatório.
Sistema	24/04/2025 às 10:58:27	Empresa ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES - EIRELLI - Item 139: a) Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor. Ademais, o descritivo está de acordo com o solicitado no Termo de Referência. Por tanto, tendo em vista que o certame é julgado pelo menor valor por item, entendemos que a proposta está condizente com o requerido.
Sistema	24/04/2025 às 10:58:44	b)Importante ressaltar que, em relação à qualificação técnica, constatamos que os atestados apresentados comprovam a realização mínima de 25% do quantitativo estimado para o item. c)dessa forma, solicitamos que a empresa seja habilitada no item supracitado.
Sistema	24/04/2025 às 11:01:37	Empresa DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - para os itens: 03, 04, 05, 06, 16, 44, 131, 151 e 157: a) Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor. Ademais, o descritivo está de acordo com o solicitado no Termo de Referência. Por tanto, tendo em vista que o certame é julgado pelo menor valor por item, entendemos que a proposta está condizente com o requerido.
Sistema	24/04/2025 às 11:01:47	b) Importante ressaltar que, em relação à qualificação técnica, constatamos que os atestados apresentados comprovam a realização mínima de 25% do quantitativo estimado para o item. c) *Verifica-se que após diligência quanto a marca proposta do item 157, a empresa descreveu a marca ofertada, atualizando o documento, sendo assim, conclui-se que o descritivo está de acordo com o solicitado no Termo de Referência.
Sistema	24/04/2025 às 11:01:52	d) Dessa forma, solicitamos que a empresa seja habilitada nos itens supracitados.
Sistema	24/04/2025 às 11:02:30	Para o item: 40 - solicitar diligência para confirmar com o fornecedor se o modelo oferecido é 18-303, a marca é homologada, mas o fornecedor não especificou o modelo que está descrito no Termo de Referência.
Sistema	24/04/2025 às 11:03:00	Para os itens: 02, 74, 123 e 156: a) Verifica-se que o valor da proposta da licitante está abaixo do valor, porém a marca ofertada para o item não é homologada, conforme Termo de Referência. Por tanto, tendo em vista essa questão, entendemos que a proposta não está condizente com o requerido.
Sistema	24/04/2025 às 11:03:07	b) Dessa forma, solicitamos a inabilitação da empresa e a convocação da próxima classificada no certame.
Sistema	24/04/2025 às 11:03:19	c) *Os itens 74 e 123 foram solicitados na marca Golgram Millenium, contudo, a área técnica em consulta ao fabricante GOLGRAN verificou-se que para esses itens não há mais no Catálogo da linha MILLENIUM, sendo assim, com objetivo de manter a mesma conduta no certame, optou-se no cancelamento dos itens para correção do descritivo e aquisição em processo posterior.
Sistema	24/04/2025 às 11:13:25	Para o item 133: solicitar diligência, pois a marca ofertada DFL é homologada, porém a empresa ofereceu o modelo DENCOJECT e no descritivo do termo de referência consta o modelo UNOJECT. Se a empresa confirmar o modelo solicitado UNOJECT habilitar o item, se insistir no modelo DENCOJET inabilitar o item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 11:15:33	Empresa DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - para os itens: 72 e 73 - solicitar diligência, pois a marca que consta na proposta é ALLIAGE. A marca solicitada é DABI ATLANTE, que é parte integrante do Grupo ALLIAGE, porém na proposta deve constar a marca DABI ATLANTE, pois no citado grupo existem outras marcas integrantes.
Sistema	24/04/2025 às 11:39:04	Srs. Licitantes, tendo em vista o período do almoço, suspenderei a sessão e reabriremos hoje 24/04/2025 no turno da tarde as 14:30h
Sistema	24/04/2025 às 14:31:52	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	24/04/2025 às 15:47:24	Srs. Licitantes, solicito que não ofertem lances aos itens reabertos para desempate, pois a Lei 123/2006 não é aplicável as licitações realizadas pelo Sesc/DF, conforme instrumento convocatório.
Sistema	24/04/2025 às 15:57:59	Srs. Licitantes, solicito que não ofertem lances aos itens reabertos para desempate, pois a Lei 14.133/2021 não é aplicável as licitações realizadas pelo Sesc/DF, conforme instrumento
Sistema	24/04/2025 às 16:03:56	Srs. Licitantes, solicito que não ofertem lances aos itens reabertos para desempate, pois a Lei 14.133/2021 não é aplicável as licitações realizadas pelo Sesc/DF, conforme instrumento
Sistema	24/04/2025 às 16:19:51	Considerando a desclassificação de algumas empresas e a necessidade de identificar as licitantes subsequentes, bem como os itens que demandarão diligência, suspendo a sessão neste momento. Retomaremos os trabalhos amanhã, dia 25/04/2025, às 10h.
Sistema	25/04/2025 às 10:00:27	Srs. Licitantes, bom dia,
Sistema	25/04/2025 às 10:01:05	Em virtude da desclassificação de empresas em determinados itens, será realizada a convocação das empresas subsequentes para apresentação de nova proposta comercial, atualizada conforme os itens remanescentes, bem como a entrega dos respectivos atestados de capacidade técnica referentes a esses itens.
Sistema	25/04/2025 às 10:01:19	Contudo, antes de darmos prosseguimento aos trâmites mencionados, serão realizados ajustes em alguns itens, a fim de possibilitar as tratativas administrativas necessárias para a efetiva desclassificação e, se for o caso, convocação para desempate – ainda que a Lei nº 14.133/2021 não seja aplicável às licitações conduzidas pelo Sesc-DF, pois é rito previsto neste portal de compras.
Sistema	25/04/2025 às 10:04:51	Srs. Licitantes, solicito que não ofertem lances aos itens reabertos para desempate, pois a Lei 14.133/21 não é aplicável as licitações realizadas pelo Sesc/DF, conforme instrumento
Sistema	25/04/2025 às 10:10:34	A partir deste momento, darei início à convocação das empresas para apresentação dos documentos relativos à habilitação.
Sistema	25/04/2025 às 10:11:53	Para as empresas que já apresentaram a documentação de habilitação, será solicitada a apresentação da proposta comercial ajustada com os novos itens, bem como os atestados de capacidade técnica correspondentes.
Sistema	25/04/2025 às 12:11:36	Srs. Licitantes, tendo em vista o intervalo do almoço, informo que será necessário a suspensão da sessão. Esclareço que o prazo de envio da documentação não será suspenso para aquelas empresas que já foram convocadas a enviarem, estando aberto até o prazo final de cada prazo determinado pelo próprio sistema do portal de compras.
Sistema	25/04/2025 às 12:12:07	Retornaremos hoje 25/04/2025 as 14:30h
Sistema	25/04/2025 às 14:32:30	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	25/04/2025 às 14:49:57	Senhores Licitantes, Considerando que algumas empresas deixaram de apresentar a documentação exigida para a habilitação e não responderam à convocação deste pregoeiro, informo que será realizada a desclassificação dessas licitantes, com a consequente convocação da empresa classificada na sequência.
Sistema	25/04/2025 às 14:50:19	Reitero que é de inteira responsabilidade dos licitantes o acompanhamento das etapas do certame no sistema eletrônico, bem como o ônus decorrente de eventuais desconexões ou da inobservância das mensagens emitidas pelo sistema.
Sistema	25/04/2025 às 14:50:44	Peço alguns minutos que farei o levantamento e procederei com as desclassificações

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 14:58:05	Srs. Licitantes, solicito que não ofertem lances aos itens reabertos para desempate, pois a Lei 14.133/2024 não é aplicável as licitações realizadas pelo Sesc/DF, conforme instrumento
Sistema	25/04/2025 às 15:23:49	Prezados, Solicito a gentileza de aguardar por mais alguns minutos, pois estou finalizando o levantamento das empresas subsequentes referentes aos itens cujas licitantes foram desclassificadas.
Sistema	25/04/2025 às 17:56:48	Senhores Licitantes, considerando a proximidade do encerramento do expediente nesta instituição, informo que a sessão será suspensa, com reabertura prevista para o dia 28/04/2025, às 10h.
Sistema	25/04/2025 às 17:57:36	Na segunda-feira prorrogarei o prazo para envio dos documentos solicitados para aquelas empresas que não enviaram.
Sistema	28/04/2025 às 10:00:11	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	28/04/2025 às 12:13:42	Srs. Licitantes, farei a suspensão da sessão e reabriremos hoje 28/04/2025 as 14:30h.
Sistema	28/04/2025 às 14:33:27	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	28/04/2025 às 15:58:52	Srs. Licitantes, informo que a sessão será suspensa para análise dos documentos enviados. A reabertura da sessão fica agendada para dia 08/05/2025 as 10h.
Sistema	08/05/2025 às 10:52:16	Srs. Licitantes, bom dia, tendo em vista que a área técnica ainda não finalizou a análise das ' propostas, a sessão será reagendada para 09/05/2025 as 10h
Sistema	09/05/2025 às 09:59:13	Srs. Licitantes, bom dia, tendo em vista que a área técnica ainda não finalizou a análise das ' propostas, a sessão será reagendada para 12/05/2025 as 10h
Sistema	12/05/2025 às 10:03:14	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	12/05/2025 às 10:08:28	Informo que realizarei a transcrição do parecer emitido para cada empresa e conduzirei as próximas etapas conforme a análise técnica. Dessa forma, procederei com a aceitação e habilitação das propostas aprovadas, bem como com a inabilitação dos itens reprovados. Para os itens desclassificados, convocarei a empresa subsequente para apresentação de proposta atualizada e do respectivo atestado de capacidade técnica, se for o caso.
Sistema	12/05/2025 às 10:11:36	AVISO: Solicito especial atenção aos itens que já foram concluídos, ou seja, aqueles cujas propostas foram aceitas e as empresas devidamente habilitadas. A área técnica observou que, em alguns casos, as empresas alteraram as marcas inicialmente ofertadas ao atualizarem suas propostas. Esclarecemos que, por se tratarem de itens já finalizados, não é permitida a alteração de marca, uma vez que tais itens não estão mais sujeitos a nova análise.
Sistema	12/05/2025 às 10:15:54	Esclarecemos, ainda, que a presente licitação é restrita a itens de marcas previamente homologadas pelo Sesc-DF.
Sistema	12/05/2025 às 10:16:35	Diante disso, solicito que as empresas subsequentes analisem minuciosamente o Termo de Referência (TR) e verifiquem, desde já, se a marca a ser ofertada encontra-se entre as homologadas. Temos registrado um número significativo de desclassificações decorrentes da oferta de marcas não homologadas. Ressaltamos que o processo de homologação ocorreu anteriormente ao lançamento desta licitação, não sendo possível, neste momento, realizar novas homolog
Sistema	12/05/2025 às 10:17:05	Tal medida visa conferir maior celeridade à análise técnica, evitando avaliações infrutíferas decorrentes da oferta de marcas não homologadas, o que acarreta retrabalho e desperdício de tempo.
Sistema	12/05/2025 às 11:43:58	Srs. Licitantes, em vista do período do almoço, informo que farei a suspensão da sessão e reabriremos hoje no período da tarde as 14:30
Sistema	12/05/2025 às 11:44:14	Reabertura hoje dia 12/05/2025 as 14:30h
Sistema	12/05/2025 às 14:30:51	Sr. Licitante, boa tarde
Sistema	12/05/2025 às 17:04:00	Tendo em vista que a proximidade do fim do expediente nesta Instituição, informo que farei a suspensão a sessão e reabriremos amanhã terça-feira dia 13/05/2025 as 10h (horário de Brasília/DF). Esclareço que o prazo de envio da documentação não será suspenso para aquelas empresas que já foram convocadas a enviarem, estando aberto até o prazo final de cada prazo determinado pelo próprio sistema do portal de compras.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2025 às 17:04:36	Contudo, caso necessitem de mais prazo, solicito que deixem registra o pedido formal de prorrogação de prazo no chat.
Sistema	12/05/2025 às 17:04:49	Respeitando prazo final para envio dos documentos.
Sistema	13/05/2025 às 10:01:55	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	13/05/2025 às 13:05:43	Srs. Licitantes, informo que farei a suspensão da sessão e reabriremos hoje dia 13/05/2025 as 15h.
Sistema	13/05/2025 às 15:01:02	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/05/2025 às 16:26:23	Srs. Licitantes, informo que sessão será suspensa e retornaremos amanhã dia 14/05/2025 as 10h
Sistema	14/05/2025 às 10:07:18	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	14/05/2025 às 12:12:52	Srs. Licitantes, informo que sessão será suspensa para que os documentos enviados sejam submetidos a análise técnica.
Sistema	14/05/2025 às 12:13:29	Retornaremos dia 20/05/2025 as 10h.
Sistema	20/05/2025 às 10:10:10	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	20/05/2025 às 10:11:26	Em instantes daremos continuidade nas fases do certame.
Sistema	20/05/2025 às 12:11:37	Srs. Licitantes, considerando o período de almoço, suspenderei a sessão e reabriremos hoje dia 20/05/2025 as 14:30h
Sistema	20/05/2025 às 14:56:35	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/05/2025 às 15:35:15	Senhores licitantes, informamos que a sessão será suspensa para levantamento dos itens faltantes. Retomaremos os trabalhos amanhã, dia 21/05/2025, às 10h.
Sistema	21/05/2025 às 10:00:11	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	21/05/2025 às 11:42:05	Prezados, em vista do intervalo de almoço, informo que farei a suspensão da sessão e retornaremos as 14:30h. Esclareço que o prazo de envio da documentação não será suspenso para aquelas empresas que já foram convocadas a enviarem, estando aberto até o prazo final de cada prazo determinado pelo próprio sistema do portal de compras.
Sistema	21/05/2025 às 11:44:42	Sessão agendada para hoje 21/05/2025 as 14:30h.
Sistema	21/05/2025 às 14:30:19	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	21/05/2025 às 15:41:13	Srs. Licitantes, informo que a sessão será suspensa para análise das propostas enviadas.
Sistema	21/05/2025 às 15:41:43	Diante disso, a próxima sessão fica agendada para 26/05/2025 as 14:00h
Sistema	26/05/2025 às 14:00:07	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	26/05/2025 às 16:54:30	Srs. Licitantes, informo que suspenderei a sessão. Esclareço que o prazo de envio da documentação não será suspenso para aquelas empresas que já foram convocadas a enviarem, estando aberto até o prazo final de cada prazo determinado pelo próprio sistema do portal de compras.
Sistema	26/05/2025 às 16:55:02	A próxima sessão está agendada para 28/05/2025 as 10h
Sistema	26/05/2025 às 17:04:40	Em tempo agradeço o envio dos documentos.
Sistema	26/05/2025 às 17:04:47	Próxima sessão está agendada para 28/05/2025 as 10h
Sistema	28/05/2025 às 10:00:47	Srs. Licitantes, bom dia.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 10:00:02	Abertura da sessão pública

Data/Hora	Descrição
06/02/2025 às 10:02:29	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 143 - Acessórios - uso odontológico

Acessórios - Uso Odontológico Tipo: Dedal Para Amálgama, Material: Borracha

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 760,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 38.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.898.***-2 - GABRIEL WILLIAN FERREIRA BRITO DE OLIVEIRA para LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, melhor lance: R\$ 760,0000 (unitário) / R\$ 38.000,0000 (total)

Propostas do Item 143

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 760,0000 (unitário) R\$ 38.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: P-OCCLUSAL Modelo/versão: P-OCCLUSAL Valor proposta: R\$ 760,0000 (unitário) R\$ 38.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 1.500.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK Modelo/versão: NM-6958469 Valor proposta: R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 1.500.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 781,4320 (unitário) R\$ 39.071,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: Acessórios - Uso Odontológico Tipo: Dedal Para Amá Modelo/versão: Acessórios - Uso Odontológico Tipo: Dedal Para Amá Valor proposta: R\$ 781,4320 (unitário) R\$ 39.071,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MANEQUIM ODONTOLÓGICO ARTICULADO Modelo/versão: MANEQUIM ODONTOLÓGICO ARTICULADO Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 250.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Lances do Item 143

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 17:54:12	03.874.953/0001-77	R\$ 1.500,0000

Mensagens do chat do Item 143

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 17:50:26	A abertura do item 143 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2025 às 17:52:26	O item 143 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2025 às 18:17:06	A etapa fechada foi iniciada para o item 143. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 18:22:06 do dia 05/02/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 760,0000 e R\$ 30.000.000,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	05/02/2025 às 18:22:07	A etapa fechada do item 143 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	05/02/2025 às 18:22:07	O item 143 está encerrado.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	24/04/2025 às 11:16:52	a) Verifica-se que o valor da proposta da licitante está idêntico ao valor estimado. Ademais, o descritivo está de acordo com o solicitado no Termo de Referência. Por tanto, tendo em vista que o certame é julgado pelo menor valor por item, entendemos que a proposta está condizente com o requerido.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	24/04/2025 às 11:16:56	b) Em relação à qualificação técnica, constatamos que os atestados apresentados não havia detalhamento dos itens e quantidades fornecidas, sendo assim, para fins de verificação quanto a exigência da comprovação de fornecimento de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade estimada para cada item licitado, foi solicitado diligência a empresa.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	24/04/2025 às 11:17:02	c) Com o objetivo de atender à diligência relativa aos atestados, a empresa encaminhou duas notas fiscais emitidas em nome do Sesc/DF, comprovando sua capacidade técnica para o fornecimento de materiais de consumo odontológicos. Ambas as notas demonstram o fornecimento de itens idênticos aos de número 142 e 143, sendo os dois da mesma marca requerida no certame.
Sistema para o participante 88.014.006/0001-69	24/04/2025 às 11:17:12	d) Dessa forma, solicitamos que a empresa seja habilitada nos itens supracitados.
Sistema	24/04/2025 às 11:17:21	O item 143 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 11:27:21.
Sistema	24/04/2025 às 14:49:58	O item 143 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 14:59:58.

Eventos do Item 143

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 17:52:26	Item aberto para lances.
05/02/2025 às 18:17:06	Item com etapa aberta encerrada.
05/02/2025 às 18:17:06	Início da etapa fechada. Fornecedor convocados apresentaram os lances entre R\$ 760,0000 e R\$ 30.000.000,0000.
05/02/2025 às 18:22:07	Item com etapa fechada encerrada.
05/02/2025 às 18:22:07	Item encerrado para lances.
24/04/2025 às 11:17:21	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 760,0000. Motivo: Conforme parecer técnico transcrito no chat deste portal de compras..
24/04/2025 às 14:49:58	Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 foi habilitado.
28/05/2025 às 10:27:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

